


Edition «Spécial»

Hors-série 2024

Bureau de Dépôt Philippeville

bpost
PB-PP
BELGIE(N)-BELGIQUE

P922787



Exposition / Tentoonstelling INTERNATIONALE

Sous l'égide de la COM
« Goli'Ath Bird Show »

AHCCP asbl - ATH

Du 14 au 17 novembre 2024



Hainaut Ornitho

Editeur responsable : Jean Paul Boucher Grand Rue 1 à 5630 Daussois

Bimestriel—sauf Juillet et Aout



L'Association du Hainaut des Canaris Couleurs
et Postures AHCCP asbl
organise son / organiseert haar

EXPOSITION INTERNATIONALE SPÉCIALISÉE

INTERNATIONALE GESPECIALISEERD TENTOONSTELLING



Tous oiseaux

Alle vogels

Hall CEVA à Ath/Aat - Zoning des Primevères

BPC Hainaut
G.H.O.

Du-Van 14/11 au- tot 17/11/2024

Sous l'égide de la / Onder auspiciën van
Confédération Ornithologique Mondiale



Avec le support et la présence
le samedi d'Ornibird

Ornibird.com

Jeudi
Dondedag
14

Enlagement à partir de 16h
Inkorving vanaf 16u

Vendredi
Vrijdag
15

Jugement par les juges internationaux COM
Keuring door internationale COM keurders

Samedi
Zaterdag
16

Ouverture au public à partir de 9h (expo et bourse)
Open voor het publiek om 9u (tentoonstelling en beurs)

Dimanche
Zondag
17

Ouverture au public à partir de 9h (expo et bourse)
Open voor het publiek om 9u (tentoonstelling en beurs)
Fermeture de la bourse à 14h / afsluiting beurs om 14u
Remise de prix à 15h suivi du délogement
Prijsuitreiking om 15u uitkorving daarna



Entrée - Toegang
2€

Information
Informatie

www.ahccp.be

info@ahccp.be

www.facebook.com/AHCCP/

Yvon Dramaix - secrétaire

AHCCP - 0494/90.90.55

Voorafgaande registratie van vogels wordt sterk aangeraden
Inscription préalable des oiseaux vivement demandée

Horeca

Une petite restauration froide et chaude vous sera proposée lors de l'enlogement. Sandwich, portion de frites, assiette garnie frites/fricadelles

Nous vous rappelons également qu'il sera possible de se restaurer tout le week-end **sans réservation**. Un repas est offert à chaque exposant. Ce repas peut être pris le samedi ou le dimanche midi (entre 11h30 et 13h30).

U krijgt een koude en warme snack aangeboden tijdens de inkerving. Broodje, portie friet, bord gegarneerd met friet/frikadellen

We herinneren je er ook aan dat het mogelijk is om het hele weekend te eten zonder reservering. Elke exposant krijgt een maaltijd aangeboden. Deze maaltijd kan op zaterdag- of zondagmiddag (tussen 11.30 en 13.30 uur) worden genuttigd.

Stand vente d'oiseau / Vogelverkoopstand

Nous gardons notre traditionnelle bourse mais nous proposons également la possibilité de réserver un stand pour la vente d'oiseau (voir règlement de la bourse)

Nouveau !!! Possibilité de vendre vos oiseaux d'exposition aux enchères ! Voir les modalités dans le règlement de la bourse.

Pour les réservations de stands de vente d'oiseau, vous devez contacter Monsieur Yvon Dramaix (0494/90.90.55. ou info@ahccp.be) avant le 6 novembre 2024. Deux entrées seront incluses avec le stand si celui-ci est réservé et payé sur le compte BE63 0689 3186 7408 avec mention « Stand de vente + Nom ».

Trois tables et 1 banc seront mis à votre disposition pendant le week-end. Tous les oiseaux seront acceptés sur le stand (sauf oiseaux de petit élevage).

We behouden onze traditionele beurs maar we bieden ook de mogelijkheid om een stand te reserveren voor de verkoop van vogels (zie beursreglement)

Nieuw !!! Mogelijkheid om je showvogels te verkopen via een veiling ! Zie het reglement voor details.

Om een stand te reserveren om uw vogels te verkopen, gelieve de heer Yvon Dramaix (0494/90.90.55. of info@ahccp.be) te contacteren voor 6 november 2024. Twee inschrijvingen zullen bij de stand inbegrepen zijn indien deze gereserveerd en betaald wordt op rekening BE63 0689 3186 7408 met de vermelding "Stand verkoop + Naam".

Drie tafels en 1 bank staan ter beschikking tijdens het weekend. Alle vogels worden aanvaard op de stand (behalve kleine kweekvogels).

Stand matériel, marchands ou artisans / Materiële stand, kooplieden of ambachtslieden.

Vous voulez faire la promotion de vos produits lors de notre week-end d'exposition ? C'est GRATUIT.

N'hésitez pas à contacter notre secrétaire, Yvon Dramaix (0494/90.90.55. ou info@ahccp.be) pour plus de détails.

Uw producten promoten tijdens ons beursweekend? Het is gratis.


Aarzel niet om contact op te nemen met onze secretaris, Yvon Dramaix (0494 / 90.90.55. Of info@ahccp.be) voor meer details.

Itinéraire - Routebeschrijving

Hall du Ceva, Zoning des Primevères à 7801 ATH. -

50.63813387433199, 3.7806707983530043

<https://goo.gl/maps/ntobqS3R552bnXG39>



Bénévoles

Vous voulez nous donner un coup de main pour l'exposition ?

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! Il suffit de vous signaler auprès de Monsieur Yvon Dramaix sur info@ahccp.be ou au 0494/90.90.55.

Quelques idées de postes à pourvoir :

<u>Jour et date</u>	<u>Tâches</u>
Mardi 12/11 à partir de 15h et mercredi 13/11 à partir de 10h	Livraison du matériel Montage de la salle (étagères, tables de jugement, éclairage, ...) Décoration de la salle Préparation de la tombola Préparation des cages en carton
Jeudi 14/11 à partir de 14h	Enlogement des oiseaux – aide au rangement de ceux-ci Bar
Vendredi 15 novembre à partir de 8h	Jugement / apporter les oiseaux aux juges Bar – aide au service Contrôle des bagues Nourrissage après jugement
Samedi 16 novembre à partir de 8h	Nourrissage des oiseaux Surveillance des oiseaux et de la salle Entrée de l'exposition Bar Tombola Aide à la bourse de vente
Dimanche 17 novembre à partir de 8h	Nourrissage des oiseaux Surveillance des oiseaux et de la salle Entrée de l'exposition Bar Tombola Aide à la bourse de vente Délogement Démontage du matériel
Lundi 18 novembre à partir de 10h	Fin du démontage Nettoyage

Le repas du jeudi est offert. Le week-end, le repas est à prix coutant pour le bénévole travaillant ce jour là (5€). Le bénévole reçoit une carte boisson par jour (hors journée du jugement). Toute personne apportant son aide au minimum 2 jours (ou 4 demi-journée) n'est pas prélevé des 10% pour ses oiseaux dans la classe de vente. Tous les bénévoles ayant travaillé 1 jour (hors jugement) recevront une entrée gratuite.

REGLEMENT DE L'EXPO AHCCP 2024

REGLEMENT VAN DE TENTOONSTELLING AHCCP 2024

Section 1 : Conditions d'inscription Inschrijvingsvoorwaarden

Art 1. L'exposition est ouverte à toutes les catégories reconnues par la COM : Canaris de couleurs (D), canaris de posture (E), exotique (F1 et F2), perruches et perroquets (I1, I2, J, K, L, M, N), oiseaux européens (F et G) , hybrides (H) ainsi que les colombidés/gallinacés (O, P).

Art 1. De show staat open voor alle categorieën die erkend zijn door de COM: gekleurde kanaries (D), postuurkanaries (E), exoten (F1 en F2), parkieten en papegaaien (I1, I2, J, K, L, M, N), Europese vogels (F en G), hybriden (H) en colombidae/gallinaceae (O,P).

Art 2. L'exposition est ouverte à tout amateur, membre d'une société affilié à une fédération reconnue par la COM. Les juges faisant partie du jury ne pourront pas exposer.

Art 2. De tentoonstelling is toegankelijk voor elk liefhebber, lid van een vereniging aangesloten bij een erkende COM-federatie. De keurders die deel van de jury uitmaken mogen geen vogels tentoonstellen.

Art 3. Le nombre d'oiseaux par exposant est illimité. Cependant, pour accéder à la remise d'un prix et aux cadeaux, l'exposant devra avoir enlogé un **minimum de 12 oiseaux ou effectuer un paiement équivalent**. Le droit d'inscription est de 2,5€ par oiseau plus 8 € pour le palmarès. Le montant sera à remettre en espèces uniquement lors de l'enlogement (ou Payconiq si disponible).

Art 3. Het aantal vogels per tentoonsteller is onbeperkt. Om een prijs en cadeautjes te kunnen winnen, zal de tentoonsteller echter **minimum 12 vogels moeten inkorven of een gelijkwaardige betaling uitvoeren**. Het inschrijvingsrecht is 2,5€ per vogel plus 8€ voor de palmares. Het bedrag zal in contant geld enkel bij de inkorving moeten worden betaald (of Payconiq indien beschikbaar).

Art 4. Tout oiseau inscrit en catégorie A, B, D doit être la propriété de l'exposant.

Pour rappel, les classes sont :

A = individuel, bague de l'année ou des années précédentes suivants les règles de la COM.

B = individuel, d'une année de plus que les règles prévues par la COM.

D = stam de 4 oiseaux, bague de l'année ou des années précédentes suivants les règles de la COM.

En cas de doute, vous pouvez nous consulter ou consulter le site de la COM : www.conforni.org

Art 4. Elke vogel die in categorie A, B, D ingeschreven is moet aan de tentoonsteller toebehoren.

Ter herinnering, de categorieën zijn :

A = individuel, ring van vorig(e) jaar/jaren volgens COM regels.

B = individuel, één jaar ouder dan COM regels.

D = 4-vogel stam, ring van vorig(e) jaar/jaren volgens COM regels.

Neem bij twijfel contact met ons op of bezoek de COM-website: www.conforni.org

Art. 5. Tout oiseau doit être muni d'une bague fermée au bon diamètre et au numéro de stam de l'amateur pour les classes A, B, D Un certificat (carte de membre mentionnant le nom et le numéro de stam) pourra être demandé lors de l'enlogement.

Il est rappelé que pour participer aux Expositions Internationales COM ou au «Mondial» avec des oiseaux portant des bagues délivrées par un pays membre, l'amateur exposant doit, OBLIGATOIREMENT, avoir son domicile principal dans ce pays. Il est, de plus, précisé aux pays membres que toute infraction entraînera la disqualification de tous les oiseaux des contrevenants et des sanctions pour les organisateurs.

Art. 5. Elke vogel moet uitgerust worden met een keurig gesloten ring met de stamnummer van de liefhebber voor de categorieën A, B, D. Een attest (lidkaart met de naam en de stamnummer) zal bij de inkerving mogen aangevraagd worden.

Er wordt aan herinnerd dat om deel te nemen aan internationale COM-tentoonstellingen of aan de "Mondial" met vogels die ringen dragen die zijn uitgegeven door een lidstaat, de exposant-amateur VERPLICHT zijn hoofdverblijfplaats in dat land moet hebben. Bovendien wordt aan de lidstaten meegedeeld dat elke inbreuk de diskwalificatie van alle vogels van de overtreders en sancties voor de organisatoren met zich mee zal brengen.

Art 6. Les bagues ouvertes et le double baguage sont interdits. Le comité organisateur se réserve le droit de contrôler toutes les bagues dans les classes A, B, D. Toute fraude liée aux bagues, constatée avant ou pendant le jugement entraînera la disqualification du ou des oiseaux concernés. Toute autre fraude grave (ex : coloration, bec, ongles, ...) entraînera la disqualification de l'amateur avec tous ses oiseaux. La disqualification n'entraînera aucun droit à un remboursement.

Art 6. De ringen die open zijn en het dubbele ringen zijn verboden. Het organisatiecomité voorbehoudt zich het recht om alle ringen van de categorieën A, B, D te controleren. Iedere fraude betreffende de ringen, die vóór of gedurende de keuring vastgesteld is, zal aanleiding tot de diskwalificatie van de betrokken vogel(s) geven. Elk ander geval van ernstige fraude (bij voorbeeld: kleuring, snavel, nagels, ...) zal tot de diskwalificatie van de liefhebber met al zijn vogels leiden. De diskwalificatie geeft geen recht op een terugbetaling.

Art 7. Tout exposant, du fait de sa simple participation à l'exposition, reconnaît décliner toutes responsabilités aux organisateurs et ne pourra en aucun cas réclamer une quelconque indemnité financière ni morale en particulier en cas de perte, mortalité, vol, envol ou tout dommage quelconque. Toutefois, l'AHCCP exercera une surveillance étroite des oiseaux qui lui sont confiés. En cas de non-jugement, déclassement ou disqualification, aucun remboursement sera dû à l'exposant.

Art 7. Bij zijn deelneming aan de tentoonstelling, verklaart iedere tentoonsteller dat hij elk aansprakelijkheid afwijst en zal in elk geval geen enkele financiële of morele schadevergoeding mogen eisen, in het bijzonder in geval van verlies, sterfgeval, diefstal, wegvliegen of elk ander schade. De AHCCP zal echter strikt toezicht houden op de vogels die hem toevertrouwd worden. Bij niet-oordeel, degradatie of diskwalificatie is geen restitutie verschuldigd aan de exposant.

Art 8 : Comme le prévoit le règlement de la COM, les éleveurs autorisent la photographie des sujets en exposition. Pendant les événements de l'AHCCP (expositions, jugements, bourses, ...). Les organisateurs peuvent prendre de temps en temps des photos sur lesquels des membres, exposants, aides, juges, sponsors et oiseaux peuvent figurer. Il se peut que certaines de ces photos soient reprises dans notre revue Hainaut Ornitho, ou sur notre site internet ou notre compte Facebook.

Art 8 : De exposanten geven toestemming voor het fotograferen van de tentoongestelde onderwerpen (COM-reglement). Tijdens AHCCP-evenementen (tentoonstellingen, vonnissen, beurzen, ...). De organisatoren kunnen van tijd tot tijd foto's maken waarop leden, exposanten, helpers, keurmeesters, sponsors en vogels kunnen verschijnen. Het kan zijn dat sommige van deze foto's zijn opgenomen in onze recensie Hainaut Ornitho, of op onze website of ons Facebook-account.

Art 9 : L'AHCCP garde un registre des membres, des exposants, des gens qui aident et des sponsors, dans lequel les données suivantes sont enregistrées : nom, rue et numéro, code postal, ville ou commune, et pays, numéro de téléphone et email. Pour les exposants, le nom de la (des) société(s) où ils sont affiliés ainsi que les numéros de stam. Ces données seront utilisées dans le palmarès de l'exposition. Par extension, elles seront utilisées par le gestionnaire du programme informatique permettant l'organisation de l'exposition. Les données personnelles sont gérées par

les membres du comité. Chaque membre peut demander au comité de vérifier ces données, ou de les modifier ou éventuellement de les supprimer ou d'en limiter la diffusion. Les données personnelles du registre sont utilisées pour envoyer la revue, les bulletins d'inscription, les informations sur d'autres événements de l'AHCCP. et éventuellement d'autres messages. L'AHCCP s'engage à ne pas vendre les données personnelles des membres auprès de sociétés ou autres structures commerciales.

Art 9 : De AHCCP houdt een register bij van leden, exposanten, helpers en sponsoren, waarin de volgende gegevens zijn vastgelegd: naam, straat en huisnummer, postcode, woonplaats en land, telefoonnummer en e-mail. Voor exposanten de naam van de onderneming(en) waar ze aangesloten zijn alsook de zegelnummers. Deze gegevens worden gebruikt in de winnaars van de tentoonstelling. Bij uitbreiding zullen ze door de beheerder van het computerprogramma worden gebruikt voor de organisatie van de tentoonstelling. Persoonsgegevens worden beheerd door commissieleden. Elk lid kan de commissie vragen deze gegevens te verifiëren, te wijzigen of eventueel te verwijderen of de verspreiding ervan te beperken. Persoonlijke gegevens in het register worden gebruikt om het journaal, registratieformulieren, informatie over andere AHCCP-evenementen te verzenden. en mogelijk andere berichten. De AHCCP verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van leden niet te verkopen aan bedrijven of andere commerciële structuren.

Art 10. Le jour de l'enlogement, les oiseaux disposeront de nourriture et de boisson pour 24 heures (sauf cage de location). Ils seront nourris par la suite par les membres de l'AHCCP. Les oiseaux seront nourris par un mélange adapté. Les oiseaux soumis à un régime spécial pourront être soignés par l'exposant même.

Art 10. Bij de inkerving, zullen de vogels over voedsel en drank voor 24 uur beschikken (behalve kartonnen kooien). Ze zullen daarna door de leden van de AHCCP gevoed worden. De vogels worden gevoed met een geschikt mengsel. De vogels die een bijzonder dieet moeten volgen zullen door de tentoonsteller zelf mogen worden verzorgd.

Art 11. Tout oiseau malade sera écarté de l'exposition et soigné dans la mesure du possible. Son propriétaire sera averti dès que possible.

Art 11. Elke zieke vogel zal van de tentoonstelling afgevoerd worden en voor zover mogelijk verzorgd worden. Zijn eigenaar zal zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht.

Art 12 : Tous les oiseaux présents doivent être en ordre vis-à-vis de la réglementation belge et pour les oiseaux étrangers être en ordre par rapport à leur propre législation nationale. L'organisateur ne peut être tenu pour responsable d'un manquement de l'éleveur par rapport à la législation. Les oiseaux étrangers doivent respecter la législation « TRACE » soit par une autodéclaration soit via un certificat zoosanitaire. Pour toutes informations, consulter le site internet de l'AFSCA.

Art 12 : Alle aanwezige vogels moeten in orde zijn met betrekking tot de Belgische reglementering en voor buitenlandse vogels moeten ze in orde zijn met betrekking tot hun eigen nationale wetgeving. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet naleven van de wetgeving door een kweker. Buitenlandse vogels moeten voldoen aan de "TRACE"-wetgeving, ofwel door een eigen verklaring ofwel via een diergezondheidscertificaat. Voor meer informatie, raadpleeg de FAVV website.

Section 2 : Les cages - Kooien

Art 1. Les cages doivent être conformes aux prescriptions de la COM. Elles ne doivent comporter aucun signe distinctif et être dans un état de propreté impeccable. Le sable doit être blanc. Les abreuveurs doivent être blanc et cylindriques (type expo) avec ou sans anneau. Sauf pour certaines espèces spécifiques, les mangeoires amovibles ne sont pas autorisées. Les perchoirs en façade ainsi que les porte-étiquettes sont autorisés. L'étiquette autocollante sera placée à droite de la cage.

Art 1. De kooien moeten voldoen aan de COM-voorschriften. Ze mogen geen onderscheidende kenmerken hebben en moeten in een onberispelijk schone staat verkeren. Het zand moet wit zijn. De drinkbakken moeten wit en cilindervormig zijn (expo type) met of zonder ring. Uitneembare voederbakken zijn niet toegestaan, behalve voor bepaalde specifieke soorten. Voorste zitstokken en etikethouders zijn toegestaan. Het zelfklevende etiket moet aan de rechterkant van de kooi worden aangebracht.

Art 2. Des cages en carton (type B et F) peuvent être louée (dans la limite des stocks disponibles) auprès de l'AHCCP au prix de 2,5€. Ce prix comprend la location du carton, de la grille, des perchoirs et de l'abreuvoir et éventuellement d'une mangeoire. La cage sera fournie montée avec le fond de cage, la nourriture et la boisson pour la durée de l'exposition. La totalité des accessoires devront être remis à l'AHCCP le dimanche lors du délogement. La réservation des cages devra se faire au maximum pour le 8 novembre.

Art 4. Kartonnen kooien (type B en F) kunnen gehuurd worden bij de AHCCP voor € 2,5 (binnen de limiet van de beschikbare voorraad). Deze prijs is inclusief de huur van karton, raster, zitstokken en trog en eventueel een voerbak.

. De kooi wordt voorzien van kooibodem, eten en drinken voor de duur van de show. Alle accessoires moeten worden overgedragen aan AHCCP op zondag tijdens het losraken. De reservering van de kooien moet maximaal worden gemaakt voor 8 november.

Section 3 : Jugement - Keuring

Art 1. Les oiseaux seront jugés par des juges COM, belge et internationaux. Les oiseaux seront présentés par catégories. Les décisions du jury seront sans appel. Nous attirons votre attention sur le fait que seules les fiches de jugements papier ou les fiches informatisées font foi. Les mentions sur les cages ou le catalogue sont purement indicatives.

Art 1. De vogels zullen door COM, belgen en internationale keurders worden gekeurd. De vogels zullen per categorie worden voorgesteld. De besluiten van de jury zullen onherroepelijk zijn. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat alleen papieren beoordelingsbladen of geautomatiseerde kaarten authentiek zijn. De gegevens op de kooien of de catalogus zijn louter indicatief.

Art 2. Aucune personne (autre que les personnes désignées par les membres du comité) ne sera admise dans les locaux le jour du jugement.

Art 2. Op de dag van de keuring, mag men geen enkele persoon (anders dan de personen die door de leden van het Comité werden aangeduid) in de lokalen binnenlaten.

Art 3. Les cas non prévus par ce règlement seront tranchés par le comité de l'AHCCP en concertation avec le président du jury/superviseur COM.

Art 3. In samenspraak met de voorzitter van de jury/COM-supervisor, zal het AHCCP Comité een beslissing nemen over de in dit reglement niet voorziene kwesties.

Art 4. Les oiseaux seront inscrits sur base de la liste des séries en annexe de ce règlement.

Art 4. De vogels zullen ingeschreven worden op basis van de lijst van de reeksen als bijlage bij dit reglement.

Art 5. Tout oiseau inscrit (intentionnellement ou non) dans une mauvaise série ne sera pas jugé mais noté H.C. (Hors concours) sans remboursement possible.

Art 5. Elke vogel die (al dan niet opzettelijk) in een verkeerde reeks ingeschreven is zal niet gekeurd worden maar zal de melding B.M. (buiten mededinging) krijgen zonder mogelijke terugbetaling.

Art 6. Les juges attribueront des médailles honorifiques (or–argent–bronze) aux oiseaux dans chacune des catégories (classes A, B, D). Néanmoins, un minimum de points sera requis pour

chacune d'elle. En classe A et B, il faudra 90 points pour attribuer une médaille d'or, d'argent et de bronze. Pour la classe D, un minimum de 360 points (points d'harmonie compris) sera requis pour la médaille d'or, d'argent ou de bronze. Il est à noter qu'il faudra toujours un point de différence entre la médaille d'or et la médaille d'argent et entre la médaille d'argent et la médaille de bronze. (Exemple : 93 Or-92 Argent - 91 Bronze et ensuite d'autres 91 peuvent être attribués). Art 6. De keurders zullen eremedailles (goud-zilver-brons) aan vogels in elk van de categorieën (A, B, D) toekennen. Een minimum aantal punten zal echter vereist worden voor elk categorie. In categorie A en B, zijn 90 punten vereist om een gouden, zilveren en bronzen medaille te geven. Voor de categorie D, zijn minimum 360 punten (harmoniepunten inbegrepen) vereist voor de gouden, zilveren en bronzen medaille. Er dient opgemerkt te worden dat er altijd een verschil van een punt tussen de gouden medaille en de zilveren medaille moet zijn en tussen de zilveren medaille en de de bronzen medaille. (Voorbeeld: 93 Goud – 92 Zilver – 91 Brons en daarna kunnen andere 91 worden toegekend).

Section 4 : Prix - Prijs

Art 1. Un classement général par catégorie sur 6 oiseaux sera établi sur base des classes A, B et D. La place de l'amateur dépendra des points obtenus en fonction de la pondération qui suit :

Classe A et B	Or	6 pts	Classe D	Or	15 pts
	Argent	4 pts		Argent	10 pts
	Bronze	2 pts		Bronze	5 pts
	Prix d'Honneur	1 pt		Prix d'Honneur	1 pt

En cas d'égalité, les amateurs seront départagés par les points des oiseaux suivants.

Les amateurs qui n'auraient pas obtenu ni médailles ni prix d'honneur seront classés en fonction des points obtenus. En cas d'égalité, sera classé en premier lieu l'amateur ayant obtenu le plus de côtes directement inférieures.

Art 1. Een algemeen klassement per categorie van 6 vogels wordt opgemaakt op basis van de klassen A, B en D. De plaats van de amateur zal afhangen van de behaalde punten volgens de volgende weging:

Categorie A en B	Goud	6 pts	Categorie D	Goud	15 pts
	Zilver	4 pts		Zilver	10 pts
	Brons	2 pts		Brons	5 pts
	Ereprijs	1 pts		Ereprijs	1 pt

Bij gelijke stand worden de amateurs gescheiden door de punten van de volgende vogels. De amateurs die geen medailles of ereprijs hebben behaald worden gerangschikt op basis van de behaalde punten. Bij gelijke stand wordt de amateur met de meeste direct lagere scores als eerste gerangschikt.

Art 2. Tous les exposants recevront un lot de participation – non échangeable par un autre lot/prix. Un repas (bon nominatif) sera également offert pour le samedi ou le dimanche de l'exposition entre 11h30 et 14h30.

Art 2. Alle tentoonstellers een deelnameprijs zaden krijgen. Een maaltijd (bon op naam van de liefhebber) zal ook op zaterdag of zondag tussen 11.30 uur en 14.30 uur aangeboden worden.

Art 3. Une plume d'or sera remise à chaque 1^{er} de chaque catégorie en suivant la pondération ci-dessus dans les classes A,B et D avec un minimum de 5 oiseaux classés au-delà de 90 points. En cas d'ex-aequo, le nombre de médailles sera déterminant. Chaque catégorie (Canaris de couleur, Canaris de Postures, Exotiques, Faune Européenne, Perruches/Perroquets, Hybrides et Colombidés/Gallinacés) aura son propre classement. Pas de classement général mélangeant les différentes espèces.

Art 3. Een gouden veer zal toegekend worden aan elke 1ste in elke categorie volgens de bovenstaande weging in de klassen A, B en D met een minimum van 5 vogels geklasseerd boven

90 punten. Bij gelijke stand zal het aantal medailles doorslaggevend zijn. Elke categorie (Gekleurde Kanaries, Postuurkanaries, Exoten, Europese Wilde dieren, Parkieten/Perrots, Hybriden en Columbia's/Gallinaceae) zal zijn eigen klassement hebben. Er komt geen algemeen klassement dat de verschillende soorten door elkaar gebruikt.

Art 4. Les prix AOB et AOPH seront réservés aux exposants membres de l'AHCCP.

Art 4. De AOB en AOPH prijzen zullen aan tentoonstellers die lid van de AHCCP zijn worden.

Art 5. Les premiers de chaque série recevront un prix. Celui-ci sera calculé sur les 5 meilleurs oiseaux en AD avec un minimum de 450 pts en pointage direct. Par exemple, un amateur ayant 2*92 et 3*90 aura : 454 points.

Les séries en canaris de couleurs sont : Lipochrome blanc, Lipochrome jaune, Lipochrome rouge, Lipochrome mosaïque, Lipochrome yeux rouges, Noir classique, Brun classique, Agate classique, Isabelle classique, Pastel, Opale, Phaéo, Satiné, Topaze, Eumo, Onyx, Cobalt, Jaspé, Ailes grises, Mogno..

Les séries en canaris de posture sont : Arlequin Portugais ; Huppé allemand ; Irish fancy Lizard; Gloster corona et consort ; Crested et Crestbred ; Norwich ; Border ; Fife fancy ; Hoso japonais ; Raza Espagnola ; Scotch fancy ; Bernois ; Bossu belge ; Llarget Espanol; Lancashire huppé et non huppé ;Munchener ; Rheinlander huppé et non huppé ; Salentino ;Yorkshire ; Gibber italicus ; Giboso ; Giraldillo Sevillano ;Frisé du sud ; Frisé suisse ; Melado Tinerfeno ; Fiorino huppé et non huppé ; AGI ; Frisé du nord ;Frisé parisien ; Mehringer ; Padovan huppé et non huppé ; Rogetto ; Rasmi persan ; London Fancy; Benacus.

Les séries en exotiques sont : Catégorie F1 : Diamant mandarin, Moineau du Japon, Padda, Diamant de Gould, Diamant à longue queue, Diamant à gouttelettes, Diamant à bavette, Diamant modeste, Diamant ruficauda, Diamant De Bichenov, Diamants Psittaculaire Noumea, Diamants De Kittlitz, Capucin Bec d'Argent et Bec de Plomb, Amadine Cou-coupé, Diamant à tête rouge, Tarin du Vénézuela, Tarin de Magellan , Roselin du Mexique. Catégorie F2 : Estrildidés non F1, Estrildidae Genus Lonchura, Fringillididés, Granivores, Frugivores/Insectivores/Nectarivores.

Les séries en perruches et perroquets sont : perruches ondulées de couleur, perruches ondulées de posture, agapornis, perruches australiennes et océaniennes, perruches africaines et asiatiques, perruches sud américaines, perroquets et loris.

Les séries en faune européennes sont : chardonneret classique, serin classique, verdier classique, sizerin classique, Tarins classiques, Linotte / Roselin / Bouvreuil githagine classique, pinsons classiques, becs croisés/Gros-bec/Dur-bec classique ; Bouvreuil classique, Bruant/Moineau classique ; Jaseur / Merle / Grive / Etourneau classique; Corvidés classique, insectivore classique ; Chardonneret mutations ; Serin / Cini mutations ; Verdier mutations ; Tarin mutations ; Sizerin mutations ; Bouvreuil mutations ; Pinsons mutations ; Moineau mutations ; Etourneau / merle / grive mutations

Les séries en hybrides sont : Canari classique x indigène ; canari muté x indigène ; canari classique x exotique ; canari muté x exotique ; exotique classique x exotique ; exotique muté x exotique ; Indigène classique x exotique ; Indigène muté x exotique ; Indigène classique x indigène ; indigène muté x indigène ; Tous les panachés.

Les séries en colombes et pigeons exotiques sont : Colombes diamants ; Géopélie ; Tourterelle rieuse ; Genre Streptopelia et Spilopelia ; Genre Oena, Tutur et Zenaida ; Genre Metriopelia, Claravis et Uropelia ; Genre Columbina et Scardafella ; Genre Chalcophaps ; Genre Leptotila, Geotrygon, Gallicolomba et Starnoenas ; Genre Columba, Nesoena, Leucosarci, Aplopeli, Patagioenas ; Toutes les autres granivores ou frugivores (sauvage et mutations) ; Toutes les cailles, tous les colins, Genre: Perdicula (Perdicules) ; Genre: Arborophila (Torquéoles), Rollulus, Caloperdix, Haematoptyx (Rouloul), ; tous les francolins ; toutes les perdrix, Genre: Anurophasis, Galloperdix, Xenoperdix, Bambusicola,,Lerwa, Traophasis, Traogallus .

Kunst 5. De eerste van elke serie krijgt een prijs. Deze zal berekend worden op de 5 beste vogels in AD met een minimum van 450 punten in directe score. Bijvoorbeeld, een amateur met 2*92 en 3*90 heeft: 454 punten.

De kleurkanaries reeksen zijn de volgende: Vetkleur wit, Vetkleur geel, Vetkleur rood, Vetkleur Mozaiek, Vetkleur rooden, Zwart Klassiek, Bruin Klassiek, Agaat Klassiek, Isabel Klassiek, Pastel, Grijsvleugel, Opaal, Phaeo, Satinet, Topaas, Eumo, Onyx, Kobalt, Jaspis, Mogno + nieuw mutaties.

De postuurkanaries reeksen zijn de volgende: Portugese Arlequin; Duitse kuif ; Irish fancy Lizard blauw, zilver en goud ; Gloster corona en consort ; Crested en Crestbred ; Norwich ; Border ; Fife fancy ; Japan Hoso; Raza espagnola ; Scotch fancy ; Bernois ; Belgische bult belge ; Llargat ; Lancashire kuif en glad kop ; Munchener ; Rheinlander kuif en glad kop; Salentino ; Yorkshire ; Gibber italicus ; Giboso ; Giraldillo Sevillano ; Zuiderse Frise; Zwitserve Frisé; Melado Tinerfeno ; Fiorino kuif en glad kop; AGI ; Noorde Frisé; Parije Frisé; Mehringer ; Padovan kuif en glad kop; Rogetto ; Rasmi persan ; London Fancy; Benacus.

De exoten reeksen zijn de volgende : F1 Zebrawinken, Japanse meeuvens, Padda, Gouldamandine, Spitstaartamandine, Diamantvinken, Gordelgrasvinken, Cresamandine, Ruficauda, Bichenow astrilde, Roodkoppapegaai amadine, Driekleurpapegaai amadine, Zilver en lood - bek, Bandvink, Roodkopmaandine, Kapoetsensijs, Magelaansijs et Mexicaanse roodmus. F2: Prachtvinken Estrilididae niet F1, Prachtvinken Genus Lonchura, Fringillillidae, Graaneters, Frugivoren/Insectarivoren/Nectarivoren.

De serie parkieten en papegaaien omvat: bonte golvende parkieten, postuurgolvende parkieten, agapornissen, Australische en Oceanische parkieten, Afrikaanse en Aziatische parkieten, Zuid-Amerikaanse parkieten, papegaaien en lori's.

De Europese faunaserie omvat : Klassieke Goudvink, Klassieke Groenling, Klassieke Roodpoll, Klassieke Tarins, Klassieke Linnet / Rosin / Klassieke Goudvink, Klassieke Vinken, Klassieke Kruisbekken / Grutto's / Snavels; Klassieke Goudvink, Klassieke Mus / Mus; Jaseur / Roodborst / Lijster / Spreeuw klassiek; Corvidae klassiek, insectivoor klassiek; Goudvink mutaties; Serin / Cini mutaties; Groenvink mutaties; Tarin mutaties; Roodpoll mutaties; Goudvink mutaties; Vinken mutaties; Mussen mutaties; Spreeuw / Roodborst / Lijster mutaties.

De hybride series zijn : Klassieke kanarie x inboorling; gemuteerde kanarie x inboorling; klassieke kanarie x exoot; gemuteerde kanarie x exoot; klassieke exoot x exoot; gemuteerde exoot x exoot; klassieke inboorling x exoot; gemuteerde inboorling x inboorling; alle gemengd.

De exotische duiven en columbidae series zijn : Diamantduiven; Geopelia; Rouwduiven; Genus Streptopelia en Spilopelia; Genus Oena, Tutur en Zenaida; Genus Metriopelia, Claravis en Uropelia; Genus Columba en Scardafella; Genus Chalcophaps ; Genus Leptotila, Geotrygon, Gallicolomba en Starnoenas; Genus Columba, Nesoena, Leucosarci, Aplopeli, Patagioenas; Alle andere granivoren of frugivoren (wild en mutaties); Alle kwartels, alle bobwhites, Genus: Perdicula (Perdicules) ; Geslacht: Arborophila (Torquéoles), Rollulus, Caloperdix, Haematoptyx (Rouloul), ; alle franjelijnen ; alle patrijzen, Geslacht: Anurophasis, Galloperdix, Xenoperdix, Bambusicola, Lerwa, Traophasis, Traogallus .

Art 6 : D'autres prix spéciaux seront également remis lors de la remise de prix mettant en avant le meilleur oiseau de certaines catégories/séries.

Art 6 : Andere speciale prijzen zullen ook toegekend worden tijdens de prijsuitreiking voor de beste vogel in bepaalde categorieën/series

Art 7 : Un classement BPC sera également constitué en canaris de postures (de 1 à 7).

Art 7 : Een BPC-classificatie zal ook worden samengesteld uit houdingskanaries (van 1 tot 7)

Section 5: Dates importantes - Belangrijke data

Fin de l'inscription préalable (vivement demandée) des oiseaux : 10/11

Réservation cage en carton = 8/11

Enlogement : **Jeudi** 14/11 à partir de 16h

Jugement : Vendredi 15/11

Ouverture au public de l'expo le samedi 16/11 à 9h et le dimanche 17/11 à 9h jusqu'à 14h.

Clôture de la bourse de vente à 13h

Remise de prix : Dimanche 17/11 à 15h (délogement ensuite).

Einde voorinschrijving (sterk aanbevolen) vogels: 10/11

Reservering kartonnen kooi = 8/11

Inkorving : Donderdag 14/11 vanaf 16u

Keuringen : Vrijdag 15/11

De show gaat open voor het publiek op zaterdag 16/11 om 9u en op zondag 17/11 om 9u tot 14u.

De verkoop sluit om 13u.

Prijsuitreiking: zondag 17/11 om 15u (daarna uitkorving).

Section 6 : Contact

Les feuilles d'enlogement sont à transmettre par courrier ou email ou via le logiciel Probird pour le 10 novembre **au plus tard** au secrétaire de l'exposition.

Duvivier Didier

85, rue de Bruxelles, 7850 Enghien

Tél. : 0477/98.70.81

Email : diduv@skynet.be

Tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus par email via l'adresse info@ahccp.be

Attention les réservations des cages en carton exclusivement sur info@ahccp.be (pas chez Monsieur Duvivier).

Les informations en français peuvent être obtenu auprès de Monsieur Yvon Dramaix 0494/90.90.55.

De inkorvingsformulieren moeten, per post of e-mail, vóór 10 november (**ten laatste**) naar het secretariaat van de tentoonstelling worden gestuurd.

Duvivier Didier

85, rue de Bruxelles, 7850 Edingen

Tel. : 0477/98.70.81

E-mail : diduv@skynet.be

Voor bijkomende inlichtingen kunt u een e-mail sturen naar info@ahccp.be.

Opgelet reservaties van kartonnen kooien uitsluitend op info@ahccp.be (niet bij meneer Duvivier).

Inlichtingen in het Nederlands zijn te krijgen bij de heer Thierry Lequeu 0477/25.04.38.

EXPOSITION - TENTOONSTELLING 2024

Lieu /plaats :

Nom/Naam		Prénom/voornaam	
Rue/Straat :		N°:	
CP/PN		Ville/Gemeente:	
E-mail		GSM/Tel :	
Stam		Autre-Andere stam	
Société / Vereniging			

Cage/Kooi	Denomination de l'oiseau/juiste benaming vogel	A	B	C	D	E	Nr bague-Ring
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							

	39							
	40							
	41							
	42							
	43							
	44							
	45							
	46							
	47							
	48							
	49							
	50							
	51							
	52							
	53							
	54							
	55							
	56							
	57							
	58							
	59							
	60							
	61							
	62							
	63							
	64							
	65							
	66							
	67							
	68							
	69							
	70							
	71							
	72							
	73							
	74							
	75							
	76							
	77							
	78							
	79							
	80							

Canaris couleur.				Keurkanaries			
Lipochrome blanc		A	B	D	Lipochroom wit		
Lipochrome blanc dominant.	1001	1937	1313	Lipochroom wit, dominant			
Lipochromes blanc.	1002		1314	Lipochroom wit, recessief			
Lipochrome fond jaune		A	B	D	Lipochroom geel		
Lipochrome intensif jaune.	1003	1938	1315	Lipochroom geel, intensief			
Lipochrome schimmel jaune.	1004		1316	Lipochroom geel, schimmel			
Lipochrome intensif jaune ivoire.	1005		1317	Lipochroom geelivoor, intensief			
Lipochrome schimmel jaune ivoire.	1006		1318	Lipochroom geelivoor, schimmel			
Lipochrome intensif jaune - bec jaune.	1007		1319	Lipochroom geel intensief, geelsnavel			
Lipochrome schimmel jaune - bec jaune.	1008		1320	Lipochroom geel schimmel, geelsnavel			
Lipochrome mosaïque fond jaune		A	B	D	Lipochroom geel mosaïek		
Lipochrome mosaïque jaune mâle..	1009	1939	1321	Lipochroom geel, mozaïek man			
Lipochrome mosaïque jaune femelle.	1010		1322	Lipochroom geel, mozaïek pop			
Lipochrome mosaïque jaune ivoire mâle.	1011		1323	Lipochroom geelivoor, mozaïek man			
Lipochrome mosaïque jaune ivoire femelle.	1012		1324	Lipochroom geelivoor, mozaïek pop			
Lipochrome ailes blanches fond jaune		A	B	D	Lipochroom geel witvleugel		
Lipochrome intensif jaune ailes blanches.	1013	1940	1325	Lipochroom geel intensief, witvleugel			
Lipochrome schimmel jaune ailes blanches.	1014		1326	Lipochroom geel schimmel, witvleugel			
Lipochrome intensif jaune ivoire ailes blanches.	1015		1327	Lipochroom geelivoor, intensief, witvleugel			
Lipochrome schimmel jaune ivoire ailes blanches.	1016		1328	Lipochroom geelivoor, schimmel, witvleugel			
Lipochrome fond rouge		A	B	D	Lipochroom rood		
Lipochrome intensif rouge.	1017	1941	1329	Lipochroom rood, intensief			
Lipochrome schimmel rouge.	1018		1330	Lipochroom rood, schimmel			
Lipochrome intensif rouge ivoire.	1019		1331	Lipochroom roodivoor, intensief			
Lipochrome schimmel rouge ivoire.	1020		1332	Lipochroom roodivoor, schimmel			
Lipochrome intensif rouge - bec rouge/urucum.	1021		1333	Lipochroom rood urucum, intensief			
Lipochrome schimmel rouge - bec rouge/urucum.	1022		1334	Lipochroom rood urucum, schimmel			
Lipochrome mosaïque fond rouge		A	B	D	Lipochroom rood mosaïek		
Lipochrome mosaïque rouge mâle.	1023	1942	1335	Lipochroom rood, mozaïek man			
Lipochrome mosaïque rouge femelle.	1024		1336	Lipochroom rood, mozaïek pop			
Lipochrome mosaïque rouge ivoire mâle.	1025		1337	Lipochroom roodivoor, mozaïek man			
Lipochrome mosaïque rouge ivoire femelle.	1026		1338	Lipochroom roodivoor, mozaïek pop			
Lipochrome ailes blanches fond rouge		A	B	D	Lipochroom rood witvleugel		
Lipochrome intensif rouge ailes blanches.	1027	1943	1339	Lipochroom rood intensief, witvleugel			
Lipochrome schimmel rouge ailes blanches.	1028		1340	Lipochroom rood schimmel, witvleugel			
Lipochrome intensif rouge ivoire ailes blanches.	1029		1341	Lipochroom roodivoor, intensief, witvleugel			
Lipochrome schimmel rouge ivoire ailes blanches.	1030		1342	Lipochroom roodivoor, schimmel, witvleugel			
Lipochrome yeux rouge		A	B	D	Lipochroom ino		
Alblno.	1031	1944	1343	Albino, dominant. of recessief			
Intensif ou schimmel lutino/lutino ivoire.	1032		1344	Lutino of lutino ivoor, intensief of schimmel			
Intensif ou schimmel rubino/rubino ivoire.	1033		1345	Rubino of rubino ivoor, intensief of schimmel			
Intensif ou schimmel lutino bec jaune	1034		1346	Lutino geelbek, intensief of schimmel			
Intensif et schimmel rubino - bec rouge/urucum.	1035		1347	Rubino urucum, intensief of schimmel			
Lipochrome mosaïque yeux rouge		A	B	D	Lipochroom ino mosaïek		
Mosaïque lutino mâle.	1036		1348	Lutino, mozaïek man			

Mosaïque lutlno femelle.	1037				
Mosaïque lutlno ivoire mâle.	1038				
Mosaïque lutlno ivoire femelle.	1039				
Mosaïque rublno/rublno ivoire mâle.	1040				
Mosaïque rublno/rublno ivoire femelle.	1041				
Noir		A	B	D	Zwart
Noir blanc.	1042			1354	Zwart wit, dominant. of recessief
Noir intensif jaune.	1043			1355	Zwart geel intensief
Noir schimmel jaune.	1044			1356	Zwart geel schimmel
Noir intensif et schimmel jaune ivoire.	1045			1357	Zwart geelivoor, intensief of schimmel
Noir intensif rouge.	1046			1358	Zwart rood intensief
Noir schimmel rouge.	1047			1359	Zwart rood schimmel
Noir intensif et schimmel rouge ivoire.	1048			1360	Zwart roodivoor, intensief of schimmel
Noir mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1049			1361	Zwart geel of geelivoor, mozaïek man
Noir mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1050			1362	Zwart geel of geelivoor, mozaïek pop
Noir mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1051			1363	Zwart rood of roodivoor, mozaïek man
Noir mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1052			1364	Zwart rood of roodivoor, mozaïek pop
Brun		A	B	D	Bruin
Brun blanc.	1053			1365	Bruin wit, dominant, of recessief
Brun intensif jaune.	1054			1366	Bruin geel intensief
Brun schimmel jaune.	1055			1367	Bruin geel schimmel
Brun intensif et schimmel jaune ivoire.	1056			1368	Bruin geelivoor, intensief of schimmel
Brun intensif rouge.	1057			1369	Bruin rood intensief
Brun schimmel rouge.	1058			1370	Bruin rood schimmel
Brun intensif et schimmel rouge ivoire.	1059			1371	Bruin roodivoor, intensief of schimmel
Brun mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1060			1372	Bruin geel of geelivoor, mozaïek man
Brun mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1061			1373	Bruin geel of geelivoor, mozaïek pop
Brun mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1062			1374	Bruin rood of roodivoor, mozaïek man
Brun mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1063			1375	Bruin rood of roodivoor, mozaïek pop
Agate		A	B	D	Agaat
Agate blanc.	1064			1376	Agaat wit, dominant. of recessief
Agate intensif jaune.	1065			1377	Agaat geel intensief
Agate schimmel jaune.	1066			1378	Agaat geel schimmel
Agate intensif et schimmel jaune ivoire.	1067			1379	Agaat geelivoor, intensief of schimmel
Agate intensif rouge.	1068			1380	Agaat rood intensief
Agate schimmel rouge.	1069			1381	Agaat rood schimmel
Agate intensif et schimmel rouge ivoire.	1070			1382	Agaat roodivoor, intensief of schimmel
Agate mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1071			1383	Agaat geel of geelivoor, mozaïek man
Agate mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1072			1384	Agaat geel of geelivoor, mozaïek pop
Agate mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1073			1385	Agaat rood of roodivoor, mozaïek man
Agate mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1074			1386	Agaat rood of roodivoor, mozaïek pop
Isabelle		A	B	D	Isabel
Isabelle blanc.	1075			1387	Isabel wit, dominant of recessief
Isabelle intensif jaune.	1076			1388	Isabel geel intensief
Isabelle schimmel jaune.	1077			1389	Isabel geel schimmel
Isabelle intensif et schimmel jaune ivoire.	1078			1390	Isabel geelivoor, intensief of schimmel
Isabelle intensif rouge.	1079			1391	Isabel rood intensief

Isabelle schimmel rouge.	1080			
Isabelle intensif et schimmel rouge ivoire.	1081			
Isabelle mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1082			
Isabelle mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1083			
Isabelle mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1084			
Isabelle mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1085			
Noir et brun pastel		A	B	D
Noir pastel blanc.	1086			
Noir pastel intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1087			
Noir pastel intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1088			
Noir pastel mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1089			
Noir pastel mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1090			
Noir pastel mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1091			
Noir pastel mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1092			
Brun pastel blanc.	1093			
Brun pastel intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1094			
Brun pastel intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1095			
Brun pastel mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1096			
Brun pastel mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1097			
Brun pastel mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1098			
Brun pastel mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1099			
Agate et isabelle Pastel		A	B	D
Agate pastel blanc.	1100			
Agate pastel intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1101			
Agate pastel intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1102			
Agate pastel mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1103			
Agate pastel mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1104			
Agate pastel mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1105			
Agate pastel mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1106			
Isabelle pastel blanc.	1107			
Isabelle pastel intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1108			
Isabelle pastel intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1109			
Isabelle pastel mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1110			
Isabelle pastel mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1111			
Isabelle pastel mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1112			
Isabelle pastel mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1113			
Ailes grises		A	B	D
Zwart grijsvleugel wit, dominant of recessief / Noir ailes grises blanc.	1114			
Noir ailes grises intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1115			
Noir ailes grises intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1116			
Noir ailes grises mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1117			
Noir ailes grises mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1118			
Noir ailes grises mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1119			
Noir ailes grises mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1120			
Noir et brun opale		A	B	D
Noir opale blanc.	1121			
1949				
1392	Isabel rood schimmel			
1393	Isabel roodivoor, intensief of schimmel			
1394	Isabel geel of geelivoor, mozaïek man			
1395	Isabel geel of geelivoor, mozaïek pop			
1396	Isabel rood of roodivoor, mozaïek man			
1397	Isabel rood of roodivoor, mozaïek pop			
1950				
1398	Zwart pastel wit, dominant of recessief			
1399	Zwart pastel geel of geelivoor, intensief of schimmel			
1400	Zwart pastel rood of roodivoor, intensief of schimmel			
1401	Zwart pastel geel of geelivoor, mozaïek man			
1402	Zwart pastel geel of geelivoor, mozaïek pop			
1403	Zwart pastel rood of roodivoor, mozaïek man			
1404	Zwart pastel rood of roodivoor, mozaïek pop			
1405	Bruin pastel wit, dominant of recessief			
1406	Bruin pastel geel of geelivoor, intensief of schimmel			
1407	Bruin pastel rood of roodivoor, intensief of schimmel			
1408	Bruin pastel geel of geelivoor, mozaïek man			
1409	Bruin pastel geel of geelivoor, mozaïek pop			
1410	Bruin pastel rood of roodivoor, mozaïek man			
1411	Bruin pastel rood of roodivoor, mozaïek pop			
1951				
1412	Agaat pastel wit, dominant of recessief			
1413	Agaat pastel geel of geelivoor, intensief of schimmel			
1414	Agaat pastel rood of roodivoor, intensief of schimmel			
1415	Agaat pastel geel of geelivoor, mozaïek man			
1416	Agaat pastel geel of geelivoor, mozaïek pop			
1417	Agaat pastel rood of roodivoor, mozaïek man			
1418	Agaat pastel rood of roodivoor, mozaïek pop			
1419	Isabel pastel wit, dominant of recessief			
1420	Isabel pastel geel of geelivoor, intensief of schimmel			
1421	Isabel pastel rood of roodivoor, intensief of schimmel			
1422	Isabel pastel geel of geelivoor, mozaïek man			
1423	Isabel pastel geel of geelivoor, mozaïek pop			
1424	Isabel pastel rood of roodivoor, mozaïek man			
1425	Isabel pastel rood of roodivoor, mozaïek pop			
1952				
1426	Zwart grijsvleugel wit, dominant of recessief			
1427	Zwart grijsvleugel geel of geelivoor, intensief of schimmel			
1428	Zwart grijsvleugel rood of roodivoor, intensief of schimmel			
1429	Zwart grijsvleugel geel of geelivoor, mozaïek man			
1430	Zwart grijsvleugel geel of geelivoor, mozaïek pop			
1431	Zwart grijsvleugel rood of roodivoor, mozaïek man			
1432	Zwart grijsvleugel rood of roodivoor, mozaïek pop			
Noir et brun opale				
1121				
Zwart en bruin opaal				
1433	Zwart opaal wit, dominant of recessief			

Noir opale intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1122		1434	Zwart opaal geel of geelivoor, intensief of schimmel
Noir opale intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1123		1435	Zwart opaal rood of roodivoor, intensief of schimmel
Noir opale mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1124		1436	Zwart opaal geel of geelivoor, mozaïek man
Noir opale mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1125		1437	Zwart opaal geel of geelivoor, mozaïek pop
Noir opale mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1126		1438	Zwart opaal rood of roodivoor, mozaïek man
Noir opale mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1127		1439	Zwart opaal rood of roodivoor, mozaïek pop
Brun opale blanc.	1128		1440	Bruin opaal wit, dominant of recessief
Brun opale intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1129		1441	Bruin opaal geel of geelivoor, intensief of schimmel
Brun opale intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1130		1442	Bruin opaal rood of roodivoor, intensief of schimmel
Brun opale mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1131		1443	Bruin opaal geel of geelivoor, mozaïek man
Brun opale mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1132		1444	Bruin opaal geel of geelivoor, mozaïek pop
Brun opale mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1133		1445	Bruin opaal rood of roodivoor, mozaïek man
Brun opale mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1134		1446	Bruin opaal rood of roodivoor, mozaïek pop
Agate et isabelle opale		A	B	D
Agate opale blanc.	1135			Agaat en isabel opaal
Agate opale intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1136			1447 Agaat opaal wit, dominant of recessief
Agate opale intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1137			1448 Agaat opaal geel of geelivoor, intensief of schimmel
Agate opale mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1138			1449 Agaat opaal rood of roodivoor, intensief of schimmel
Agate opale mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1139			1450 Agaat opaal geel of geelivoor, mozaïek man
Agate opale mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1140			1451 Agaat opaal geel of geelivoor, mozaïek pop
Agate opale mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1141			1452 Agaat opaal rood of roodivoor, mozaïek man
Isabelle opale blanc.	1142			1453 Agaat opaal rood of roodivoor, mozaïek pop
Isabelle opale intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1143			1454 Isabel opaal wit, dominant of recessief
Isabelle opale intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1144			1455 Isabel opaal geel of geelivoor, intensief of schimmel
Isabelle opale mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1145			1456 Isabel opaal rood of roodivoor, intensief of schimmel
Isabelle opale mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1146			1457 Isabel opaal geel of geelivoor, mozaïek man
Isabelle opale mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1147			1458 Isabel opaal geel of geelivoor, mozaïek pop
Isabelle opale mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1148			1459 Isabel opaal rood of roodivoor, mozaïek man
Phaeo		A	B	D
Phaéo blanc mâle.	1149			Phaeo
Phaéo blanc femelle.	1150			1461 Phaeo wit, dominant of recessief man
Phaéo intensif mâle, jaune/jaune ivoire.	1151			1462 Phaeo wit, dominant of recessief pop
Phaéo intensif femelle, jaune/jaune ivoire.	1152			1463 Phaeo geel of geelivoor, intensief man
Phaéo schimmel mâle, jaune/jaune ivoire.	1153			1464 Phaeo geel of geelivoor, intensief pop
Phaéo schimmel femelle, jaune/jaune ivoire.	1154			1465 Phaeo geel of geelivoor, schimmel man
Phaéo intensif mâle, rouge/rouge ivoire.	1155			1466 Phaeo geel of geelivoor, schimmel pop
Phaéo intensif femelle, rouge/rouge ivoire.	1156			1467 Phaeo rood of roodivoor, intensief man
Phaéo schimmel mâle, rouge/rouge ivoire.	1157			1468 Phaeo rood of roodivoor, intensief pop
Phaéo schimmel femelle, rouge/rouge ivoire.	1158			1469 Phaeo rood of roodivoor, schimmel man
Phaéo mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1159			1470 Phaeo rood of roodivoor, schimmel pop
Phaéo mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1160			1471 Phaeo geel of geelivoor, mozaïek man
Phaéo mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1161			1472 Phaeo geel of geelivoor, mozaïek pop
Phaéo mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1162			1473 Phaeo rood of roodivoor, mozaïek man
Satiné		A	B	D
Satiné blanc.	1163			Satinet
Satiné intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1164			1475 Satinet wit, dominant of recessief
Satiné intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1165			1476 Satinet geel of geelivoor, intensief of schimmel
				1477 Satinet rood of roodivoor, intensief of schimmel

Satiné mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1166				
Satiné mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1167				
Satiné mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1168				
Satiné mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1169				
Noir et brun topaze		A	B	D	Zwart en bruin topaas
Noir topaze blanc.	1170				
Noir topaze intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1171				
Noir topaze intesif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1172				
Noir topaze mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1173				
Noir topaze mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1174				
ZwarNoir topaze mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1175				
Noir topaze mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1176				
Brun topaze blanc.	1177				
Brun topaze intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1178				
Brun topaze intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1179				
Brun topaze mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1180				
Brun topaze mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1181				
Brun topaze mosaïque rouge/rouge ivoire mosaïque mâle.	1182				
Brun topaze mosaïque rouge/rouge ivoire mosaïque femelle.	1183				
Agate et isabelle topaze		A	B	D	Agaat en isabel topaas
Agate topaze blanc.	1184				
Agate topaze intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1185				
Agate topaze intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1186				
Agate topaze mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1187				
Agate topaze mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1188				
Agate topaze mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1189				
Agate topaze mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1190				
Isabelle topaze blanc.	1191				
Isabelle topaze intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1192				
Isabelle topaze intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1193				
Isabelle topaze mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1194				
Isabelle topaze mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1195				
Isabelle topaze mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1196				
Isabelle topaze mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1197				
Eumo		A	B	D	Eumo
Noir eumo blanc.	1198				
Noir eumo intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1199				
Noir eumo intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1200				
Noir eumo mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1201				
Noir eumo mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1202				
Noir eumo mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1203				
Noir eumo mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1204				
Brun eumo blanc.	1205				
Brun eumo intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1206				
Brun eumo intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1207				
Brun eumo mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1208				
Brun eumo mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1209				
1956	1478	Satinet geel of geelivoor, mozaïek man			
	1479	Satinet geel of geelivoor, mozaïek pop			
	1480	Satinet rood of roodivoor, mozaïek man			
	1481	Satinet rood of roodivoor, mozaïek pop			
1957	1482	Zwart topaas wit, dominant of recessief			
	1483	Zwart topaas geel of geelivoor, intensief of schimmel			
	1484	Zwart topaas rood of roodivoor, intensief of schimmel			
	1485	Zwart topaas geel of geelivoor, mozaïek man			
	1486	Zwart topaas geel of geelivoor, mozaïek pop			
	1487	Zwart topaas rood of roodivoor, mozaïek man			
	1488	Zwart topaas rood of roodivoor, mozaïek pop			
	1489	Bruin topaas wit, dominant of recessief			
	1490	Bruin topaas geel of geelivoor, intensief of schimmel			
	1491	Bruin topaas rood of roodivoor, intensief of schimmel			
	1492	Bruin topaas geel of geelivoor, mozaïek man			
	1493	Bruin topaas geel of geelivoor, mozaïek pop			
	1494	Bruin topaas rood of roodivoor, mozaïek man			
	1495	Bruin topaas rood of roodivoor, mozaïek pop			
1958	1496	Agaat topaas wit, dominant of recessief			
	1497	Agaat topaas geel of geelivoor, intensief of schimmel			
	1498	Agaat topaas rood of roodivoor, intensief of schimmel			
	1499	Agaat topaas geel of geelivoor, mozaïek man			
	1500	Agaat topaas geel of geelivoor, mozaïek pop			
	1501	Agaat topaas rood of roodivoor, mozaïek man			
	1502	Agaat topaas rood of roodivoor, mozaïek pop			
	1503	Isabel topaas wit, dominant of recessief			
	1504	Isabel topaas geel of geelivoor, intensief of schimmel			
	1505	Isabel topaas rood of roodivoor, intensief of schimmel			
	1506	Isabel topaas geel of geelivoor, mozaïek man			
	1507	Isabel topaas geel of geelivoor, mozaïek pop			
	1508	Isabel topaas rood of roodivoor, mozaïek man			
	1509	Isabel topaas rood of roodivoor, mozaïek pop			
1959	1510	Zwart eumo wit, dominant of recessief			
	1511	Zwart eumo geel of geelivoor, intensief of schimmel			
	1512	Zwart eumo rood of roodivoor, intensief of schimmel			
	1513	Zwart eumo geel of geel ivoor, mozaïek man			
	1514	Zwart eumo geel of geel ivoor, mozaïek pop			
	1515	Zwart eumo rood of roodivoor, mozaïek man			
	1516	Zwart eumo rood of roodivoor, mozaïek pop			
	1517	Bruin eumo wit, dominant of recessief			
	1518	Bruin eumo geel of geelivoor, intensief of schimmel			
	1519	Bruin eumo rood of roodivoor, intensief of schimmel			
	1520	Bruin eumo geel of geelivoor, mozaïek man			
	1521	Bruin eumo geel of geelivoor, mozaïek pop			

Brun eumo mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1210		1522	Bruin eumo rood of roodivoor, mozaïek man
Brun eumo mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1211		1523	Bruin eumo rood of roodivoor, mozaïek pop
Agate eumo blanc.	1212		1524	Agaat eumo wit, dominant of recessief
Agate eumo intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1213		1525	Agaat eumo geel of geelivoor, intensief of schimmel
Agate eumo intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1214		1526	Agaat eumo rood of roodivoor, intensief of schimmel
Agate eumo mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1215		1527	Agaat eumo geel of geelivoor, mozaïek man
Agate eumo mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1216		1528	Agaat eumo geel of geelivoor, mozaïek pop
gate eumo mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1217		1529	Agaat eumo rood of roodivoor, mozaïek man
Agate eumo mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1218		1530	Agaat eumo rood of roodivoor, mozaïek pop
Onyx		A	B	D
Noir onyx blanc.	1219		1531	Zwart onyx wit, dominant of recessief
Noir onyx intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1220		1532	Zwart onyx geel of geelivoor, intensief of schimmel
Noir onyx intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1221		1533	Zwart onyx rood of roodivoor, intensief of schimmel
Noir onyx mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1222		1534	Zwart onyx geel of geelivoor, mozaïek man
Noir onyx mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1223		1535	Zwart onyx geel of geelivoor, mozaïek pop
Noir onyx mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1224		1536	Zwart onyx rood of roodivoor, mozaïek man
Noir onyx mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1225		1537	Zwart onyx rood of roodivoor, mozaïek pop
Brun onyx blanc.	1226		1538	Bruin onyx wit, dominant of recessief
Brun onyx intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1227		1539	Bruin onyx geel of geelivoor, intensief of schimmel
Brun onyx intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1228		1540	Bruin onyx rood of roodivoor, intensief of schimmel
Brun onyx mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1229		1541	Bruin onyx geel of geelivoor, mozaïek man
Brun onyx mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1230		1542	Bruin onyx geel of geelivoor, mozaïek pop
Brun onyx mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1231		1543	Bruin onyx rood of roodivoor, mozaïek man
Brun onyx mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1232		1544	Bruin onyx rood of roodivoor, mozaïek pop
Agate onyx blanc.	1233		1545	Agaat onyx wit, dominant of recessief
Agate onyx intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1234		1546	Agaat onyx geel of geelivoor, intensief of schimmel
Agate onyx intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1235		1547	Agaat onyx rood of roodivoor, intensief of schimmel
Agate onyx mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1236		1548	Agaat onyx geel of geelivoor, mozaïek man
Agate onyx mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1237		1549	Agaat onyx geel of geelivoor, mozaïek pop
Agate onyx mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1238		1550	Agaat onyx rood of roodivoor, mozaïek man
Agate onyx mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1239		1551	Agaat onyx rood of roodivoor, mozaïek pop
Noir et brun cobalt		A	B	D
Noir cobalt blanc.	1240		1552	Zwart kobalt wit, dominant of recessief
Noir cobalt intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1241		1553	Zwart kobalt geel of geelivoor, intensief of schimmel
Noir cobalt intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1242		1554	Zwart kobalt rood of roodivoor, intensief of schimmel
Noir cobalt mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1243		1555	Zwart kobalt geel of geelivoor, mozaïek man
Noir cobalt mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1244		1556	Zwart kobalt geel of geelivoor, mozaïek pop
Noir cobalt mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1245		1557	Zwart kobalt rood of roodivoor, mozaïek man
Noir cobalt mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1246		1558	Zwart kobalt rood of roodivoor, mozaïek pop
Brun cobalt blanc.	1247		1559	Bruin kobalt wit, dominant of recessief
Brun cobalt intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1248		1560	Bruin kobalt geel of geelivoor, intensief of schimmel
Brun cobalt intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1249		1561	Bruin kobalt rood of roodivoor, intensief of schimmel
Brun cobalt mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1250		1562	Bruin kobalt geel of geelivoor, mozaïek man
Brun cobalt mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1251		1563	Bruin kobalt geel of geelivoor, mozaïek pop
Brun cobalt mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1252		1564	Bruin kobalt rood of roodivoor, mozaïek man
Brun cobalt mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1253		1565	Bruin kobalt rood of roodivoor, mozaïek pop
Agate et isabelle cobalt		A	B	D
				Agaat en isabel kobalt

Agate cobalt blanc.	1254	1962	1566	Agaat kobalt wit, dominant of recessief
Agate cobalt intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1255		1567	Agaat kobalt geel of geelivoor, intensief of schimmel
Agate cobalt intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1256		1568	Agaat kobalt rood of roodivoor, intensief of schimmel
Agate cobalt mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1257		1569	Agaat kobalt geel of geelivoor, mozaïek man
Agate cobalt mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1258		1570	Agaat kobalt geel of geelivoor, mozaïek pop
Agate cobalt mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1259		1571	Agaat kobalt rood of roodivoor, mozaïek man
Agate cobalt mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1260		1572	Agaat kobalt rood of roodivoor, mozaïek pop
Isabelle cobalt blanc.	1261		1573	Isabel kobalt wit, dominant of recessief
Isabelle cobalt intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1262		1574	Isabel kobalt geel of geelivoor, intensief of schimmel
Isabelle cobalt intensif et schimmel rouge/rouge	1263		1575	Isabel kobalt rood of roodivoor, intensief of schimmel
Isabelle cobalt mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1264		1576	Isabel kobalt geel of geelivoor, mozaïek man
Isabelle cobalt mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1265		1577	Isabel kobalt geel of geelivoor, mozaïek pop
Isabelle cobalt mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1266		1578	Isabel kobalt rood of roodivoor, mozaïek man
Isabelle cobalt mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1267		1579	Isabel kobalt rood of roodivoor, mozaïek pop
Noir et brun jaspé		A	B	D
Noir jaspe S/D blanc.	1268	1963	Zwart en bruin jaspis	
Noir jaspe S/D intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1269		1580	Zwart EF jaspis wit, of dominant wit
Noir jaspe S/D intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1270		1581	Zwart EF jaspis geel of geelivoor, intensief of schimmel
Noir jaspe S/D mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1271		1582	Zwart EF jaspis rood of roodivoor, intensief of schimmel
Noir jaspe S/D mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1272		1583	Zwart EF jaspis geel of geelivoor, mozaïek man
Noir jaspe S/D mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1273		1584	Zwart EF jaspis geel of geelivoor, mozaïek pop
Noir jaspe S/D mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1274		1585	Zwart EF jaspis rood of roodivoor, mozaïek man
Brun jaspe S/D blanc.	1275		1586	Zwart EF jaspis rood of roodivoor, mozaïek pop
Brun jaspe S/D intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1276		1587	Bruin EF jaspis wit, of dominant wit
Brun jaspe S/D intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1277		1588	Bruin EF jaspis geel of geelivoor, intensief of schimmel
Brun jaspe S/D mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1278		1589	Bruin EF jaspis rood of roodivoor, intensief of schimmel
Brun jaspe S/D mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1279		1590	Bruin EF jaspis geel of geelivoor, mozaïek man
Brun jaspe S/D mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1280		1591	Bruin EF jaspis geel of geelivoor, mozaïek pop
Brun jaspe S/D mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1281		1592	Bruin EF jaspis rood of roodivoor, mozaïek man
Agate et isabelle jaspé		A	B	D
Agate jaspe S/D blanc.	1282	1964	Agaat en isabel jaspis	
Agate jaspe S/D intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1283		1594	Agaat EF jaspis wit, of dominant wit
Agate jaspe S/D intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1284		1595	Agaat EF jaspis geel of geelivoor, intensief of schimmel
Agate jaspe S/D mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1285		1596	Agaat EF jaspis rood of agaat ivoor, intensief of schimmel
Agate jaspe S/D mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1286		1597	Agaat EF jaspis geel of geelivoor, mozaïek man
Agate jaspe S/D mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1287		1598	Agaat EF jaspis geel of geelivoor, mozaïek pop
Agate jaspe S/D mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1288		1599	Agaat EF jaspis rood of roodivoor, mozaïek man
Isabelle jaspe S/D blanc.	1289		1600	Agaat EF jaspis rood of roodivoor, mozaïek pop
Isabelle jaspe S/D intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1290		1601	Isabel EF jaspis wit, of dominant wit
Isabelle jaspe S/D intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1291		1602	Isabel EF jaspis geel of geelivoor, intensief of schimmel
Isabelle jaspe S/D mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1292		1603	Isabel EF jaspis rood of agaat ivoor, intensief of schimmel
Isabelle jaspe S/D mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1293		1604	Isabel EF jaspis geel of geelivoor, mozaïek man
Isabelle jaspe S/D mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1294		1605	Isabel EF jaspis geel of geelivoor, mozaïek pop
Isabelle jaspe S/D mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1295		1606	Isabel EF jaspis rood of roodivoor, mozaïek man
Mogno		A	B	D
Noir mogno blanc.	1296	1968	Mogno	
Noir mogno intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1297		1608	Zwart mogno wit, of dominant wit
			1609	Zwart mogno geel of geelivoor, intensief of schimmel

Noir mogno intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1298				1610	Zwart mogno rood of roodivoor, intensief of schimmel		
Noir mogno mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1299				1611	Zwart mogno geel of geelivoor, mozaïek man		
Noir mogno mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1300				1612	Zwart mogno geel of geelivoor, mozaïek pop		
Noir mogno mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1301				1613	Zwart mogno rood of roodivoor, mozaïek man		
Noir mogno mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1302				1614	Zwart mogno rood of roodivoor, mozaïek pop		
Brun mogno blanc.	1303				1615	Bruin mogno wit, of dominant wit / Brun mogno blanc.		
Brun mogno intensif et schimmel jaune/jaune ivoire.	1304				1616	Bruin mogno geel of geelivoor, intensief of schimmel		
Brun mogno intensif et schimmel rouge/rouge ivoire.	1305				1617	Bruin mogno rood of roodivoor, intensief of schimmel		
Brun mogno mosaïque jaune/jaune ivoire mâle.	1306				1618	Bruin mogno geel of geelivoor, mozaïek man		
Brun mogno mosaïque jaune/jaune ivoire femelle.	1307				1619	Bruin mogno geel of geelivoor, mozaïek pop		
Brun mogno mosaïque rouge/rouge ivoire mâle.	1308				1620	Bruin mogno rood of roodivoor, mozaïek man		
Brun mogno mosaïque rouge/rouge ivoire femelle.	1309				1621	Bruin mogno rood of roodivoor, mozaïek pop		
Mutation en étude	A	B	D			Nieuwe mutaties in studie		
Nouvelles mutations en étude.	1310	1966	1622			Nieuwe mutaties in studie		
Canaris de posture				Postuur kanaries				
Plumes lisses								
Arlequin Portugais		A	B	D	Gladde veren			
Arlequin portugais huppé Male	2001	2901	2281	Portugese arlequijn kuif Man				
Arlequin portugais non huppé Male	2002		2282	Portugese arlequijn glad kop Man				
Arlequin portugais huppé Femelle	2003		2283	Portugese arlequijn kuif pop				
Arlequin portugais non huppé Femelle	2004		2284	Portugese arlequijn glad kop pop				
Huppé allemand	A	B	D		Duitse kuif			
Huppé allemand 100% lipochrome intensif	2005	2902	2285	Duitse kuif 100% lipochroom intensief				
Huppé allemand 100% lipochrome schimmel	2006		2286	Duitse kuif 100% lipochroom schimmel				
Huppé allemand 100% mélanine intensif	2007		2287	Duitse kuif 100% melanine intensief				
Huppé allemand 100% mélanine schimmel	2008		2288	Duitse kuif 100% melanine schimmel				
Huppé allemand fond blanc	2009		2289	Duitse kuif witte grondkleur				
Irish fancy	A	B	D		Irish fancy			
Irish fancy 100% lipochrome intensif	2010	2903	2290	Irish fancy 100% lipochroom intensief				
Irish fancy 100% mélanine intensif	2011		2291	Irish fancy 100% melanine intensief				
Irish fancy panaché intensif	2012		2292	Irish fancy bont intensief				
Irish fancy 100% lipochrome schimmel	2013		2293	Irish fancy 100% lipochroom schimmel				
Irish fancy 100% mélanine schimmel	2014		2294	Irish fancy 100% melanine schimmel				
Irish fancy panaché schimmel	2015		2295	Irish fancy bont schimmel				
Irish fancy fond blanc	2016	A	B	D		Lizard		
Lizard	A	B	D		2297	Lizard goud, volle kap		
Lizard doré casque plein	2017	2904	2298	Lizard goud, gebroken kap				
Lizard doré casque brisé	2018		2299	Lizard goud, non cap				
Lizard doré non casqué	2019		2300	Lizard zilver, volle kap				
Lizard argenté casque plein	2020		2301	Lizard zilver, gebroken kap				
Lizard argenté casque brisé	2021		2302	Lizard zilver, non cap				
Lizard argenté non casqué	2022							

Lizard bleu casque plein	2023		2303	Lizard blauw, volle kap
Lizard bleu casque brisé	2024		2304	Lizard blauw, gebroken kap
Lizard bleu non casqué	2025		2305	Lizard blauw, non cap
London fancy	A	B	D	London fancy
London fancy fond blanc	2026	2905	2306	London fancy witte grondkleur
London fancy intensif	2027		2307	London fancy intensief
London fancy schimmel	2028		2308	London fancy schimmel
Gloster	A	B	D	Gloster
Gloster corona tous les intensifs	2029	2906	2309	Gloster corona alle intensief
Gloster corona tous les cinnamons (sauf fond blanc et intensif)	2030		2310	Gloster corona cinnamons (niet witte grondkleur en
Gloster corona lipochrome schimmel 100%	2031		2311	Glostel corona lipochroom schimmel 100%
Gloster corona mélanine schimmel 100%	2032		2312	Glostel corona melanine schimmel 100%
Gloster corona lipochrome panaché schimmel	2033		2313	Gloster corona Lipochroom bont schimmel
Gloster corona mélanine panaché schimmel	2034		2314	Gloster corona melanine bont schimmel
Gloster corona fond blanc	2035		2315	Gloster corona witte grondkleur
Gloster consort tous les intensifs	2036		2316	Gloster consort alle intensief
Gloster consort tous les cinnamons (sauf fond blanc et intensif)	2037		2317	Gloster consort cinnamons (niet grondkleur en
Gloster consort lipochrome schimmel 100%	2038		2318	Glostel consort lipochroom schimmel 100%
Gloster consort mélanine schimmel 100%	2039		2319	Glostel consort melanine schimmel 100%
Gloster consort lipochrome panaché schimmel	2040	2907	2320	Gloster consort Lipochroom bont schimmel
Gloster consort mélanine panaché schimmel	2041		2321	Gloster consort melanine bont schimmel
Gloster consort fond blanc	2042		2322	Gloster consort witte grondkleur
Crested et Crestbred	A	B	D	Crested et Crestbred
Crested tous les intensifs	2043	2908	2323	Crested alle intensief
Crested tous les cinnamons (sauf fond blanc et intensif)	2044		2324	Crested cinnamons (niet witte grondkleur en intensief)
Crested lipochrome schimmel 100%	2045		2325	Crested lipochroom schimmel 100%
Crested mélanine schimmel 100%	2046		2326	Crested melanine schimmel 100%
Crested lipochrome panaché schimmel	2047		2327	Crested Lipochroom bont schimmel
Crested mélanine panaché schimmel	2048		2328	Crested melanine bont schimmel
Crested fond blanc	2049		2329	Crested witte grondkleur
Crestbred tous les intensifs	2050		2330	Crestbred alle intensief
Crestbred tous les cinnamons (sauf fond blanc et intensif)	2051		2331	Crestbred cinnamons (niet grondkleur en intensief)
Crestbred lipochrome schimmel 100%	2052		2332	Crestbred lipochroom schimmel 100%
Crestbred mélanine schimmel 100%	2053	2909	2333	Crestbred melanine schimmel 100%
Crestbred lipochrome panaché schimmel	2054		2334	Crestbred Lipochroom bont schimmel
Crestbred mélanine panaché schimmel	2055		2335	Crestbred melanine bont schimmel
Crestbred fond blanc	2056		2336	Crestbred witte grondkleur
Norwich	A	B	D	Norwich
Norwich 100% lipochrome intensif	2057		2337	Norwich 100% lipochroom intensief

Norwich 100% lipochrome schimmel	2058				2338	Norwich 100% lipochroom schimmel
Norwich 100% mélanine intensif	2059				2339	Norwich 100% melanine intensief
Norwich 100% mélanine schimmel	2060				2340	Norwich 100% melanine schimmel
Norwich panaché intensif (tous)	2061				2341	Norwich bont intensief (alle)
Norwich panaché schimmel (tous)	2062				2342	Norwich bont schimmel (alle)
Norwich fond blanc	2063				2343	Norwich witte grondkleur
Border	A	B	D			Border
Border 100% lipochrome intensif	2064				2344	Border 100% lipochroom intensief
Border 100% lipochrome schimmel	2065				2345	Border 100% lipochroom schimmel
Border 100% mélanine intensif	2066				2346	Border 100% melanine intensief
Border 100% mélanine schimmel	2067				2347	Border 100% melanine schimmel
Border panaché intensif (tous)	2068				2348	Border bont intensief (alle)
Border panaché schimmel (tous)	2069				2349	Border bont schimmel (alle)
Border fond blanc	2070				2350	Border witte grondkleur
Border Cinnamon sauf fond blanc	2071				2351	Border cinnamon (niet witte grondkleur)
Fife fancy	A	B	D			Fife fancy
Fife Fancy 100% lipochrome intensif	2072				2352	Fife Fancy 100% lipochroom intensief
Fife Fancy 100% lipochrome schimmel	2073				2353	Fife Fancy 100% lipochroom schimmel
Fife Fancy 100% mélanine intensif	2074				2354	Fife Fancy 100% melanine intensief
Fife Fancy 100% mélanine schimmel	2075				2355	Fife Fancy 100% melanine schimmel
Fife Fancy panaché intensif (tous)	2076				2356	Fife Fancy bont intensief (alle)
Fife Fancy panaché schimmel (tous)	2077				2357	Fife Fancy bont schimmel (alle)
Fife Fancy fond blanc	2078				2358	Fife Fancy witte grondkleur
Fife Fancy Cinnamon sauf fond blanc	2079				2359	Fife Fancy cinnamon (niet witte grondkleur)
Hoso japonais	A	B	D			Japan hoso
Hoso 100% lipochrome intensif	2080				2360	Hoso 100% lipochroom intensief
Hoso 100% lipochrome schimmel	2081				2361	Hoso 100% lipochroom schimmel
Hoso 100% mélanine intensif	2082				2362	Hoso 100% melanine intensief
Hoso 100% mélanine schimmel	2083				2363	Hoso 100% melanine schimmel
Hoso panaché intensif (tous)	2084				2364	Hoso bont intensief (alle)
Hoso panaché schimmel (tous)	2085				2365	Hoso bont schimmel (alle)
Hoso fond blanc	2086				2366	Hoso witte grondkleur
Raza espagnola	A	B	D			Raza espagnola
Raza 100% lipochrome intensif	2087				2367	Raza 100% lipochroom intensief
Raza 100% lipochrome schimmel	2088				2368	Raza 100% lipochroom schimmel
Raza 100% mélanine intensif	2089				2369	Raza 100% melanine intensief
Raza 100% mélanine schimmel	2090				2370	Raza 100% melanine schimmel
Raza panaché intensif (tous)	2091				2371	Raza bont intensief (alle)
Raza panaché schimmel (tous)	2092				2372	Raza bont schimmel (alle)
Raza fond blanc	2093				2373	Raza witte grondkleur
Scotch fancy	A	B	D			Scotch fancy

Scotch fancy 100% lipochrome intensif	2094	2915	2374	Scotch fancy 100% lipochroom intensief
Scotch fancy 100% lipochrome schimmel	2095		2375	Scotch fancy 100% lipochroom schimmel
Scotch fancy 100% mélanine intensif	2096		2376	Scotch fancy 100% melanine intensief
Scotch fancy 100% mélanine schimmel	2097		2377	Scotch fancy 100% melanine schimmel
Scotch fancy panaché intensif (tous)	2098		2378	Scotch fancy bont intensief (alle)
Scotch fancy panaché schimmel (tous)	2099		2379	Scotch fancy bont schimmel (alle)
Scotch fancy fond blanc	2100		2380	Scotch fancy witte grondkleur
Bernois	A		B	D
Bernois 100% lipochrome intensif	2101	2916	2381	Bernois 100% lipochroom intensief
Bernois 100% lipochrome schimmel	2102		2382	Bernois 100% lipochroom schimmel
Bernois 100% mélanine intensif	2103		2383	Bernois 100% melanine intensief
Bernois 100% mélanine schimmel	2104		2384	Bernois 100% melanine schimmel
Bernois panaché intensif (tous)	2105		2385	Bernois bont intensief (alle)
Bernois panaché schimmel (tous)	2106		2386	Bernois bont schimmel (alle)
Bernois fond blanc	2107		2387	Bernois witte grondkleur
Bossu belge	A		B	D
Bossu 100% lipochrome intensif	2108	2917	2388	Belgische bult 100% lipochroom intensief
Bossu 100% lipochrome schimmel	2109		2389	Belgische bult 100% lipochroom schimmel
Bossu 100% mélanine intensif	2110		2390	Belgische bult 100% melanine intensief
Bossu 100% mélanine schimmel	2111		2391	Belgische bult 100% melanine schimmel
Bossu panaché intensif (tous)	2112		2392	Belgische bult bont intensief (alle)
Bossu panaché schimmel (tous)	2113		2393	Belgische bult bont schimmel (alle)
Bossu fond blanc	2114		2394	Belgische bult witte grondkleur
Llarguet espagnola	A		B	D
Llarguet 100% lipochrome intensif	2115	2918	2395	Llarguet 100% lipochroom intensief
Llarguet 100% lipochrome schimmel	2116		2396	Llarguet 100% lipochroom schimmel
Llarguet 100% mélanine intensif	2117		2397	Llarguet 100% melanine intensief
Llarguet 100% mélanine schimmel	2118		2398	Llarguet 100% melanine schimmel
Llarguet panaché intensif (tous)	2119		2399	Llarguet bont intensief (alle)
Llarguet panaché schimmel (tous)	2120		2400	Llarguet bont schimmel (alle)
Llarguet fond blanc	2121		2401	Llarguet witte grondkleur
Lancashire	A		B	D
Lancashire huppé intensif	2122	2919	2402	Lancashire kuif intensief
Lancashire huppé schimmel	2123		2403	Lancashire kuif schimmel
Lancashire huppé fond blanc	2124		2404	Lancashire kuif witte grondkleur
Lancashire non huppé intensif	2125		2405	Lancashire glad kop intensief
Lancashire non huppé schimmel	2126		2406	Lancashire glad kop schimmel
Lancashire non huppé fond blanc	2127		2407	Lancashire glad kop witte grondkleur
Munchener	A		B	D
Munchener 100% lipochrome intensif	2128	2408	2408	Munchener 100% lipochroom intensief
Munchener 100% lipochrome schimmel	2129		2409	Munchener 100% lipochroom schimmel

Munchener 100% mélanine intensif	2130				
Munchener 100% mélanine schimmel	2131				
Munchener panaché intensif (tous)	2132				
Munchener panaché schimmel (tous)	2133				
Munchener fond blanc	2134				
Rheinlander	A	B	D	Rheinlander	
Rheinlander huppé intensif	2135			2415	Rheinlander kuif intensief
Rheinlander huppé schimmel	2136			2416	Rheinlander kuif schimmel
Rheinlander huppé fond blanc	2137			2417	Rheinlander glad kop witte grondkleur
Rheinlander non huppé intensif	2138			2418	Rheinlander glad kop intensief
Rheinlander non huppé schimmel	2139			2419	Rheinlander glad kop schimmel
Rheinlander non huppé fond blanc	2140			2420	Rheinlander glad kop witte grondkleur
Salentino	A	B	D	Salentino	
Salentino huppé intensif	2141			2421	Salentino kuif intensief
Salentino huppé schimmel	2142			2422	Salentino kuif schimmel
Salentino huppé fond blanc	2143			2423	Salentino glad kop witte grondkleur
Salentino non huppé intensif	2144			2424	Salentino glad kop intensief
Salentino non huppé schimmel	2145			2425	Salentino glad kop schimmel
Salentino non huppé fond blanc	2146			2426	Salentino glad kop witte grondkleur
Yorkshire	A	B	D	Yorkshire	
Yorkshire 100% lipochrome intensif	2147			2427	Yorkshire 100% lipochroom intensief
Yorkshire 100% lipochrome schimmel	2148			2428	Yorkshire 100% lipochroom schimmel
Yorkshire 100% mélanine intensif	2149			2429	Yorkshire 100% melanine intensief
Yorkshire 100% mélanine schimmel	2150			2430	Yorkshire 100% melanine schimmel
Yorkshire panaché intensif (tous)	2151			2431	Yorkshire bont intensief (alle)
Yorkshire panaché schimmel (tous)	2152			2432	Yorkshire bont schimmel (alle)
Yorkshire fond blanc	2153			2433	Yorkshire witte grondkleur
Rasmi	A	B	D	Rasmi	
Rasmi fond blanc (tous)	2154			2434	Rasmi witte grondkleur (alle)
Rasmi intensif (tous)	2155			2435	Rasmi intensief (alle)
Rasmi schimmel (tous)	2156			2436	Rasmi schimmel (alle)
Plumes frisées					
Gibber italicus	A	B	D	Gekrulde veren	
Gibber italicus 100% lipochrome	2157			2437	Gibber italicus 100% lipochroom
Gibber italicus 100% mélanine	2158			2438	Gibber italicus 100% melanine
Gibber italicus lipochrome panaché	2159			2439	Gibber italicus lipochroom bont
Gibber italicus mélanine panaché	2160			2440	Gibber italicus melanine bont
Gibber italicus fond blanc	2161			2441	Gibber italicus witte grondkleur
Giboso	A	B	D	Giboso	
Giboso 100% lipochrome	2162			2442	Giboso 100% lipochroom
Giboso 100% mélanine	2163			2443	Giboso 100% melanine

Giboso lipochrome panaché	2164				
Giboso mélanine panaché	2165				
Giboso fond blanc	2166				
Giraldillo	A	B	D	Giraldillo	
Giraldillo sevillano 100% lipochrome	2167	2927	2447	Giraldillo Sevillano 100% lipochroom	
Giraldillo sevillano 100% mélanine	2168		2448	Giraldillo sevillano 100% melanine	
Giraldillo sevillano lipochrome panaché	2169		2449	Giraldillo lipochroom bont	
Giraldillo sevillano mélanine panaché	2170		2450	Giraldillo sevillano melanine bont	
Giraldillo sevillano fond blanc	2171		2451	Giraldillo sevillano witte grondkleur	
Frisé du sud	A	B	D	Zuiderde frisé	
Frisé du Sud 100% lipochrome	2172	2928	2452	Zuiderde frisé 100% lipochroom	
Frisé du sud 100% mélanine	2173		2453	Zuidere frisé 100% melanine	
Frisé du Sud lipochrome panaché	2174		2454	Zuiderde frisé lipochroom bont	
Frisé du Sud mélanine panaché	2175		2455	Zuiderde frisé melanine bont	
Frisé du Sud fond blanc	2176		2456	Zuiderde frisé witte grondkleur	
Frisé suisse	A	B	D	Zwitserve frisé	
Frisé Suisse 100% lipochrome	2177	2929	2457	Zwitserve frisé 100% lipochroom	
Frisé Suisse 100% mélanine	2178		2458	Zwitserve frisé 100% melanine	
Frisé Suisse lipochrome panaché	2179		2459	Zwitserve lipochroom bont	
Frisé Suisse mélanine panaché	2180		2460	Zwitserve melanine bont	
Frisé Suisse fond blanc	2181		2461	Zwitserve witte grondkleur	
Melado Tinerfeño	A	B	D	Melado Tinerfeño	
Melado Tinerfeño 100% lipochrome	2182	2930	2462	Melado Tinerfeño 100% lipochroom	
Melado Tinerfeño 100% mélanine	2183		2463	Melado Tinerfeño 100% melanine	
Melado Tinerfeño lipochrome panaché	2184		2464	Melado Tinerfeño lipochroom bont	
Melado Tinerfeño mélanine panaché	2185		2465	Melado Tinerfeño melanine bont	
Melado Tinerfeño fond blanc	2186		2466	Melado Tinerfeño witte grondkleur	
Benacus	A	B	D	Benacus	
Benacus 100% lipochrome	2187	2931	2467	Benacus 100% lipochroom	
Benacus 100% mélanine	2188		2468	Benacus 100% melanine	
Benacus lipochrome panaché	2189		2469	Benacus lipochroom bont	
Benacus mélanine panaché	2190		2470	Benacus melanine bont	
Benacus fond blanc	2191		2471	Benacus witte grondkleur	
Fiorino	A	B	D	Fiorino	
Fiorino huppé 100% lipochrome	2192	2932	2472	Fiorino kuif 100% lipochroom	
Fiorino huppé 100% mélanine	2193		2473	Fiorino kuif 100% melanine	
Fiorino huppé panaché lipochrome	2194		2474	Fiorino kuif lipochroom bont	
Fiorino huppé panaché mélanine	2195		2475	Fiorino kuif melanine bont	
Fiorino huppé fond blanc	2196		2476	Fiorino kuif witte grondkleur	
Fiorino non huppé 100% lipochrome	2197		2477	Fiorino glad kop 100% lipochroom	
Fiorino non huppé 100% mélanine	2198		2478	Fiorino glad kop 100% melanine	

Fiorino non huppé lipochrome panaché	2199		2479	Fiorino glad kop lipochroom bont
Fiorino non huppé mélanine panaché	2200		2480	Fiorino glad kop melanine bont
Fiorino non huppé fond blanc	2201		2481	Fiorino glad kop witte grondkleur
AGI	A	B	D	AGI
Agi 100% lipochrome	2202	2933	2482	Agi 100% lipochroom
Agi 100% mélanine	2203		2483	Agi 100% melanine
Agi lipochrome panaché	2204		2484	Agi Lipochroom bont
Agi mélanine panaché	2205		2485	Agi melanine bont
Agi fond blanc	2206		2486	Agi witte grondkleur
Frisé du Nord	A	B	D	Noorde frisé
Frisé du Nord 100% lipochrome	2207	2934	2487	Noorde frisé 100% lipochroom
Frisé du Nord 100% mélanine	2208		2488	Noorde frisé 100%melanine
Frisé du Nord lipochrome panaché	2209		2489	Noorde frisé lipochroom bont
Frisé du Nord Mélanine panaché	2210		2490	Noorde frisé melanine bont
Frisé du Nord fond blanc	2211		2491	Noorde frisé witte grondkleur
Frisé parisien	A	B	D	Parije frisé
Frisé Parisien 100% Lipochrome	2212	2935	2492	Parijse frisé 100% lipochroom
Frisé Parisien 100% mélanine	2213		2493	Parijse frisé 100% melanine
Frisé parisien lipochrome panaché	2214		2494	Parijse frisé lipochroom bont
Frisé parisien mélanine panaché	2215		2495	Parijse frisé melanine bont
Frisé parisien fond blanc	2216		2496	Parijse frisé witte grondkleur
Merhinger	A	B	D	Merhinger
Mehringer 100% lipochrome	2217	2936	2497	Mehringer 100% lipochroom
Mehringer 100% mélanine	2218		2498	Mehringer 100% melanine
Mehringer lipochrome panaché	2219		2499	Mehringer lipochroom bont
Mehringer mélanine panaché	2220		2500	Mehringer melanine bont
Mehringer fond blanc	2221		2501	Mehringer witte grondkleur
Padovan	A	B	D	Padovan
Padovan huppé 100% lipochrome	2222	2937	2502	Padovan kuif 100% lipochroom
Padovan huppé 100% mélanine	2223		2503	Padovan kuif 100% melanine
Padovan huppé lipochrome panaché	2224		2504	padovan kuif lipochroom bont
Padovan huppé mélanine panaché	2225		2505	Padovan kuif melanine bont
Padovan huppé fond blanc	2226		2506	Padovan kuif witte grondkleur
Padovan non huppé 100% lipochrome	2227		2507	Padovan glad kop 100% lipochroom
Padovan non huppé 100% mélanine	2228		2508	Padovan glad kop 100% melanine
Padovan non huppé lipochrome panaché	2229		2509	Padovan glad kop lipochroom bont
Padovan non huppé mélanine panaché	2230		2510	Padovan glad kop melanine bont
Padovan non huppé fond blanc	2231		2511	Padovan glad kop witte grondkleur
Rogetto	A	B	D	Rogetto
Rogetto 100% lipochrome	2232		2512	Rogetto 100% lipochroom
Rogetto 100% mélanine	2233		2513	Rogetto 100% melanine

Rogetto lipochrome panaché	2234				2938	2514	Rogetto lipochroom bont		
Rogetto mélanine panaché	2235					2515	Rogetto melanine bont		
Rogetto fond blanc	2236					2516	Rogetto witte grondkleur		
Section Exotique					Sectie Exoten				
F1				F2					
Mandarins					Zebravinken				
Classique			A	B	D	Klassiek			
Gris Mâles	3001	3901	3291	Grijs mannen					
Gris Femelles	3002		3292	Grijs poppen					
Brun Mâles	3003		3293	Bruin mannen					
Brun Femelles	3004		3294	Bruin poppen					
Dos clairs			A	B	D	Bleekrug			
Dos clair Gris Mâles	3005	3902	3295	Bleekrug grijs mannen					
Dos clair Gris Femelles	3006		3296	Bleekrug grijs poppen					
Dos clair Brun Mâles	3007		3297	Bleekrug bruin mannen					
Dos clair Brun Femelles	3008		3298	Bleekrug bruin poppen					
Masqué			A	B	D	Masker			
Masqué Gris Mâles	3009	3903	3299	Masker grijs mannen					
Masqué Gris Femelles	3010		3300	Masker grijs poppen					
Masqué Brun Mâles	3011		3301	Masker bruin mannen					
Masqué Brun Femelles	3012		3302	Masker bruin poppen					
Blancs et panachés			A	B	D	Wit en bont			
Blanc Mâles	3013	3904	3303	Wit mannen					
Blanc Femelles	3014		3304	Wit poppen					
Gris, Brun Panaché Mâles	3015		3305	Grijs, bruin bont mannen					
Gris, Brun Panaché Femelles	3016		3306	Grijs, bruin bont poppen					
Sellé			A	B	D	Getekend met of zonder kap			
Sellé À Ou Sans Casque Gris Et Brun Males	3017	3905	3307	Getekend met of zonder kap grijs en bruin mannen					
Sellé À Ou Sans Casque Gris Et Brun Femelle	3018		3308	Getekend met of zonder kap grijs en bruin poppen					
Ino			A	B	D	Ino			
Ino Mâles	3019	3906	3309	Ino mannen					
Ino Femelles	3020		3310	Ino poppen					
Poitrine noire, orange, blanche			A	B	D	Wit, Oranje en Zwartborst			
Poitrine Noire Gris, Dos clair, Masqué Mâles	3021	3907	3311	Zwartborst grijs, bleekrug, masker mannen					
Poitrine Noire Gris, Dos clair, Masqué Femelles	3022		3312	Zwartborst grijs, bleekrug, masker poppen					
Poitrine Noire Brun, Dos clair, Masqué Mâles	3023		3313	Zwartborst bruin, bleekrug, masker mannen					
Poitrine Noire Brun, Dos clair, Masqué Femelles	3024		3314	Zwartborst bruin, bleekrug, masker poppen					
Poitrine Orange Gris, Dos clair, Masqué Mâles	3025		3315	Oranjetorste grijs, bleekrug, masker mannen					
Poitrine Orange Gris, Dos clair, Masqué Femelles	3026		3316	Oranjetorste grijs, bleekrug, masker poppen					
Poitrine Orange Brun, Dos clair, Masqué Mâles	3027		3317	Oranjetorste bruin, bleekrug, masker mannen					
Poitrine Orange Brun, Dos clair, Masqué Femelles	3028		3318	Oranjetorste bruin, bleekrug, masker poppen					
Poitrine Blanche Gris, Dos clair, Masqué Mâles	3029		3319	Witborst grijs, bleekrug, masker mannen					
Poitrine Blanche Gris, Dos clair, Masqué Femelles	3030		3320	Witborst grijs, bleekrug, masker poppen					
Poitrine Blanche Brun, Dos clair, Masqué Mâles	3031		3321	Witborst bruin, bleekrug, masker mannen					

Poitrine Blanche Brun, Dos clair, Masqué Femelles	3032		3322	Witborst bruin, bleekrug, masker poppen
Black face	A	B	D	Blackface
Black Face Gris, Brun, Dos clair, Masqué Mâles	3033	3908	3323	Blackface grijs, bruin, bleekrug, masker mannen
Black Face Gris, Brun, Dos clair, Masqué Femelles	3034		3324	Blackface grijs, bruin, bleekrug, masker poppen
Joues noires	A	B	D	Zwartwang
Joues Noires Gris, Brun, Dos clair, Masqué Mâles	3035	3909	3325	Zwartwang grijs, bruin, bleekrug, masker mannen
Joues Noires Gris, Brun, Dos clair, Masqué Femelle	3036		3326	Zwartwang grijs, bruin, bleekrug, masker poppen
Dilué	A	B	D	Pastel
Dilué (Pastel) Gris, Brun, Dos clair, Masqué Mâles	3037	3910	3327	Pastel grijs, bruin, bleekrug, masker poppen
Dilué (Pastel) Gris, Brun, Dos clair, Masqué Femelles	3038		3328	Pastel grijs, bruin, bleekrug, masker poppen
Topaze	A	B	D	Topaase
Topaze (Ex-Agate) Gris, Brun, Dos clair Mâles	3039	3911	3329	Topaas (ex-agaat) grijs, bruin, bleekrug mannen
Topaze (Ex-Agate) Gris, Brun, Dos clair Femelles	3040		3330	Topaas (ex-agaat) grijs, bruin, bleekrug poppen
Phaéo	A	B	D	Phaeo
Phaéo (Ex-Isabelle) Gris, Brun, Mâles	3041	3912	3331	Phaeo (ex-isabel) grijs, bruin, mannen
Phaéo (Ex-Isabelle) Gris, Brun, Femelles	3042		3332	Phaeo (ex-isabel) grijs, bruin, poppen
Joues grises	A	B	D	Wang grijs
Joues Gris, Brun Mâles	3043	3913	3333	Wang grijs, bruin mannen
Joues Gris, Brun Femelles	3044		3334	Wang grijs, bruin poppen
Joues claires Gris, Brun Mâles	3045		3335	Bleekwang grijs, bruin mannen
Eumo	A	B	D	Eumo
Eumo Gris, Brun Mâles	3046	3914	3336	Eumo grijs, bruin mannen
Eumo Gris, Brun Femelles	3047		3337	Eumo grijs, bruin poppen
Autres mandarins (hors combinaison)	A	B	D	Andere Zebravinken (uit combinatie)
Charcoal Gris, Brun Mâles	3048	3915	3338	Charcoal grijs, bruin mannen
Charcoal Gris, Brun Femelles	3049		3339	Charcoal grijs, bruin poppen
Bec Jaune Toutes Les Mutations Mâles	3050		3340	Geelsnavel alle kleurslagen mannen
Bec Jaune Toutes Les Mutations Femelles	3051		3341	Geelsnavel alle kleurslagen poppen
Hupés Toutes Les Mutations Mâles	3052		3342	Gekuifden alle kleurslagen mannen
Hupés Toutes Les Mutations Femelles	3053		3343	Gekuifden alle kleurslagen poppen
Autres mandarins en combinaison	A	B	D	Andere Zebravinken (in combinatie)
Combinaisons Phénotype Gris Avec Poitrine Orange Mâles	3054	3916	3344	Combinaties grijs met oranjeborst mannen
Combinaisons Phénotype Gris Avec Poitrine Orange Femelles	3055		3345	Combinaties grijs met oranjeborst poppen
Combinaisons Phénotype Brun Avec Poitrine Orange Mâles	3056		3346	Combinaties bruin met oranjeborst mannen
Combinaisons Phénotype Brun Avec Poitrine Orange Femelles	3057		3347	Combinaties bruin met oranjeborst poppen
Combinaisons Poitrine Noire (Sans Poitrine Orange) Gris Mâles	3058		3348	Combinaties zwartborst (zonder oranjeborst) in grijs
Combi. Poitrine Noire (Sans Poitrine Orange) Gris Femelles	3059		3349	Combinaties zwartborst (zonder oranjeborst) in grijs poppen
Combinaisons Poitrine Noire (Sans Poitrine Orange) Brun Mâles	3060		3350	Combinaties zwartborst (zonder oranjeborst) in bruin
Combi. Poitrine Noire (Sans Poitrine Orange) Brun Femelles	3061		3351	Combinaties zwartborst (zonder oranjeborst) in bruin
Toutes Les Autres Combinaisons Mâles	3062		3352	Alle andere combinaties man
Toutes Les Autres Combinaisons Femelles	3063		3353	Alle andere combinaties poppen
Moineaux Du Japon				Japanse meeuvens
Classiques	A	B	D	Klassiek
Noir Brun	3064	3354	Zwart bruin	
Moka Brun	3065	3355	Mokka bruin	

Rouge Brun	3066				
Noir Gris	3067				
Moka Gris	3068				
Rouge Gris	3069				
Mutations	A	B	D	Mutaties	
Pastel (Tous)	3070			3360	Pastel (alle)
Ailes Claire (Tous)	3071			3361	Bleekvleugels (alle)
Ino Brun & Ino Gris	3072			3362	Ino bruin & ino grijs
Perlé Gris Et Brun	3073			3363	Gepareld grijs en bruin
Sellé Et Sellé À Capuchon	3074			3364	Getekenden en getekenden met kap
Albino, Blanc	3075			3365	Albino, wit
Huppé Et Frisé	3076			3366	Gekuifden en gefriseerde
Panaché Noir- Moka- Et Rouge-Brun, Noire-Gris (Pas De Combinaisons)	3077			3367	Bonte zwartbruin, mokkabruin, roodbruin, zwartgrijs (niet combinatie)
Autres Combinaisons De Mutations	3078			3368	Alle andere combinaties van mutaties
Padda (Lanchura Orizivora)				Padda (Lanchura Orizivora)	
Classiques	A	B	D	Klassiek	
Gris	3079			3369	Grijs
Blanc	3080			3370	Wit
Mutations	A	B	D	Mutaties	
Pastel	3081			3371	Pastel
Opale	3082			3372	Opaal
Phaéo (Brun, Isabelle)	3083			3373	Phaeo (bruin, isabel)
Topaze	3084			3374	Topaas
Combinaison De Mutations	3085			3375	Combinaties van mutaties
Diamant De Gould				Gouldamadines	
Classiques	A	B	D	Klassiek	
Classique Tête Noire Mâles	3086			3376	Groene zwartkop mannen
Classique Tête Noire Femelles	3087			3377	Groene zwartkop poppen
Classique Tête Rouge Mâles	3088			3378	Groene roodkop mannen
Classique Tête Rouge Femelles	3089			3379	Groene roodkop poppen
Classique Tête Orange Mâles	3090			3380	Groene oranjekop mannen
Classique Tête Orange Femelles	3091			3381	Groene oranjekop poppen
Poitrine blanche et lilas	A	B	D	Lila en Witborst	
Poitrine Blanche Tête Noire Mâles	3092			3382	Witborst zwartkop mannen
Poitrine Blanche Tête Noire Femelles	3093			3383	Witborst zwartkop poppen
Poitrine Blanche Tête Rouge Mâles	3094			3384	Witborst roodkop mannen
Poitrine Blanche Tête Rouge Femelles	3095			3385	Witborst roodkop poppen
Poitrine Blanche Tête Orange Mâles	3096			3386	Witborst oranjekop mannen
Poitrine Blanche Tête Orange Femelles	3097			3387	Witborst oranjekop poppen
Poitrine Lilas Tête Noire Mâles	3098			3388	Lilaborst zwartkop mannen
Poitrine Lilas Tête Noire Femelles	3099			3389	Lilaborst zwartkop poppen
Poitrine Lilas Tête Rouge Et Tête Orange Mâles	3100			3390	Lilaborst roodkop en oranjekop mannen
Poitrine Lilas Tête Rouge Et Tête Orange Femelles	3101			3391	Lilaborst roodkop en oranjekop poppen

Pastel	A	B	D	Pastel
Pastel Sf Tête Noir (Série Vert)	3102	3923	3392	Pastel EF zwartkop (groenserie)
Pastel Sf Tête Rouge (Série Vert)	3103		3393	Pastel EF roodkop (groenserie)
Pastel Sf Tête Orange (Série Vert)	3104		3394	Pastel EF oranjekop (groenserie)
Pastel Df Tête Noir (Série Vert) Mâles	3105		3395	Pastel DF zwartkop (groenserie) mannen
Pastel Df Tête Noir (Série Vert) Femelles	3106		3396	Pastel DF zwartkop (groenserie) poppen
Pastel Df Tête Rouge (Série Vert) Mâles	3107		3397	Pastel DF roodkop (groenserie) mannen
Pastel Df Tête Rouge (Série Vert) Femelles	3108		3398	Pastel DF roodkop (groenserie) poppen
Pastel Df Tête Orange (Série Vert) Mâles	3109		3399	Pastel DF oranjekop (groenserie) mannen
Pastel Df Tête Orange (Série Vert) Femelles	3110		3400	Pastel DF oranjekop (groenserie) poppen
Pastel Sf Poitrine Blanche Tête Noir (Série Vert)	3111		3401	Pastel EF witborst zwartkop (groenserie)
Pastel Sf Poitrine Blanche Tête Rouge (Série Vert)	3112		3402	Pastel EF witborst roodkop (groenserie)
Pastel Sf Poitrine Blanche Tête Orange (Série Vert)	3113		3403	Pastel EF witborst oranjekop (groenserie)
Pastel Df Poitrine Blanche Tête Noir (Série Vert) Mâles	3114		3404	Pastel DF witborst zwartkop (groenserie) mannen
Pastel Df Poitrine Blanche Tête Noir (Série Vert) Femelles	3115		3405	Pastel DF witborst zwartkop (groenserie) poppen
Pastel Df Poitrine Blanche Tête Rouge (Série Vert) Mâles	3116		3406	Pastel DF witborst roodkop (groenserie) mannen
Pastel Df Poitrine Blanche Tête Rouge (Série Vert) Femelles	3117		3407	Pastel DF witborst roodkop (groenserie) poppen
Pastel Df Poitrine Blanche Tête Orange (Série Vert) Mâles	3118		3408	Pastel DF witborst oranjekop (groenserie) mannen
Pastel Df Poitrine Blanche Tête Orange (Série Vert) Femelles	3119		3409	Pastel DF witborst oranjekop (groenserie) poppen
Bleu	A	B	D	Blaauw
Bleu Tête Noir, Poitrine Classique Mâles	3120	3924	3410	Blaauw zwartkop, klassieke borst mannen
Bleu Tête Noir, Poitrine Classique Femelles	3121		3411	Blaauw zwartkop, klassieke borst poppen
Bleu Tête Rouge Et Tête Orange, Poitrine Classique Mâles	3122		3412	Blaauw roodkop en oranjekop, klassieke borst mannen
Bleu Tête Rouge Et Tête Orange, Poitrine Classique Femelles	3123		3413	Blaauw roodkop en oranjekop, klassieke borst poppen
Bleu Tête Noir, Poitrine Blanche Mâles	3124		3414	Blaauw zwartkop, witborst mannen
Bleu Tête Noir, Poitrine Femelles	3125		3415	Blaauw zwartkop, witborst poppen
Bleu Tête Rouge Et Tête Orange, Poitrine Blanche Mâles	3126		3416	Blaauw roodkop en oranjekop, witborst mannen
Bleu Tête Rouge Et Tête Orange, Poitrine Blanche Femelles	3127		3417	Blaauw roodkop en oranjekop, witborst poppen
Bleu Poitrine Lilas Tête Noire Mâles	3128		3418	Blaauw zwartkop lilaborst mannen
Bleu Poitrine Lilas Tête Noire Femelles	3129		3419	Blaauw zwartkop lilaborst poppen
Bleu Poitrine Lilas Tête Rouge Et Tête Orange Mâles	3130		3420	Blaauw roodkop en oranjekop lilaborst mannen
Bleu Poitrine Lilas Tête Rouge Et Tête Orange Femelles	3131		3421	Blaauw roodkop en oranjekop lilaborst poppen
Bleu Pastel Sf Tête Noir (Série Bleu)	3132		3422	Blaauw pastel EF zwartkop
Bleu Pastel Sf Tête Rouge Et Tête Orange (Série Bleu)	3133		3423	Blaauw pastel EF roodkop en oranjekop
Bleu Pastel Sf Poitrine Blanche Tête Noir (Série Bleu)	3134		3424	Blaauw pastel EF witborst zwartkop
Bleu Pastel Sf Poitrine Blanche Tête Rouge Et Tête Orange (Série	3135		3425	Blaauw pastel EF witborst roodkop en oranjekop
Bleu Pastel Df Tête Noir (Série Bleu) Mâles	3136		3426	Blaauw pastel DF zwartkop mannen
Bleu Pastel Df Tête Noir (Série Bleu) Femelles	3137		3427	Blaauw pastel DF zwartkop poppen
Bleu Pastel Df Tête Rouge Et Tête Orange (Série Bleu) Mâles	3138		3428	Blaauw pastel DF roodkop en oranjekop mannen
Bleu Pastel Df Tête Rouge Et Tête Orange (Série Bleu) Femelle	3139		3429	Blaauw pastel DF roodkop en oranjekop poppen
Bleu Pastel Df Poitrine Blanche Tête Noir (Série Bleu) Mâles	3140		3430	Blaauw pastel DF witborst zwartkop mannen
Bleu Pastel Df Poitrine Blanche Tête Noir (Série Bleu) Femelle	3141		3431	Blaauw pastel DF witborst zwartkop poppen
Bleu Pastel Df Poitrine Blanche Tête Rouge Et Tête Orange (Série Bleu) Mâles	3142		3432	Blaauw pastel DF witborst roodkop en oranjekop mannen

Bleu Pastel Df Poitrine Blanche Tête Rouge Et Tête Orange (Série Bleu) Femelles	3143		3433	Blauw pastel DF witborst roodkop en oranjekop poppen
Ino, ivoire, dilué et autres combinaisons	A	B	D	Ino, ivoor, dilut en andere combinaties
Ino Tête Noir Mâles	3144		3434	Ino zwartkop mannen
Ino Tête Noir Femelles	3145		3435	Ino zwartkop poppen
Ino Tête Rouge Mâles	3146		3436	Ino roodkop mannen
Ino Tête Rouge Femelles	3147		3437	Ino roodkop poppen
Ino Tête Orange Mâles	3148		3438	Ino oranjekop mannen
Ino Tête Orange Femelles	3149		3439	Ino oranjekop poppen
Ivoire Tête Noir Mâles	3150		3440	Ivoor zwartkop mannen
Ivoire Tête Noir Femelles	3151		3441	Ivoor zwartkop poppen
Ivoire Tête Rouge Et Tête Orange Mâles	3152		3442	Ivoor roodkop en oranjekop mannen
Ivoire Tête Rouge Et Tête Orange Femelles	3153		3443	Ivoor roodkop en oranjekop poppen
Dilué Hongrois Tête Noire Mâles	3154		3444	Opgebleekt (Hongaars) zwartkop mannen
Dilué Hongrois Tête Noire Femelles	3155		3445	Opgebleekt (Hongaars) zwartkop poppen
Dilué Hongrois Tête Rouge Orange Mâles	3156		3446	Opgebleekt (Hongaars) rood oranjekop mannen
Dilué Hongrois Tête Rouge Orange Femelles	3157		3447	Opgebleekt (Hongaars) rood oranjekop poppen
Autres Combinaisons De Mutations Mâles	3158		3448	Alle andere combinaties van mutaties mannen
Autres Combinaisons De Mutations Femelles	3159		3449	Alle andere combinaties van mutaties poppen
Diamant À Longue Queue (Bec Jaune)	A	B	D	Spitstaartamadines
Classique	3160		3450	Wildkleur
Brun	3161		3451	Bruin
Topaze	3162		3452	Topaas
Phaéo (Isabelle)	3163		3453	Phaeo (isabel)
Ino	3164		3454	Ino
Gris	3165		3455	Grijs
Autres Combinaisons Des Mutations	3166		3456	Alle andere mutatie combinaties
Diamant À Longue Queue De Hecke (Bec Rouge)	A	B	D	Spitstaartamadines ondersoort HECKI
Classique	3167		3457	Wildkleur
Brun	3168		3458	Bruin
Topaze	3169		3459	Topaas
Phaéo (Isabelle)	3170		3460	Phaeo (isabel)
Ino	3171		3461	Ino
Gris	3172		3462	Grijs
Autres Combinaisons Des Mutations	3173		3463	Alle andere mutatie combinaties
Diamant À Gouttelettes	A	B	D	Diamantvinken
Classique	3174		3464	Wildkleur
Brun	3175		3465	Bruin
Opale (Pastel)	3176		3466	Opaal (pastel)
Bec Et Croupion Jaune	3177		3467	Geelstuit
Autres Combinaison De Mutations	3178		3468	Alle andere mutatie combinaties
Diamant À Bavette	A	B	D	Gordelgrasvinken
Classique	3179		3469	Wildkleur
Brun	3180		3470	Bruin
Phaéo (Ex-Isabelle)	3181		3471	Phaeo (ex-isabel)

Ino	3182				
Topaze	3183				
Gris	3184				
Autres Combinaison De Mutations	3185				
Diamants Modestes	A	B	D	Ceresamadines	
Classique	3186				
Brun	3187				
Agate (Ex-Isabelle)	3188				
Autres Combinaison De Mutations	3189				
Diamants À Queue Rousse (Ruficauda)	A	B	D	Binsenastrilde	
Classique	3190				
Masque Jaune	3191				
Agate	3192				
Dilué (Ex-Pastel)	3193				
Autres Combinaison De Mutations	3194				
Diamant De Bichenov Taeniopigia (Poephila) Bichenovii	A	B	D	Bichenow astrilide	
Classique	3195				
Brun	3196				
Diamants Psittaculaire Noumea (Erithrura Psittacea)	A	B	D	Roodkoppapegaai amadine	
Classique	3197				
Brun Mâles	3198				
Brun Femelles	3199				
Gris Mâles	3200				
Gris Femelles	3201				
Pastel Mâles	3202				
Pastel Femelles	3203				
Tête Orange Mâles	3204				
Vert De Mer (Ivoire)	3205				
Ino	3206				
Panachés	3207				
Diamants De Kittlitz (Erithrura Trichroa)	A	B	D	Driekleurpapegaai amadine	
Classique	3208				
Brun	3209				
Vert De Mer (Ivoire)	3210				
Ino	3211				
Jaune Aux Yeux Noire (Lipochrome)	3212				
Capucin Bec D'Argent (Lonchura Cantans)	A	B	D	Zilverbek	
Classique	3213				
Brun	3214				
Agate	3215				
Opale	3216				
Ino (aussi Croupion Jaune)	3217				
Gris	3218				
Pastel	3219				
Ventre Foncé	3220				
		3929	3472	Ino	
			3473	Topaas	
			3474	Grijs	
			3475	Alle andere mutatie combinaties	
		3930	3476	Wildkleur	
			3477	Bruin	
			3478	Agaat (ex-isabel)	
			3479	Alle andere mutatie combinaties	
		3931	3480	Wildkleur	
			3481	Geelmasker	
			3482	Agaat	
			3483	Pastel	
			3484	Alle andere mutatie combinaties	
		3932	3485	Wildkleur	
			3486	Bruin	
		3933	3487	Wildkleur	
			3488	Bruin mannen	
			3489	Bruin poppen	
			3490	Grijs mannen	
			3491	Grijs poppen	
			3492	Pastel mannen	
			3493	Pastel poppen	
			3494	Oranjekop mannen	
			3495	Zeegroen (ivoor)	
			3496	Ino	
			3497	Bont	
		3934	3498	Wildkleur	
			3499	Bruin	
			3500	Zeegroen (ivoor)	
			3501	Ino	
			3502	Geel met zwarte ogen (lipochroom)	
		3935	3503	Wildkleur	
			3504	Bruin	
			3505	Agaat	
			3506	Opaal	
			3507	Ino (ook met geelstuit)	
			3508	Grijs	
			3509	Pastel	
			3510	Donkerbuik	

Autres Combinaisons De Mutation (Ex: Brun Ventre Foncé)	3221				3511	Alle andere mutatie combinaties (vb: donkerbuik bruin)
Capucin Bec De Plomb (Lonchura Malabarica)	A	B	D			Loodbek
Classique	3222				3512	Wildkleur
Brun	3223				3513	Bruin
Opale	3224				3514	Opaal
Ino	3225				3515	Ino
Gris	3226				3516	Grijs
Pastel	3227				3517	Pastel
Autres Combinaisons De Mutation	3228				3518	Alle andere mutatie combinaties
Amadine Cou-Coupé (Amadina Fascita)	A	B	D			Bandvink
Classique, Mâles	3229				3519	Wildkleur, mannen
Classique, Femelles	3230				3520	Wildkleur, poppen
Gorge Jaune	3231				3521	Geelband
Brun, Mâles	3232				3522	Bruin, mannen
Brun, Femelles	3233				3523	Bruin, poppen
Opale, Mâles	3234				3524	Opaal, mannen
Opale, Femelles	3235				3525	Opaal, poppen
Albino, Mâles	3236				3526	Albino, mannen
Albino, Femelles	3237				3527	Albino, poppen
Autres Combinaisons De Mutation	3238				3528	Alle andere mutatie combinaties
Diamant À Tête Rouge (Amadina Erythrocephala)	A	B	D			Roodkopamandine
Tête Rouge Mâles Classique	3239				3529	Roodkop mannen wildkleur
Tête Rouge Femelles Classique	3240				3530	Roodkop poppen wildkleur
Tête Rouge Mâles Brun	3241				3531	Roodkop bruin mannen
Tête Rouge Femelles Brun	3242				3532	Roodkop bruin poppen
Tête Rouge Mâles gris	3243				3533	Roodkop grijs mannen
Tête Rouge Femelles gris	3244				3534	Roodkop grijs poppen
Tête Rouge Mâles Pastel	3245				3535	Roodkop pastel mannen
Tête Rouge Femelles Pastel	3246				3536	Roodkop pastel poppen
Tete rouge mutation tete jaune mâle	3247				3537	Roodkop mutatie geelkop mannen
Tarin Rouge Du Venezuela (Spinus Cucullata)	A	B	D			Kapoetsensijs
Classique	3248				3538	Wildkleur
Brun	3249				3539	Bruin
Pastel (Ex-Agate)	3250				3540	Pastel (ex-agaat)
Pastel Brun (Ex-Isabelle)	3251				3541	Pastel bruin (ex-isabel)
Topaze	3252				3542	Topaas
Dilué Sf	3253				3543	EF pastel
Dilué Df	3254				3544	DF pastel
Rubino	3255				3545	Rubino
Tarin De Magellan (Spinus Magellanicus)	A	B	D			Magelaansijs
Classique	3256				3546	Wildkleur
Brun	3257				3547	Bruin
Topaze	3258				3548	Topaas
Lutino	3259				3549	Lutino
Dilué Sf	3260				3550	EF pastel

Dilué Df	3261			
Roselin De Mexique (Haemorhous (Carpodacus) Mexicanus	A			
Classique	3262			
Brun (Torba)	3263			
Phaéo	3264			
Opale	3265			
Dilué	3266			
F2				
Autre Estrildidés Estrildidae	A	B	D	Prachtvinken Estrildidae
<i>Ptyilia Melba</i> Astrild Beau-marquet	4001			4291 <i>Ptyilia Melba</i> Melba astrilde
<i>Ptyilia hypogrammica</i> - Astrild à face rouge	4002			4292 <i>Ptyilia hypogrammica</i> - Roodmasker astrilde
<i>Ptyilia phoenicoptera</i> (Diamant Aurora) Aurora astrilde	4003			4293 <i>Ptyilia phoenicoptera</i> Aurora astrilde
Genre <i>Ptyilia</i> : autres astrildes	4004			4294 Genus <i>Ptyilia</i> Wiener - en strepen astrilde
Genre <i>Mandingoa-Clytospiza</i> . Astrilde mandingue, amarante brune	4005			4295 Genus <i>Mandingoa-Clytospiza</i> . Groene-en bruine druppel astrilde
Genre <i>Euschistopiza-Hypargos-Parmoptila-Pyrenestes-Spermophaga</i> amaranthes, astrildes, pyrenestes.	4006			4296 Genus : <i>Euschistopiza-Hypargos-Parmoptila-Pyrenestes-Spermophaga</i> Dybowsky astrilde, rode druppel astrilden, mierenpikkertjes, purper astrilden
Genre <i>Lagonosticta-Nigrita</i> . amaranthes, négrettes.	4007			4297 Genus : <i>Lagonosticta-Nigrita</i> . Amaranten, vuurvinken, punt astrilden, negervinken
<i>Estrilda astrild</i> - Sénégal bec de corail.	4008			4298 <i>Estrilda astrild</i> - Sint Helena fazantje
<i>Estrilda melpoda</i> - Sénégal à joues orange.	4009			4299 <i>Estrilda melpoda</i> - Oranjekakje
<i>Estrilda caerulescens</i> - Sénégal queue de vinaigre.	4010			4300 <i>Estrilda caerulescens</i> - Blauwgrijs roodstaartje
Genre <i>Estrilda</i> (autres)- <i>Coccopygia</i>	4011			4301 Genus <i>Estrilda</i> (andere)- <i>Coccopygia</i>
<i>Amandava amandava</i> - Bengali de l'Inde.	4012			4302 <i>Amandava amandava</i> - Tijgervinken
Genre <i>Amandava</i> (autres) - <i>Cryptospiza-Nesocharis-Ortygospiza</i> . Astrilds caille.	4013			4303 Genus: <i>Amandava</i> - <i>Cryptospiza-Nesocharis-Ortygospiza</i> . Berg-, mees-, kwartel- en patrijs astrilden
Genre <i>Uraeginthus: bengalus, angolensis, cyanocephalus</i> - cordons bleus.	4014			4304 Genus <i>Uraeginthus: bengalus, angolensis, cyanocephalus</i> - Blauwfazantjes
Genre <i>Uraeginthus: granatinu, ianthinogaster</i> - grenadins, astrild pourpre	4015			4305 Genus <i>Uraeginthus: granatinu, ianthinogaster</i> Granaat - blauwbuik astrilden
Mutations des <i>Estrildidae</i> des classes précédentes	4016			4306 Mutaties van <i>Estrildidae</i> uit vorige klassen
<i>Erythrura prasina</i> -Diamant quadricolor	4017			4307 <i>Erythrura prasina</i> - Indische non pareil
<i>Erythrura tricolor</i> - Diamant de Forbes	4018			4308 <i>Erythrura tricolor</i> - Forbes papegaaimadine
<i>Erythrura coloria</i> - Diamant de Coloria	4019			4309 <i>Erythrura coloria</i> - Veelkleuren papegaaimadine
Genus <i>Erythrura</i> :autres et toutes les sous-espèces	4020			4310 Papegaaimadines alle andere ondersoorten
<i>Emblema Picta</i> diamant peint.	4021			4311 <i>Emblema Picta</i> Geschildeastrilde
<i>Neochmia phaeton</i> diamant phaeton.	4022			4312 <i>Neochmia phaeton</i> Zonastrilde
<i>Neochmia temporalis</i> astrild à sourcil rouge.	4023			4313 <i>Neochmia temporalis</i> Doornastrilde
Genre <i>Emblema</i> (autres) - <i>Oreostruthus-Stagonopleura</i> . diamants (autres) , astrild montagnard, Diamant à feu de feu.	4024			4314 Genus: <i>Emblema</i> - <i>Oreostruthus-Stagonopleura</i> . Roodflankbergastrilde, vuurstaart
<i>Poephila personata</i> diamants masque	4025			4315 <i>Poephila personata</i> Maskeramadine
Genre <i>Poephila</i> - <i>Taeniopygia</i> . Autres	4026			4316 Andere <i>Poephila</i> - <i>Taeniopygia</i> .
Genre <i>Vidua</i> . Combassous et veuves.	4027			4317 Staalvinken en wida's
Mutations des <i>Estrildidae</i> des classes précédentes	4028			4318 Mutaties van <i>Estrildidae</i> uit vorige klassen

Estrildidés Genre Lonchura (Spermestes)	A	B	D	Prachtvinken Genus Lonchura (Spermestes)
<i>Lonchura bicolor bicolor</i> - spermète bicolore	4029	4902	4319	Glansekstertje
<i>Lonchura bicolor nigriceps</i> - spermète à dos noir ou brun.	4030		4320	Zwartrug- en bruinrugkestertje
<i>Lonchura cucullata</i> - spermète à capuchon	4031		4321	Ekstertje
<i>Lonchura fringilloides</i> - spermète pie	4032		4322	Reuzenekstertje
<i>Lonchura griseicapilla</i> - spermète à tête gris.	4033		4323	Parelhalsamadine
<i>Lepidopygia nan a</i> - spermète nain.	4034		4324	Dwergeskstertje
Mutations de la classe	4035		4325	Mutaties van de reeksen
Estrildidés Genre Lonchura munia ssp	A	B	D	Prachtvinken Genus Lonchura munia ssp
<i>Lonchura maja</i> - capucin à tête blanche	4036	4903	4326	Lonchura maja - Witkopnon
<i>Lonchura atricapilla</i> - capucin à tête noire	4037		4327	Lonchura atricapilla - Zwartkopnon
<i>Lonchura grandis</i> - capucin gros bec.	4038		4328	Lonchura grandis - Dikbeknon
<i>Lonchura stygia</i> - capucin noir	4039		4329	Lonchura stygia - Zwarte rietvink
<i>Lm.caniceps-Lm.forbesi / Lm.hunsteini-hunsteini nigerrima Lm.malacca / Lm.nevermanni-Lm.pallida -Lm.ferruginosa Lm.quinticolor-Lm.spectabilis-Lm.vana / et toutes sous-espèces</i> - capucin à tête gris, capucin de Nouvelle-Irlande, capucin à face blanche, capucin de Nouvelle-Hanovre, capucin de l'Inde, capucin à couronne blanche, capucin décoloré, capucin marron, capucin colorée, capucin de nouvelle Bretagne, capucin de l'Arfak et toutes sous-espèces.	4040		4330	Grijskopnon, Forbesnon, witkopnon, Hunsteinsnon, drieleurennon, witkruinnon, bleekkopnon, witkapnon, vijfkleurennon, witbuiknon, afraknon en al hun ondersoorten <i>Lm.caniceps-Lm.forbesi / Lm.hunsteini-hunsteini nigerrima Lm.malacca / Lm.nevermanni-Lm.pallida -Lm.ferruginosa Lm.quinticolor-Lm.spectabilis-Lm.vana</i>
Mutations de la classe	4041		4331	Mutaties van de reeksen
Estrildidés Genre Lonchura padda	A	B	D	Prachtvinken Genus Lonchura padda
<i>Lonchura castaneothorax</i> - donacole commun	4042	4904	4332	Lonchura castaneothorax - Bruinborstrietvink
<i>L.flaviprymnna-L.montana / L.heteromunia pectoralis-L. monticola- L.teerinki / L.melaena</i> -et toutes sous-espèces - capucin à queue jaune , capucin alticolore, donacole à poitrine blanche, capucin montagnard, capucin de Teerink, capucin sombre et toutes sous-espèces.	4043		4333	<i>L.flaviprymnna-L.montana / L.heteromunia pectoralis-L. monticola-L.teerinki / L.melaena</i> Gele rietvink, junge's rietvink, witborstrietvink, bergrietvink, baliemrietvink, Bismarckrietvink en alle ondersoorten
<i>L.(Padda) fuscata</i> - Padda de Timor.	4044		4334	<i>L.(Padda) fuscata</i> Bruine rijstvogel (Timor padda)
<i>Lonchura punctulata</i> - damier commun	4045		4335	Lonchura punctulata - Muskaatvink
<i>L.fuscans-L.kelaarti / L.leucogastra-L leucogastroides-L.leucosticta / L.molucca-L.striata-L.tristissima</i> / et toutes sous-espèces - nonne fuligineuse, nonne de Gerdon, nonne à ventre blanc, nonne de Java, nonne à taches blanches, capucin des Moluques, capucin strié, capucin à tête rayée et toutes sous-espèces.	4046		4336	<i>L.fuscans-L.kelaarti / L.leucogastra-L leucogastroides-L.leucosticta / L.molucca-L.striata-L.tristissima</i> Borneo's bronzemannetje, zwartkeelbronzemannetje, witbuikbronzemannetje, Javaansbronzemannetjes, stippelbronzemannetje, Moluks bronzemannetje, spitstaartbronzemannetje, streepkopbronzemannetje en al hun ondersoorten
Mutations de la classe	4047		4337	Mutaties van de reeksen
Fragilillididés Fringillidae Genre Serinus	A	B	D	Fringillidae Genus Serinus
<i>Serinus canariensis</i> - canari sauvage	4048	4905	4338	Serinus canariensis - Wilde kanarie
<i>Serinus mozambicus</i> - serins de Mozambique	4049		4339	Serinus mozambicus - Mozambiquesijzen
Genre <i>Serinus / Crithagra</i> (serins) - tous les autres	4050		4340	Alle overige sijzen
Mutations de la classe	4051		4341	Mutaties van de reeksen

Fragillididés Fringillidae Genre Carduelis (Spinus) Genre Spinus (Carduelis) -Chloris - Linaria	A	B	D	Fragillididés Fringillidae Genus Carduelis (Spinus) Genus Spinus (Carduelis) - Chloris -Linaria
<i>Spinus (Carduelis) notata</i> - phénotype classique/ tarin à poitrine noire, phenotype sauvage	4052	4906	4342	<i>Spinus (Carduelis) notata</i> - Zwartborst sijs, wildkleur
<i>Spinus (Carduelis) atrata</i> - phénotype classique / tarin noir, phenotype sauvage	4053		4343	<i>Spinus (Carduelis) atrata</i> Zwarte sijs, wildkleur
<i>Spinus (Carduelis) barbata</i> phénotype classique / tarin à menton noir, phenotype sauvage	4054		4344	<i>Spinus (Carduelis) barbata</i> Baardsijs, wildkleur
<i>Spinus (Carduelis) psaltria</i> phénotype classique / tarin noir de Mexique, phenotype sauvage	4055		4345	<i>Spinus (Carduelis) psaltria</i> Mexico sijs wildkleur
<i>Spinus (Carduelis) tristis</i> phénotype classique / tarin triste, phenotype sauvage	4056		4346	<i>Spinus (Carduelis) tristis</i> Treursijs wildkleur
Genre Carduelis: C. atriceps- C. xanthogastra- C. yarrellii- C. lawrencei- et autres Carduelis (Tarins) phénotype classique <i>autres tarins</i> américain, phenotype sauvage	4057		4347	Genus Carduelis: C. atriceps- C. xanthogastra- C. yarrellii- C. lawrencei Overige Amerikaanse sijzen wildkleur
Mutations Genre <i>Spinus (Carduelis)</i> classes précédente	4058		4348	Mutaties van de reeksen vorige
Genre <i>Carduelis</i> : <i>C.c.caniceps-C.c.paropanisi, C.c. subulata,ultima</i> / chardonnerets, phenotype sauvage.	4059		4349	Genus <i>Carduelis</i> : <i>C.c.caniceps-C.c.paropanisi, C.c. subulata,ultima</i> Putters, wildkleur
Mutation Genre <i>Carduelis</i> classes précédentes	4060		4350	Mutaties van de reeksen vorige
Genre <i>Chloris</i> : <i>C.ambigua-C.sinica-C.splnoides-C.monguilloti</i> - verdiers, phenotype sauvage.	4061		4351	Genus <i>Chloris</i> : <i>C.ambigua-C.sinica-C.splnoides-C.monguilloti</i> - Groenlingen, wildkleur
Genre <i>Linaria</i> : <i>L.johannis-L.C.yemenensis</i> - linottes, phenotype sauvage.	4062		4352	Genus <i>Linaria</i> : <i>L.johannis-L.C.yemenensis</i> - Kneu, wildkleur
Mutations Genus <i>Chloris-Linaria</i> classes précédente	4063		4353	Mutaties van de reeksen vorige
Passeridae - Ploceidae	A	B	D	Passeridae - Ploceidae
Genre : <i>Euplectes-Foudia-Montifringilla</i> / Genre: <i>Passer-Petronia-Ploceus-Quelea-Pseudonigrita</i> - foudi, moineaux.	4064	4907	4354	Genus : <i>Euplectes-Foudia-Montifringilla</i> Wevers, sneeuwvinken, mussen, goudmussen, rotsmussen
Mutations de la classe	4065		4355	Mutaties van de reeksen
Autre Fringillidae Genus Carpodacus	A	B	D	Andere Fringillidae Genus Carpodacus
<i>Carpodacus</i> Classique autres	4066	4908	4356	<i>Carpodacus</i> Andere Roodmussen
Mutations de la classe	4067		4357	Mutaties van de reeksen
Fringillidae Genus Loxia- Pyrrhula - Rhodopechys - Uragus - Urocynchramus	A	B	D	Fringillidae Genus Loxia- Pyrrhula - Rhodopechys - Uragus - Urocynchramus
Genre <i>Loxia</i> (<i>Loxia lizoniensis, himalayensis, megaplaga</i> et autres <i>Loxia</i>) bec-croisé des sapins	4068	4909	4358	Genus <i>Loxia</i> (<i>Loxia lizoniensis, himalayensis, megaplaga</i> et autres <i>Loxia</i>) Kruisbekken
Genre <i>Pyrrhula</i> exotique bouvreuils.	4069		4359	Genus <i>Pyrrhula</i> Goudvinken, meesgoudvinken
Genre <i>Rhodopechys- Rhodospiza- Bucanetes</i> -Uragus - <i>Urocynchramus</i> roselins	4070		4360	Bergvink
Mutations de la classe	4071		4361	Mutaties van de reeksen
Emberizidae (seulement les granivores)	A	B	D	Embérézidés (graaneters)
Genre: <i>Aimophila-Amnodramus-Amphispiza</i> /Genre : <i>ArremonArremonops-</i>	4072		4362	Genus : <i>Aimophila-Amnodramus-Amphispiza</i> /Genus : <i>ArremonArremonops-</i>
Genre : <i>Coryphospingus-Lophospingus</i> / Genre: <i>Loxigilla-Loxipasser-Melanopyrrha</i> / Genre : <i>Oryzoborus-Rhodospingus-Sporophila-Tiaris- Volatinia</i> - pinsons huppés, cardinal nains, chanteurs de Cuba.	4073		4363	Genus : <i>Coryphospingus-Lophospingus</i> / Genus : <i>Loxigilla-Loxipasser-Melanopyrrha</i> / Genus : <i>Oryzoborus-Rhodospingus-Sporophila-Tiaris- Volatinia</i> - Kroonvinken, dikbekjes, Jacarinivinken, Cubavinken, dwergkardinalen

Genre : <i>Cardinalis</i> - cardinal rouge	4074					4364 Genus : <i>Cardinalis</i> - Rode kardinaal
Genre : <i>Gubernatrix</i> - cardinal vert	4075					4365 Genus : <i>Gubernatrix</i> - Groene kardinaal
Genre : <i>Paroaria</i> - cardinal à masque rouge	4076					4366 Genus : <i>Paroaria</i> - Rood masker kardinaal
Genre : <i>Guiraca-Pheucticus-Pyrruloxia</i> /Genus : <i>Caryothraustes</i> - <i>Parkerthraustes-Rhodothraupis-Periporphyrus</i> cardinal, gros-bec blue, tous les autres	4077					4367 Genus : <i>Guiraca-Pheucticus-Pyrruloxia</i> /Genus : <i>Caryothraustes</i> - <i>Parkerthraustes-Rhodothraupis-Periporphyrus</i> Kardinalen, bischoppen alle overige
Mutations : <i>Emberezidae</i> granivores de la classe	4078					4368 Mutaties van de reeksen
Fringillidae Genus <i>Eophona</i> -<i>Fringilla</i> - <i>Haematospiza</i> - <i>Hesperiphona</i> - <i>Mycerobas</i> - <i>Neospiza</i> - <i>Rynchostruthus</i>	A	B	D			Fringillidae Genus <i>Eophona</i> -<i>Fringilla</i> - <i>Haematospiza</i> - <i>Hesperiphona</i> - <i>Mycerobas</i> - <i>Neospiza</i> - <i>Rynchostruthus</i>
Genre <i>Eophona-Fringilla-Haematospiza</i> / Genus <i>Hesperiphona-Mycerobas</i> / Genus <i>Neospiza-Rynchostruthus</i> - pinsons bleus, gros bec.	4079		4911			4369 Genus <i>Eophona-Fringilla-Haematospiza</i> / Genus <i>Hesperiphona-Mycerobas</i> / Genus <i>Neospiza-Rynchostruthus</i> - Blauwe vink, dikbekken, appelvinken, kernbijters
Mutations de la classe	4080					4370 Mutaties van de reeksen
Fringillidae Genus <i>Callacanthis</i> - <i>Leucosticte</i> - <i>Pinicola</i>- <i>Propyrrhula</i> - <i>Rhodospiza</i>	A	B	D			Fringillidae Genus <i>Callacanthis</i> - <i>Leucosticte</i> - <i>Pinicola</i>- <i>Propyrrhula</i> - <i>Rhodospiza</i>
Genre <i>Callacanthis-Leucosticte-Pinicola-Propyrrhula-Rhodospiza</i> Classique	4081		4912			4371 Vale woestijnvink, woestijnvink en ondersoorten, haakbekken, Burtons goudvink, rosé vink en andere Leucosticte
Mutations la classe	4082					4372 Mutaties van de reeksen
Frugivores Insectivores Nectarivores	A	B	D			Frugivoren Insecteneters Nectarivoren
Famille <i>Leiothrichidae</i> (<i>Leiothrix-Sibias-Mesias-Minla</i>) - Famille <i>Muscicapidae</i> (<i>Genus Muscipapa-Gossyphe</i>) - <i>Pipridae</i> - <i>Zostéropidae</i> - <i>Paridae</i> . Timalidés, Muscipapidés, Pipridés, Zostéropidés, Mésanges	4083					4373 Nachtegalen, sibia's, timalia's, manakins, minla's, vliegenvangers, brilvogels, meesachtigen
Famille <i>Ramphastidae-Musophagidae- Cotingidae-Eurylaimidae- Troganidae-Coliidae</i> . Ramphastidés (toucans, toucanets, aracaris), Musophagidés (Tourakos), Cotingidés (Cotingas), Eurylaimidés (Eurylaimes), Trogonidés (Quetzal, Tropion), Disrusus (Drongo), Urocolus (Coliou).	4084					4374 Toekans, toerako's, cotinga's, breedbekken, hapvogels, trogons, quetzals, drongo's, muisvogels
Famille <i>Trochilidae-Thraupidae</i> (<i>Genus Cyanerpes-Chlorophanes</i>)- <i>Nectariniidae</i> trochiliidés, (tous les colibris),	4085					4375 Kolibrie's, honingvogels, suikervogels
Famille : <i>Sturnidae-Pycnonotidae</i> muscipacidés (merles, grives, shamas) <i>Sturnidés</i> (étourneaux, merles métalliques, spréos, martin, mainates, piqueboeufs), Pychnonot (Famille <i>Sturnidae</i> - <i>Pycnonotidae</i>)	4086					4376 Merels, lijsters, shama's, spreeuwen, glansspreeuwen, glansmerels, maina's, spotlijsters, buffelpikkens, beo's, buulbuuls
Famille : <i>Turdidae-Buphagidés</i>	4087					4377 Echte lijsters en ossenpikkens
Famille <i>Méropidae-Galbulidae-Momotidae-Coraciidae-Mégalaïmidae- Lybiidae-Oriolidae</i> . Famille <i>Chloropseidae</i> (<i>Irénidae</i>)- <i>Ictéridae-Picidae</i> - <i>Viréonidae</i> - <i>Alcédinidae-Campéphagidae</i> . Méropidés (guépiers), Galbulidés (jacamars), Momotidés (momots), Carocidés (rolliers), Megalaïmidés (Barbus), Lybiidés (barbic), (Loriot), <i>Quiscalus</i> (quiscale, carouge), <i>Chloropsis</i> (verdin), viréo, <i>Picades</i> (pic), martin chasseur.	4088					4378 Bijeneters, glansvogels, motmots, scharrelaars, baardvogels, wielewalen, troepialen, bladvogels, vireo's, spechten, ijsvogels
Famille <i>Thraupidae Autres Conirostridae - Parulidae</i> . Embérézidés (tangars, euphones, callistes, sucriers, chlorophones, dacnis, parulines)	4089					4379 Tangara's, organisten, bloesempikkens, honingjagers, honigeters, spinnejagers

Famille Corvidae-Timaliidae(Genus Garrulax)-Tyrannidae. Corvidés (pies, corneilles, geaiies, pirolles), Timalidés (Garrulax), Tyrannidés (Tyrans).	4090		4380	Kraaien, eksters, gaaiachtigen, kittas, boomeksters, lijstergaaien, tirans
Mutations de la classe Frugivores Insectivores Nectarivores	4091		4381	Mutaties van de reeksen
Perruches et perroquets.			Parkieten en papegaaien	
Perruches ondulées de posture .			Grasparkieten	
Pigment classique	A	B	D	klassiek pigment
Vert.	6001	7601	6501	Groen
D vert.	6002		6502	D groen
DD vert.	6003		6503	DD groen
Gris vert.	6004		6504	Grijs groen
Bleu.	6005		6505	Blauw
D bleu.	6006		6506	D blauw
DD bleu.	6007		6507	DD blauw
Violet D bleu.	6008		6508	Violet D blauw
Gris bleu.	6009		6509	Grijs blauw
Aqua ou turquoise (masque jaune).	6010		6510	Aqua of turquoise (geelmasker)
Opaline	A	B	D	Opaline
Opaline vert.	6011	7602	6511	Opaline groen
Opaline D vert.	6012		6512	Opaline D groen
Opaline DD vert.	6013		6513	Opaline DD groen
Opaline gris vert.	6014		6514	Opaline grijs groen
Opaline bleu (inclus aqua ou turquoise).	6015		6515	Opaline blauw (inclusief aqua of turquoise)
Opaline D bleu (inclus aqua ou turquoise).	6016		6516	Opaline D blauw (inclusief aqua of turquoise)
Opaline DD bleu (inclus aqua ou turquoise).	6017		6517	Opaline DD blauw (inclusief aqua of turquoise)
Opaline violet D bleu (inclus aqua ou turquoise).	6018		6518	Opaline violet D blauw (inclusief aqua of turquoise)
Opaline gris bleu (inclus aqua ou turquoise).	6019		6519	Opaline grijs blauw (inclusief aqua of turquoise)
Cinnamon	A	B	D	Cinnamon
Cinnamon vert.	6020	7603	6520	Cinnamon groen
Cinnamon D vert.	6021		6521	Cinnamon D groen
Cinnamon DD vert.	6022		6522	Cinnamon DD groen
Cinnamon gris vert.	6023		6523	Cinnamon grijs groen
Cinnamon bleu (inclus aqua ou turquoise).	6024		6524	Cinnamon blauw (inclusief aqua of turquoise)
Cinnamon D bleu (inclus aqua ou turquoise).	6025		6525	Cinnamon D blauw (inclusief aqua of turquoise)
Cinnamon DD bleu (inclus aqua ou turquoise).	6026		6526	Cinnamon DD blauw (inclusief aqua of turquoise)
Cinnamon violet D bleu (inclus aqua ou turquoise).	6027		6527	Cinnamon violet D blauw (inclusief aqua of turquoise)
Cinnamon gris bleu (inclus aqua ou turquoise).	6028		6528	Cinnamon grijs blauw (inclusief aqua of turquoise)
Opaline-cinnamon	A	B	D	Opaline-cinnamon
Opaline-cinnamon vert.	6029	7604	6529	Opaline-cinnamon groen
Opaline-cinnamon D vert.	6030		6530	Opaline-cinnamon D groen
Opaline-cinnamon DD vert.	6031		6531	Opaline-cinnamon DD groen
Opaline-cinnamon gris vert.	6032		6532	Opaline-cinnamon grijs groen
Opaline-cinnamon bleu (inclus aqua ou turquoise).	6033		6533	Opaline-cinnamon blauw (inclusief aqua of turquoise)
Opaline-cinnamon D bleu (inclus aqua ou turquoise).	6034		6534	Opaline-cinnamon D blauw (inclusief aqua of turquoise)

Opaline-cinnamon DD bleu (inclus aqua ou turquoise).	6035		6535	Opaline-cinnamon DD blauw (inclusief aqua of turquoise)
Opaline-cinnamon violet D bleu (inclus aqua ou turquoise).	6036		6536	Opaline-cinnamon violet D blauw (inclusief aqua of turquoise)
Opaline-cinnamon gris bleu (inclus aqua ou turquoise).	6037		6537	Opaline-cinnamon grijs blauw (inclusief aqua of turquoise)
Mutation mélanistique	A	B	D	melanistische mutatie
Ardoisée (normale, opaline, cinnamon, opaline-cinnamon).	6038		7605	6538 Slate (normaal, opaline, cinnamon, opaline-cinnamon)
Anthracite - blackwings - blackface (normale, cinnamon, opaline,	6039			6539 Antraciet - blackwings - blackface (normaal, cinnamon,
Lipochrome	A	B	D	Lipochrome
Ino vert (lutino).	6040		7606	6540 Ino groen (lutino)
Ino bleu (albino) (inclus ino aqua ou ino turquoise).	6041			6541 Ino blauw (albino) (inclusief ino aqua of ino turquoise)
Ailes Blanches	A	B	D	witte vleugels
Toutes les ailes blanches série verte.	6042		7607	6542 Alle blankvleugels groenserie
Toutes les ailes blanches série bleue. (inclus aqua ou turquoise).	6043			6543 Alle blankvleugels blauwserie (inclusief aqua of turquoise)
Simple facteur perlées	A	B	D	Enkele factor
SF perlées série verte.	6044		7608	6544 Alle EF spangle groenserie
SF perlées série bleue (inclus aqua ou turquoise).	6045			6545 Alle EF spangle blauwserie (inclusief aqua of turquoise)
Toutes les SF perlées melaniques.	6046			6546 Alle EF spangle melanistic
Double facteur perlées	A	B	D	Dubbele factor
DF perlées série verte.	6047		7609	6547 Alle DF spangle groenserie
DF perlées série bleue (inclus aqua ou turquoise).	6048			6548 Alle DF spangle blauwserie (inclusief aqua of turquoise)
Panaché dominant	A	B	D	Dominant bont
Dominant pie série verte.	6049		7610	6549 Dominant bont groenserie
Dominant pie série bleue (inclus aqua ou turquoise).	6050			6550 Dominant bont blauwserie (inclusief aqua of turquoise)
Panaché récessif	A	B	D	Recessief bont
Recessive pie série verte.	6051		7611	6551 Recessief bont groenserie
Recessive pie série bleue (inclus aqua ou turquoise).	6052			6552 Recessief bont blauwserie (inclusief aqua of turquoise)
Lipochrome yeux noir	A	B	D	Lipochrome zwarte ogen
Bec vert Jaunes yeux noirs	6053		7612	6553 Bec groen Gele zwartooog
Bec Blanches yeux noirs (inclus aqua ou turquoise).	6054			6554 bec blauw Witte zwartooog (inclusief aqua of turquoise)
Dilué	A	B	D	Dilute
Toutes les diluées série verte.	6055		7613	6555 Alle overgoten groenserie
Toutes les diluées série bleue (inclus aqua ou turquoise).	6056			6556 Alle overgoten blauwserie (inclusief aqua of turquoise)
ailes grises	A	B	D	Grijze vleugels
Toutes les ailes grises série verte.	6057		7614	6557 Alle grijsvleugels groenserie
Toutes les ailes grises série bleue (inclus aqua ou turquoise).	6058			6558 Alle grijsvleugels blauwserie (inclusief aqua of turquoise)
Fallow	A	B	D	Fallow
Alle fallow mutaties / toutes les mutations fallow.	6059		7615	6559 Alle fallow mutaties
Corps clair	A	B	D	Alle clearbody
Toutes les pallid (Texas corps-claire).	6060		7616	6560 Alle pallid (Texas clearbody)
Toutes les dominant clearbody (Easley corps-claire).	6061			6561 Alle dominant clearbody (Easley clearbody)
ailes-en-dentelles	A	B	D	Lacewing
Toutes les cinnamon-ino (ailes-en-dentelles) série verte.	6062		7617	6562 Alle cinnamon-ino (lacewing) groenserie
Toutes les cinnamon-ino (ailes-en-dentelles) série bleue (inclus aqua ou turquoise).	6063			6563 Alle cinnamon-ino (lacewing) blauwserie (inclusief aqua of turquoise)

ailes-en-dentelles	A	B	D	Gekuifden
Alle gekuifden groenserie / toutes les huppés série verte.	6064	7618	6564	Alle gekuifden groenserie
Toutes les huppés série bleue (inclus aqua ou turquoise).	6065		6565	Alle gekuifden blauwserie (inclusief aqua of turquoise)
autres mutations	A	B	D	andere mutaties
Toutes les hagoromo (hélicoptère)	7010	7012	7014	alle hagoromo (helicopter)
Mutations en études	7011	7013	7015	Mutatie in studie
Perruches ondulées de couleur.				Kleurgrasparkieten
Pigment classique	A	B	D	klassiek pigment
Groen / vert.	6066	7619	6566	Groen
D groen / D vert.	6067		6567	D groen
DD groen / DD vert.	6068		6568	DD groen
Grijs groen / gris vert.	6069		6569	Grijs groen
Blauw / bleu.	6070		6570	Blauw
D blauw / D bleu.	6071		6571	D blauw
DD blauw / DD bleu.	6072		6572	DD blauw
Violet D blauw / violet D bleu.	6073		6573	Violet D blauw
Grijs blauw / gris bleu.	6074		6574	Grijs blauw
Aqua of turquoise (geelmasker) / aqua ou turquoise (masque jaune).	6075		6575	Aqua of turquoise (geelmasker)
Opaline	A	B	D	Opaline
Opaline vert.	6076	7620	6576	Opaline groen
Opaline D vert.	6077		6577	Opaline D groen
Opaline DD vert.	6078		6578	Opaline DD groen
Opaline gris vert.	6079		6579	Opaline grijs groen
Opaline bleu (inclus aqua ou turquoise).	6080		6580	Opaline blauw (inclusief aqua of turquoise)
Opaline D bleu (inclus aqua ou turquoise).	6081		6581	Opaline D blauw (inclusief aqua of turquoise)
Opaline DD bleu (inclus aqua ou turquoise).	6082		6582	Opaline DD blauw (inclusief aqua of turquoise)
Opaline violet D bleu (inclus aqua ou turquoise).	6083		6583	Opaline violet D blauw (inclusief aqua of turquoise)
Opaline gris bleu (inclus aqua ou turquoise).	6084		6584	Opaline grijs blauw (inclusief aqua of turquoise)
Cinnamon	A	B	D	Cinnamon
Cinnamon vert.	6085	7621	6585	Cinnamon groen
Cinnamon D vert.	6086		6586	Cinnamon D groen
Cinnamon DD vert.	6087		6587	Cinnamon DD groen
Cinnamon gris vert.	6088		6588	Cinnamon grijs groen
Cinnamon bleu (inclus aqua ou turquoise).	6089		6589	Cinnamon blauw (inclusief aqua of turquoise)
Cinnamon D bleu (inclus aqua ou turquoise).	6090		6590	Cinnamon D blauw (inclusief aqua of turquoise)
Cinnamon DD bleu (inclus aqua ou turquoise).	6091		6591	Cinnamon DD blauw (inclusief aqua of turquoise)
Cinnamon violet D bleu (inclus aqua ou turquoise).	6092		6592	Cinnamon violet D blauw (inclusief aqua of turquoise)
Cinnamon gris bleu (inclus aqua ou turquoise).	6093		6593	Cinnamon grijs blauw (inclusief aqua of turquoise)
Opaline-cinnamon	A	B	D	Opaline-cinnamon
Opaline-cinnamon vert.	6094	7622	6594	Opaline-cinnamon groen
Opaline-cinnamon D vert.	6095		6595	Opaline-cinnamon D groen
Opaline-cinnamon DD vert.	6096		6596	Opaline-cinnamon DD groen
Opaline-cinnamon gris vert.	6097		6597	Opaline-cinnamon grijs groen
Opaline-cinnamon bleu (inclus aqua ou turquoise).	6098		6598	Opaline-cinnamon blauw (inclusief aqua of turquoise)
Opaline-cinnamon D bleu (inclus aqua ou turquoise).	6099		6599	Opaline-cinnamon D blauw (inclusief aqua of turquoise)

Opaline-cinnamon DD bleu (inclus aqua ou turquoise).	6100		6600	Opaline-cinnamon DD blauw (inclusief aqua of turquoise)
Opaline-cinnamon violet D bleu (inclus aqua ou turquoise).	6101		6601	Opaline-cinnamon violet D blauw (inclusief aqua of turquoise)
Opaline-cinnamon gris bleu (inclus aqua ou turquoise).	6102		6602	Opaline-cinnamon grijs blauw (inclusief aqua of turquoise)
Mutation mélânistique	A	B	D	melanistische mutatie
Ardoisée (normale, opaline, cinnamon, opaline-cinnamon).	6103	7623	6603	Slate (normaal, opaline, cinnamon, opaline-cinnamon)
Anthracite - blackwings - blackface (normale, cinnamon, opaline, opaline-cinnamon).	6104		6604	Antraciet - blackwings - blackface (normaal, cinnamon, opaline, opaline-cinnamon)
Lipochrome	A	B	D	Lipochrome
Ino vert (lutino).	6105	7624	6605	Ino groen (lutino)
Ino bleu (albino) (inclus ino aqua ou ino turquoise).	6106		6606	Ino blauw (albino) (inclusief ino aqua of ino turquoise)
Ailes Blanches	A	B	D	witte vleugels
Toutes les ailes blanches série verte.	6107	7625	6607	Alle blankvleugels groenserie
Toutes les ailes blanches série bleue. (inclus aqua ou turquoise).	6108		6608	Alle blankvleugels blauwserie (inclusief aqua of turquoise)
Simple facteur perlées	A	B	D	Enkele factor
SF perlées série verte.	6109	7626	6609	Alle EF spangle groenserie
SF perlées série bleue (inclus aqua ou turquoise).	6110		6610	Alle EF spangle blauwserie (inclusief aqua of turquoise)
Toutes les SF perlées melaniques.	6111		6611	Alle EF spangle melanistic / toutes les SF perlées
Double facteur perlées	A	B	D	Dubbele factor
DF perlées série verte.	6112	7627	6612	Alle DF spangle groenserie / DF perlées série verte.
DF perlées série bleue (inclus aqua ou turquoise).	6113		6613	Alle DF spangle blauwserie (inclusief aqua of turquoise) / DF perlées série bleue (inclus aqua ou turquoise).
Panaché dominant	A	B	D	Dominant bont
Dominant pie série verte.	6114	7628	6614	Dominant bont groenserie
Dominant pie série bleue (inclus aqua ou turquoise).	6115		6615	Dominant bont blauwserie (inclusief aqua of turquoise)
Panaché récessif	A	B	D	Recessief bont
Recessive pie série verte.	6116	7629	6616	Recessive bont groenserie
Recessive pie série bleue (inclus aqua ou turquoise).	6117		6617	Recessive bont blauwserie (inclusief aqua of turquoise)
Lipochrome yeux noir	A	B	D	Lipochrome zwarte ogen
Bec vert Jaunes yeux noirs	6118	7630	6618	Bec groen Gele zwartooog
Bec Blanches yeux noirs (inclus aqua ou turquoise).	6119		6619	Bec blauw Witte zwartooog (inclusief aqua of turquoise)
Dilué	A	B	D	Dilute
Toutes les diluées série verte.	6120	7631	6620	Alle overgoten groenserie
Toutes les diluées série bleue (inclus aqua ou turquoise).	6121		6621	Alle overgoten blauwserie (inclusief aqua of turquoise)
ailes grises	A	B	D	Grijze vleugels
Toutes les ailes grises série verte.	6122	7632	6622	Alle grijsvleugels groenserie
Toutes les ailes grises série bleue (inclus aqua ou turquoise).	6123		6623	Alle grijsvleugels blauwserie (inclusief aqua of turquoise)
Fallow	A	B	D	Fallow
Alle fallow mutaties / toutes les mutations fallow.	6124	7633	6624	Alle fallow mutaties
Corps clair	A	B	D	Alle clearbody
Toutes les pallid (Texas corps-claire).	6125	7634	6625	Alle pallid (Texas clearbody) / toutes les pallid (Texas corps-claire).
Toutes les dominant clearbody (Easley corps-claire).	6126		6626	Alle dominant clearbody (Easley clearbody)
ailes-en-dentelles	A	B	D	Lacewing
Toutes les cinnamon-ino (ailes-en-dentelles) série verte.	6127		6627	Alle cinnamon-ino (lacewing) groenserie

Toutes les cinnamon-ino (ailes-en-dentelles) série bleue (inclus aqua ou turquoise).	6128	7635	6628	Alle cinnamon-ino (lacewing) blauwserie (inclusief aqua of turquoise)
ailes-en-dentelles	A	B	D	Gekuifden
Alle gekuifden groenserie / toutes les huppés série verte.	6129	7636	6629	Alle gekuifden groenserie
Toutes les huppés série bleue (inclus aqua ou turquoise).	6130		6630	Alle gekuifden blauwserie (inclusief aqua of turquoise)
autres mutations	A	B	D	andere mutaties
Toutes les hagoromo (hélicoptère)	7830	7832	7834	alle hagoromo (helicopter)
Mutations en études	7831	7833	7835	Mutatie in studie
Agapornis			Agaporniden	
Roseicollis			Roseicollis	
Série verte	A	B	D	Groene serie
<i>Agapornis roseicollis</i> vert.	6131	7637	6631	<i>Agapornis roseicollis</i> groen
<i>Agapornis roseicollis</i> D vert.	6132		6632	<i>Agapornis roseicollis</i> D groen
Série verte masque orange	A	B	D	Groene serie oranje masker
<i>Agapornis roseicollis</i> face orange vert.	6133	7638	6633	<i>Agapornis roseicollis</i> oranjemasker groen
<i>Agapornis roseicollis</i> face orange D vert.	6134		6634	<i>Agapornis roseicollis</i> oranjemasker D groen
Autre série	A	B	D	Andere series
<i>Agapornis roseicollis</i> aqua.	6135	7639	6635	<i>Agapornis roseicollis</i> aqua
<i>Agapornis roseicollis</i> D aqua, violet facteur D aqua.	6136		6636	<i>Agapornis roseicollis</i> D aqua, violetfactorig D aqua
<i>Agapornis roseicollis</i> turquoise.	6137		6637	<i>Agapornis roseicollis</i> turquoise
<i>Agapornis roseicollis</i> D turquoise, violet D turquoise.	6138		6638	<i>Agapornis roseicollis</i> D turquoise, violet D turquoise
Facteur foncé	A	B	D	Donkere factor
<i>Agapornis roseicollis</i> DD vert, face orange DD vert.	6139	7640	6639	<i>Agapornis roseicollis</i> DD groen, DD oranjemasker groen
<i>Agapornis roseicollis</i> DD aqua, DD turquoise.	6140		6640	<i>Agapornis roseicollis</i> DD aqua, DD turquoise
Opaline et opaline-cinnamon	A	B	D	Opaline en opaline-cinnamon
<i>Agapornis roseicollis</i> opaline (vert, D vert, face orange vert, face orange D vert).	6141	7641	6641	<i>Agapornis roseicollis</i> opaline (groen, D groen, oranjemasker groen, oranjemasker D groen)
<i>Agapornis roseicollis</i> opaline (aqua, D aqua, violet facteur D aqua, turquoise, D turquoise, violet D turquoise).	6142		6642	<i>Agapornis roseicollis</i> opaline (aqua, D aqua, violetfactorig D aqua, turquoise, D turquoise, violet D, turquoise)
<i>Agapornis roseicollis</i> opaline-cinnamon (vert, D vert, face orange vert, face orange D vert).	6143		6643	<i>Agapornis roseicollis</i> opaline-cinnamon (groen, D groen, oranjemasker groen, oranjemasker D groen)
<i>Agapornis roseicollis</i> opaline-cinnamon (aqua, D aqua, violet facteur D aqua, turquoise, D turquoise, violet D turquoise).	6144		6644	<i>Agapornis roseicollis</i> opaline-cinnamon (aqua, D aqua, violetfactorig D aqua, turquoise, D turquoise, violet D turquoise)
Cinnamon	A	B	D	Cinnamon
<i>Agapornis roseicollis</i> cinnamon (vert, D vert, face orange vert, face orange D vert).	6145	7642	6645	<i>Agapornis roseicollis</i> cinnamon (vert, D vert, face orange vert, face orange D vert).
<i>Agapornis roseicollis</i> cinnamon (aqua, D aqua, violet facteur D aqua, turquoise, D turquoise, violet D turquoise).	6146		6646	<i>Agapornis roseicollis</i> cinnamon (aqua, D aqua, violetfactorig D aqua, turquoise, D turquoise, violet D turquoise).
Pallid	A	B	D	Pallid
<i>Agapornis roseicollis</i> pallid (vert, D vert, face orange vert, face orange D vert).	6147	7643	6647	<i>Agapornis roseicollis</i> pallid (groen, D groen, oranjemasker groen, oranjemasker D groen)
<i>Agapornis roseicollis</i> pallid (aqua, D aqua, violet facteur aqua, turquoise, D turquoise, violet D turquoise).	6148		6648	<i>Agapornis roseicollis</i> pallid (aqua, D aqua, violetfactorig D aqua, turquoise, D turquoise, violet D turquoise)
Marbled	A	B	D	Marbled

<i>Agapornis roseicollis</i> marbled (vert, D vert, face orange vert, face orange D vert).	6149	7644	6649	<i>Agapornis roseicollis</i> marbled (groen, D groen, oranjemasker groen, oranjemasker D groen)
<i>Agapornis roseicollis</i> marbled (aqua, D aqua, violet facteur D aqua, turquoise, D turquoise, violet D turquoise).	6150		6650	<i>Agapornis roseicollis</i> marbled (aqua, D aqua, violetfactorig D aqua, turquoise, D turquoise, violet D turquoise)
Facteur foncé avec d'autres mutations	A	B	D	Donkerderfactor met andere mutaties
<i>Agapornis roseicollis</i> toutes les DD série verte (opaline, opaline-cinnamon, cinnamon, pallid, marbled).	6151	7645	6651	<i>Agapornis roseicollis</i> alle DD groenserie (opaline, opaline-cinnamon, cinnamon, pallid, marbled)
<i>Agapornis roseicollis</i> toutes les DD aqua et DD turquoise (opaline, opaline-cinnamon, cinnamon, pallid, marbled).	6152		6652	<i>Agapornis roseicollis</i> alle DD aqua en DD turquoise (opaline, opaline-cinnamon, cinnamon, pallid, marbled)
Lipochrome	A	B	D	Lipochrome
<i>Agapornis roseicollis</i> ino série verte (lutino, face orange lutino).	6153	7646	6653	<i>Agapornis roseicollis</i> ino groenserie (lutino, oranjemasker lutino)
<i>Agapornis roseicollis</i> ino aqua et ino turquoise.	6154		6654	<i>Agapornis roseicollis</i> ino aqua en ino turquoise
<i>Agapornis roseicollis</i> opaline-ino.	6155		6655	<i>Agapornis roseicollis</i> opaline-ino
Série *bleu*	A	B	D	Blauwe serie
<i>Agapornis roseicollis</i> *bleu*.	6156	7647	6656	<i>Agapornis roseicollis</i> *blauw*
<i>Agapornis roseicollis</i> D *bleu*.	6157		6657	<i>Agapornis roseicollis</i> D *blauw*
<i>Agapornis roseicollis</i> violet D *bleu*.	6158		6658	<i>Agapornis roseicollis</i> violet D *blauw*
<i>Agapornis roseicollis</i> DD *bleu*.	6159		6659	<i>Agapornis roseicollis</i> DD *blauw*
<i>Agapornis roseicollis</i> ino *bleu*.	6160		6660	<i>Agapornis roseicollis</i> ino *blauw*
<i>Agapornis roseicollis</i> cinnamon série *bleu*.	6161		6661	<i>Agapornis roseicollis</i> cinnamon *blauw* serie
<i>Agapornis roseicollis</i> opaline-cinnamon série *bleu*.	6162		6662	<i>Agapornis roseicollis</i> opaline-cinnamon *blauw* serie
<i>Agapornis roseicollis</i> opaline *bleu*.	6163		6663	<i>Agapornis roseicollis</i> opaline *blauw*
<i>Agapornis roseicollis</i> toutes les autres mutations série *bleu*.	6164		6664	<i>Agapornis roseicollis</i> alle andere mutaties *blauw* serie
Autre mutations	A	B	D	Andere mutaties
<i>Agapornis roseicollis</i> toutes les panachés.	6165	7648	6665	<i>Agapornis roseicollis</i> alle bonte
<i>Agapornis roseicollis</i> toutes les autres mutations série verte.	6166		6666	<i>Agapornis roseicollis</i> alle andere mutaties groenserie
<i>Agapornis roseicollis</i> toutes les autres mutations aqua et turquoise.	6167		6667	<i>Agapornis roseicollis</i> alle andere mutaties aqua en
Fischeri				Fischeri
Série verte	A	B	D	Groene serie
<i>Agapornis fischeri</i> vert.	6168	7649	6668	<i>Agapornis fischeri</i> groen
<i>Agapornis fischeri</i> D vert.	6169		6669	<i>Agapornis fischeri</i> D groen
<i>Agapornis fischeri</i> DD vert.	6170		6670	<i>Agapornis fischeri</i> DD groen
Lipochrome	A	B	D	Lipochrome
<i>Agapornis fischeri</i> ino vert.	6171	7650	6671	<i>Agapornis fischeri</i> ino groen
Mutations série verte	A	B	D	Groene serie mutatie
<i>Agapornis fischeri</i> opaline série verte.	6172	7651	6672	<i>Agapornis fischeri</i> opaline groenserie
<i>Agapornis fischeri</i> panaché série verte.	6173		6673	<i>Agapornis fischeri</i> bont groenserie
<i>Agapornis fischeri</i> toutes les autres mutations série verte.	6174		6674	<i>Agapornis fischeri</i> alle andere mutaties groenserie
Série bleu	A	B	D	Blauwe serie
<i>Agapornis fischeri</i> bleu.	6175	7852	6675	<i>Agapornis fischeri</i> blauw
<i>Agapornis fischeri</i> D bleu.	6176		6676	<i>Agapornis fischeri</i> D blauw
<i>Agapornis fischeri</i> DD bleu.	6177		6677	<i>Agapornis fischeri</i> DD blauw
<i>Agapornis fischeri</i> violet D bleu.	6178		6678	<i>Agapornis fischeri</i> violet D blauw
Mutations série bleu	A	B	D	Blauwe serie mutatie

<i>Agapornis fischeri</i> opaline série bleue.	6179	7853	6679	<i>Agapornis fischeri</i> opaline blauwserie	
<i>Agapornis fischeri</i> panaché série bleue.	6180		6680	<i>Agapornis fischeri</i> bont blauwserie	
<i>Agapornis fischeri</i> toutes les autres mutations série bleue.	6181		6681	<i>Agapornis fischeri</i> alle andere mutaties blauwserie	
Personatus			Personatus		
Série verte			A	B	
<i>Agapornis personatus</i> groen / <i>Agapornis personatus</i> vert.	6182	7654	6682	<i>Agapornis personatus</i> groen	
<i>Agapornis personatus</i> D groen / <i>Agapornis personatus</i> D vert.	6183		6683	<i>Agapornis personatus</i> D groen	
<i>Agapornis personatus</i> DD groen / <i>Agapornis personatus</i> DD vert.	6184		6684	<i>Agapornis personatus</i> DD groen	
Panaché et ino série verte			A	B	
<i>Agapornis personatus</i> bont groenserie / <i>Agapornis personatus</i>	6185	7655	6685	<i>Agapornis personatus</i> bont groenserie	
<i>Agapornis personatus</i> ino groen / <i>Agapornis personatus</i> ino vert.	6186		6686	<i>Agapornis personatus</i> ino groen	
Autres mutations série verte			A	B	
<i>Agapornis personatus</i> toutes les autres mutations série verte.	6187	7656	6687	<i>Agapornis personatus</i> alle andere mutaties groenserie	
Série bleue			A	B	
<i>Agapornis personatus</i> bleu.	6188	7657	6688	<i>Agapornis personatus</i> blauw	
<i>Agapornis personatus</i> D bleu.	6189		6689	<i>Agapornis personatus</i> D blauw	
<i>Agapornis personatus</i> DD bleu.	6190		6690	<i>Agapornis personatus</i> DD blauw	
<i>Agapornis personatus</i> violet D bleu.	6191		6691	<i>Agapornis personatus</i> violet D blauw	
Mutations série bleu			A	B	
<i>Agapornis personatus</i> panaché série bleue.	6192	7658	6692	<i>Agapornis personatus</i> bont blauwserie	
<i>Agapornis personatus</i> toutes les autres mutations série bleue.	6193		6693	<i>Agapornis personatus</i> alle andere mutaties blauwserie	
Lilanae			Lilanae		
Série verte			A	B	
<i>Agapornis lilianae</i> vert.	6194	7659	6694	<i>Agapornis lilianae</i> groen	
<i>Agapornis lilianae</i> D vert.	6195		6695	<i>Agapornis lilianae</i> D groen	
<i>Agapornis lilianae</i> DD vert.	6196		6696	<i>Agapornis lilianae</i> DD groen	
<i>Agapornis lilianae</i> ino vert.	6197		6697	<i>Agapornis lilianae</i> ino groen	
<i>Agapornis lilianae</i> panaché série verte.	6198		6698	<i>Agapornis lilianae</i> bont groenserie	
<i>Agapornis lilianae</i> toutes les autres mutations série verte.	6199		6699	<i>Agapornis lilianae</i> alle andere mutaties groenserie	
Série bleu			A	B	
<i>Agapornis lilianae</i> bleu.	6200	7660	6700	<i>Agapornis lilianae</i> blauw	
<i>Agapornis lilianae</i> D bleu.	6201		6701	<i>Agapornis lilianae</i> D blauw	
<i>Agapornis lilianae</i> DD bleu.	6202		6702	<i>Agapornis lilianae</i> DD blauw	
<i>Agapornis lilianae</i> violet D bleu.	6203		6703	<i>Agapornis lilianae</i> violet D blauw	
<i>Agapornis lilianae</i> panaché série bleue.	6204		6704	<i>Agapornis lilianae</i> bont blauwserie	
<i>Agapornis lilianae</i> toutes les autres mutations série bleue.	6205		6705	<i>Agapornis lilianae</i> alle andere mutaties blauwserie	
Nigrigenis			Nigrigenis		
Série verte			A	B	
<i>Agapornis nigrigenis</i> vert.	6206	7661	6706	<i>Agapornis nigrigenis</i> groen	
<i>Agapornis nigrigenis</i> D vert.	6207		6707	<i>Agapornis nigrigenis</i> D groen	
<i>Agapornis nigrigenis</i> DD vert.	6208		6708	<i>Agapornis nigrigenis</i> DD groen	
Mutation série verte			A	B	
<i>Agapornis nigrigenis</i> ino vert.	6209	7662	6709	<i>Agapornis nigrigenis</i> ino groen	
<i>Agapornis nigrigenis</i> panaché série verte.	6210		6710	<i>Agapornis nigrigenis</i> bont groenserie	
<i>Agapornis nigrigenis</i> toutes les autres mutations série verte.	6211		6711	<i>Agapornis nigrigenis</i> alle andere mutaties groenserie	

Série bleu	A	B	D	Blauwe serie
<i>Agapornis nigriegenis</i> bleu.	6212	7663	6712	<i>Agapornis nigriegenis</i> blauw
<i>Agapornis nigriegenis</i> D bleu.	6213		6713	<i>Agapornis nigriegenis</i> D blauw
<i>Agapornis nigriegenis</i> DD bleu.	6214		6714	<i>Agapornis nigriegenis</i> DD blauw
<i>Agapornis nigriegenis</i> violet D bleu.	6215		6715	<i>Agapornis nigriegenis</i> violet D blauw
Mutation série bleue	A	B	D	Mutaties blauwe serie
<i>Agapornis nigriegenis</i> panaché série bleue.	6216	7664	6716	<i>Agapornis nigriegenis</i> bont blauwserie
<i>Agapornis nigriegenis</i> toutes les autres mutations série bleue.	6217		6717	<i>Agapornis nigriegenis</i> alle andere mutaties blauwserie
Taranta				Taranta
Type sauvage	A	B	D	Wildekleur
<i>Agapornis taranta</i> vert.	6218	7665	6718	<i>Agapornis taranta</i> groen
Mutations	A	B	D	Mutaties
<i>Agapornis taranta</i> mutations.	6219	7666	6719	<i>Agapornis taranta</i> mutaties
Pularius	A	B	D	Pularius
<i>Agapornis pularius</i> vert.	6220	7667	6720	<i>Agapornis pularius</i> groen
<i>Agapornis pularius</i> mutations.	6221		6721	<i>Agapornis pularius</i> mutaties
Canus	A	B	D	Canus
<i>Agapornis canus</i> vert.	6222	7668	6722	<i>Agapornis canus</i> groen
<i>Agapornis canus</i> mutations.	6223		6723	<i>Agapornis canus</i> mutaties
Perruches australiennes et océaniennes.				Australische en Oceanische parkieten
Perruche splendide	A	B	D	Splendidparkiet
Perruche splendide phénotype sauvage.	6224	7669	6724	Splendidparkiet wildkleur
Perruche splendide D vert, DD vert, gris-vert.	6225		6725	Splendidparkiet D groen, DD groen, grijs groen
Perruche splendide cinnamon série verte.	6226		6726	Splendidparkiet cinnamon groenserie
Perruche splendide opaline série verte.	6227		6727	Splendidparkiet opaline groenserie
Perruche splendide ino série verte.	6228		6728	Splendidparkiet ino groenserie
Perruche splendide toutes les autres mutations série verte.	6229		6729	Splendidparkiet alle andere mutaties groenserie
Perruche splendide bleu.	6230		6730	Splendidparkiet blauw
Perruche splendide D bleu, DD bleu, gris bleu.	6231		6731	Splendidparkiet D blauw, DD blauw, grijs blauw
Perruche splendide cinnamon série bleue.	6232		6732	Splendidparkiet cinnamon blauwserie
Perruche splendide opaline série bleue.	6233		6733	Splendidparkiet opaline blauwserie
Perruche splendide toutes les autres mutations série bleue.	6234		6734	Splendidparkiet alle andere mutaties blauwserie
Perruche turquoise	A	B	D	Turquoisineparkiet
Perruche turquoise couleur sauvage.	6235	7670	6735	Turquoisineparkiet wildkleur
Perruche turquoise D vert, DD vert, gris-vert.	6236		6736	Turquoisineparkiet D groen, DD groen, grijs groen
Perruche turquoise cinnamon.	6237		6737	Turquoisineparkiet cinnamon
Perruche turquoise dilué.	6238		6738	Turquoisineparkiet diluté
Perruche turquoise vert ventre et poitrine rouge.	6239		6739	Turquoisineparkiet groenbuik en roodborst
Perruche turquoise toutes les opalines (inclus VP rouge).	6240		6740	Turquoisineparkiet alle opalines (inclusief roodborst)
Perruche turquoise toutes les autres mutations.	6241		6741	Turquoisineparkiet alle andere mutaties
Perruche élégante	A	B	D	Elegantparkiet
Perruche élégante couleur sauvage.	6242	7671	6742	Elegantparkiet wildkleur
Perruche élégante toutes les mutations ino.	6243		6743	Elegantparkiet alle ino mutaties
Perruche élégante toutes les autres mutations.	6244		6744	Elegantparkiet alle andere mutaties

Perruche à ailes bleu et perruche à ventre orange		A	B	D	Blauwvleugelparkiet en oranjebuikparkiet	
<i>Neophema chrysostoma</i> (Perruche à ailes bleu) & <i>Neophemachrysogaste</i>		6245	7672	6745	<i>Neophema chrysostoma</i> (blauwvleugelparkiet) &	
<i>Neophema chrysostoma</i> (Perruche à ailes bleu) &		6246		6746	<i>Neophema chrysostoma</i> (blauwvleugelparkiet) &	
Perruche de bourke		A	B	D	Bourkeparkiet	
Perruche de Bourke couleur sauvage.		6247	7673	6747	Bourkeparkiet wildkleur	
Perruche de Bourke opaline.		6248		6748	Bourkeparkiet opaline	
Perruche de Bourke ino & opaline-ino.		6249		6749	Bourkeparkiet ino & opaline-ino	
Perruche de Bourke toutes les mutations fallow.		6250		6750	Bourkeparkiet alle fallow mutaties	
Perruche de Bourke toutes les autres mutations.		6251		6751	Bourkeparkiet alle andere mutaties	
Perruche calopsitte			Valkparkiet wildkleur			
Sauvage		A	B	D	Wildkleur	
Perruche calopsitte couleur sauvage.		6252	7674	6752	Valkparkiet wildkleur	
Face blanche / cinnamon		A	B	D	Witmasker / cinnamon	
Perruche calopsitte face blanche sans facteur.		6253	7675	6753	Valkparkiet witmasker zonder bijkomende factoren	
Perruche calopsitte cinnamon et cinnamon face blanche.		6254		6754	Valkparkiet cinnamon en cinnamon witmasker	
Opaline		A	B	D	Opaline	
Perruche calopsitte opaline- cinnamon et opaline-cinnamon face		6255	7676	6755	Valkparkiet opaline-cinnamon en opaline-cinnamon	
Perruche calopsitte opaline et opaline face blanche.		6256		6756	Valkparkiet opaline en opaline witmasker	
Lipochrome		A	B	D	Lipochrome	
Perruche calopsitte ino et ino face blanche.		6257	7677	6757	Valkparkiet ino en ino witmasker	
Fallow		A	B	D	Fallow	
Perruche calopsitte fallow et fallow face blanche.		6258	7678	6758	Valkparkiet fallow en fallow witmasker	
Autre mutations		A	B	D	Andere mutaties	
Perruche calopsitte toutes les panachées.		6259	7679	6759	Valkparkiet alle bonte	
Perruche calopsitte toutes les autres mutations et combinaisons.		6260		6760	Valkparkiet alle andere mutaties en combinaties	
Perruche à croupion rouge			Roodstuitparkiet			
Couleur sauvage et facteurs foncé		A	B	D	Wildkleur en donkerderfactor	
Perruche à croupion couleur sauvage.		6261	7680	6761	Roodstuitparkiet wildkleur	
Perruche à croupion D vert, DD vert, gris-vert.		6262		6762	Roodstuitparkiet D groen, DD groen, grijs groen.	
Série verte en mutations		A	B	D	Groenserie mutaties	
Perruche à croupion rouge cinnamon série verte.		6263	7681	6763	Roodstuitparkiet cinnamon groenserie	
Perruche à croupion rouge pallid (pastel) série verte.		6264		6764	Roodstuitparkiet pallid groenserie	
Perruche à croupion rouge toutes les mutations orange.		6265		6765	Roodstuitparkiet alle oranje mutaties	
Perruche à croupion rouge opaline série verte.		6266		6766	Roodstuitparkiet opaline groenserie	
Perruche à croupion rouge ino et opaline-ino série verte.		6267		6767	Roodstuitparkiet ino en opaline-ino groenserie	
Perruche à croupion panaché série verte.		6268		6768	Roodstuitparkiet bont groenserie	
Perruche à croupion rouge toutes les autres mutations série verte.		6269		6769	Roodstuitparkiet alle andere mutaties groenserie	
Série bleu et facteurs foncé		A	B	D	Blauwserie en donkerderfactor	
Perruche à croupion rouge couleur bleu.		6270	7682	6770	Roodstuitparkiet blauw	
Perruche à croupion rouge couleur D bleu, DD bleu, gris.		6271		6771	Roodstuitparkiet D blauw, DD blauw, grijs	
Série bleu en mutations		A	B	D	Blauwserie mutaties	
Perruche à croupion rouge cinnamon série bleue.		6272		6772	Roodstuitparkiet cinnamon blauwserie	
Perruche à croupion rouge pallid série bleue.		6273		6773	Roodstuitparkiet pallid blauwserie	

Perruche à croupion rouge opaline série bleue.	6274	7683	6774	Roodstuitparkiet opaline blauwserie
Perruche à croupion rouge ino série bleue.	6275		6775	Roodstuitparkiet ino blauwserie
Perruche à croupion panaché série bleue.	6276		6776	Roodstuitparkiet bont blauwserie
Perruche à croupion rouge toutes les autres mutations série bleue.	6277		6777	Roodstuitparkiet alle andere mutaties blauwserie
Perruche multicolore	A		B	D
Perruche multicolore couleur sauvage et mutations.	6278	7684	6778	Veelkleurenparkiet
Perruche à capuchon noir, perruche à ailes	A	B	D	Hooded parkiet, goudschouderparkiet en bluebonnet
Perruche à capuchon noir & perruche à ailes d'or couleur sauvage.	6279	7685	6779	Hooded parkiet & goudschouderparkiet wildkleur
Perruche à capuchon noir & perruche à ailes d'or mutations.	6280		6780	Hooded parkiet & goudschouderparkiet mutaties
Genre <i>Northiella</i> (perruche à bonnet bleu) couleur sauvage &	6281		6781	Genus <i>Northiella</i> (bluebonnet) wildkleur & mutaties
Kakarikis			Kakarikis	
Couleur sauvage	A	B	D	Wildkleur
Kakariki couleur sauvage.	6282	7686	6782	Kakariki wildkleur
Mutations	A	B	D	Mutaties
Kakariki mutations.	6283	7687	6783	Kakariki mutaties
Perruche de Latham	A	B	D	Swiftparkiet
Perruche de Latham couleur sauvage.	6284	7688	6784	Swiftparkiet wildkleur
Perruche de Latham mutations.	6285		6785	Swiftparkiet mutaties
Perruche de Stanley	A	B	D	Stanleyrosella
Perruche de Stanley couleur sauvage.	6286	7689	6786	Stanleyrosella wildkleur
Perruche de Stanley mutations.	6287		6787	Stanleyrosella mutaties
Perruche omnicolore			Rosella	
Couleur sauvage	A	B	D	Wildkleur
Perruche omnicolore & perruche omnicolore manteau d'or couleur sauvage.	6288	7690	6788	Rosella & prachtrrosella wildkleur
Mutation sans facteur opaline	A	B	D	Mutaties zonder opaline
Perruche omnicolore mutations sans facteur opaline.	6289	7691	6789	Rosella mutaties zonder opaline
Mutation opaline	A	B	D	Mutatie opaline
Perruche omnicolore opaline mutations sans facteurs additionnelles.	6290	7692	6790	Rosella opaline mutaties zonder andere factoren
Perruche omnicolore opaline mutations avec facteurs additionnelles.	6291		6791	Rosella opaline mutaties met andere factoren
Lipochrome	A	B	D	Lipochrome
Perruche omnicolore ino & opaline-ino.	6292	7693	6792	Rosella ino & opaline-ino
Perruche de pennant	A	B	D	Pennantrosella
Perruche de pennant couleur sauvage.	6293	7694	6793	Pennantrosella wildkleur
Perruche de pennant bleu.	6294		6794	Pennantrosella blauw
Perruche de pennant toutes les autres mutations.	6295		6795	Pennantrosella alle andere mutaties.
Autres perruches du genre platycercus	A	B	D	Andere parkieten platycercus
Perruche de Brown, perruche à tête pâle, perruche à joues bleus	6296	7695	6796	Brownrosella, blauwwangrosella & bleekkoprosella wildkleur
Perruche d'adélaïde, perruche paille & perruche à ventre jaune couleur	6297		6797	Adelaiderosella, strogelerosella & geelbuikrosella wildkleur
Perruche à cape pourpre couleur sauvage.	6298		6798	Roodkapparkiet wildkleur
Mutations des séries 6296, 6297, 6298 (idem B et D)	7894		7895	Mutatie van 6296, 6297 en 6298 (idem B en D)
Genre barnardius	A	B	D	Genre barnardius
Perruche Barnard & perruche Cloncurry couleur sauvage.	6299	7696	6799	Barnard- & Cloncurryparkiet wildkleur
Perruche Port Lincoln & perruche vingt-huit couleur sauvage.	6300		6800	Port Lincoln- & twenty-eightparkiet wildkleur

Perruche Barnard, perruche Cloncurry, perruche Port Lincoln &	6301		6801	Barnard-, Cloncurry-, Port Lincoln- & twenty-eightparkiet
Perruche princesse de Galle	A	B	D	Princes van Walesparkiet
Princesse de Galle couleur sauvage.	6302		6802	Princes van Walesparkiet wildkleur
Princesse de Galle mutations série verte.	6303		6803	Princes van Walesparkiet mutaties groenserie
Princesse de Galle mutations série bleue.	6304		6804	Princes van Walesparkiet mutaties blauwserie
Perruche mélanure et barraband	A	B	D	Bergparkiet et Barabandparkiet
Perruche melanure couleur sauvage.	6305		6805	Bergparkiet wildkleur
Perruche melanure mutations.	6306		6806	Bergparkiet mutaties
Perruche de Baraband couleur sauvage.	6307		6807	Barabandparkiet wildkleur
Perruche de Baraband mutations.	6308		6808	Barabandparkiet mutaties
Perruche royal, érythroptère et autres	A	B	D	Koningsparkiet, Roodvleugelparkiet en andere
Perruche cornue, perruche royal, perruche Pompadour & perruche	6309		6809	Hooparkiet, koningsparkiet, Pompadourparkieten &
Perruche érythroptère, perruche érythroptère de Nouvelle-Guinée	6310		6810	Roodvleugelparkiet, Nieuw-Guinea-roodvleugelparkiet
<i>Psittacidae australiennes autres espèces "non prévues".</i>	6311		6811	Niet hoger genoemde soorten Australische parkieten
Mutations des séries 6309, 6310 (idem B et D)	7896		7897	Mutatie van 6309 en 6310 (idem B en D)
Perruches africaines et asiatiques				Afrikaanse en Aziatische parkieten
Perruche à collier africaine	A	B	D	Afrikaanse halsbandparkiet
Perruche à collier africaine couleur sauvage.	6312	7700	6812	Afrikaanse halsbandparkiet en kleine ondersoorten wildkleur
Perruche à collier asiatique	A	B	D	Indische halsbandparkiet
Perruche à collier asiatique couleur sauvage.	6313		6813	Indische halsbandparkiet wildkleur
Perruche à collier asiatique cinnamon série verte.	6314		6814	Indische halsbandparkiet cinnamon groenserie
Perruche à collier asiatique bleu.	6315		6815	Indische halsbandparkiet blauw
Perruche à collier asiatique cinnamon série bleue.	6316		6816	Indische halsbandparkiet cinnamon blauwserie
Perruche à collier asiatique toutes les ino's.	6317		6817	Indische halsbandparkiet alle ino's
Perruche à collier asiatique toutes les autres mutations série verte.	6318		6818	Indische halsbandparkiet alle andere mutaties groenserie
Perruche à collier asiatique toutes les autres mutations série bleue.	6319		6819	Indische halsbandparkiet alle andere mutaties blauwserie
Perruche tête de prune, tête rose, tête ardoise	A	B	D	Pruimenkopparkiet, rozekopparkiet, grijskoppedelparkiet
Perruche à tête de prune, perruche à tête rose & perruche à tête	6320		6820	Pruimenkopparkiet, rozekopparkiet & grijskoppedelparkiet
Perruche à tête prune, perruche à tête rose & perruche à tête ardoise mutations.	6321		6821	Pruimenkopparkiet, rozekopparkiet & grijskoppedelparkiet mutaties
Autres perruche du genre psittacula	A	B	D	Andere parkieten genre psittacula
Perruche de Malabar, perruche à moustache, perruche de Malacca & perruche de Layard couleur sauvage.	6322		6822	Malabarparkiet, baardparkieten, Mallakkaparkiet & Layardparkiet wildkleur .
Perruche de Derby couleur sauvage.	6323		6823	Derbyparkiet wildkleur
Perruche Alexandre couleur sauvage.	6324		6824	Grote Alexanderparkiet wildkleur
<i>Psittacidae asiatiques et africaines autres espèces "non prévues".</i>	6325		6825	Niet hoger genoemde soorten Aziatische en Afrikaanse
Mutations des séries 6322, 6323, 6324 (idem B et D)	7898		7899	Mutatie van 6322, 6323, 6324 (idem B en D)
Perruches sud-américaines.				Zuid-Amerikaanse parkieten
Forpus coelestis.				Grijsrugdwergpapegaai
Couleur sauvage et facteurs foncé	A	B	D	Wildkleur en donkerderfactor
Perruche moineau céleste couleur sauvage.	6326		6826	Grijsrugdwergpapegaai wildkleur
Perruche moineau céleste D vert, DDvert, gris-vert.	6327		6827	Grijsrugdwergpapegaai D groen, DD groen, grijs groen
Série bleu et facteurs foncé	A	B	D	Blauwserie en donkerderfactor
Perruche moineau céleste bleu.	6328		6828	Grijsrugdwergpapegaai blauw
Perruche moineau céleste D bleu, DD bleu, gris-bleu.	6329		6829	Grijsrugdwergpapegaai D blauw, DD blauw, grijs blauw

Lipochrome		A	B	D	Lipochrome	
Perruche moineau céleste lutino (albino pas accepté).		6330	7706	6830	Grijsrugdwerkpgapegai lutino (albino niet aanvaard)	
Mutations classiques série verte		A	B	D	Groenserie mutaties klassiek	
Perruche moineau céleste DF misty série verte.	6331	7707	6831	Grijsrugdwerkpgapegai DF misty groenserie		
Perruche moineau céleste cinnamon série verte.	6332		6832	Grijsrugdwerkpgapegai cinnamon groenserie .		
Perruche moineau céleste, faded série verte.	6333		6833	Grijsrugdwerkpgapegai faded groenserie		
Perruche moineau céleste marbled série verte.	6334		6834	Grijsrugdwerkpgapegai marbled groenserie		
Perruche moineau céleste fallow série verte.	6335		6835	Grijsrugdwerkpgapegai fallow groenserie		
Perruche moineau céleste yellam série verte.	6336		6836	Grijsrugdwerkpgapegai yellam groenserie		
Mutations classiques série bleu		A	B	D	Blauwserie mutaties klassiek	
Perruche moineau céleste cinnamon série bleue.	6337	7708	6837	Grijsrugdwerkpgapegai cinnamon blauwserie		
Perruche moineau céleste faded série bleue.	6338		6838	Grijsrugdwerkpgapegai faded blauwserie		
Perruche moineau céleste marbled série bleue.	6339		6839	Grijsrugdwerkpgapegai marbled blauwserie		
Perruche moineau céleste fallow série bleue.	6340		6840	Grijsrugdwerkpgapegai fallow blauwserie		
Perruche moineau céleste yellam série bleue.	6341		6841	Grijsrugdwerkpgapegai yellam blauwserie		
Autres mutations		A	B	D	Andere mutaties	
Perruche moineau céleste toutes les autres mutations.	6342	7709	6842	Grijsrugdwerkpgapegai alle andere mutaties		
Forpus autres que Forpus coelestis.					Andere dwergpapegaaien dan Forpus coelestis	
Forpus à lunettes		A	B	D	Oogringdwergpapegai	
Perruche moineau à lunettes couleur sauvage.	6343	7710	6843	Oogringdwergpapegai wildkleur		
Perruche moineau à lunettes mutations.	6344		6844	Oogringdwergpapegai mutaties		
Forpus à croupion vert		A	B	D	Groenstuitdwergpapegai	
Forpus à croupion vert couleur sauvage.	6345	7711	6845	Groenstuitdwergpapegai wildkleur		
Forpus à croupion vert mutations.	6346		6846	Groenstuitdwergpapegai mutaties		
Forpus à ailes bleu, forpus mexicain et autres		A	B	D	Blauwvleugel- en Mexicaanse dwergpapegai en andere	
Forpus à ailes bleu, forpus mexicain couleur sauvage.	6347	7712	6847	Blauwvleugel en Mexicaanse dwergpapegai wildkleur		
Forpus à ailes bleu, forpus mexicain mutations.	6348		6848	Blauwvleugel en Mexicaanse dwergpapegai mutaties		
Autres Forpus couleur sauvage.	6349		6849	Andere dwergpapegaaien wildkleur		
Autres Forpus mutations.	6350		6850	Andere dwergpapegaaien mutaties		
Perruche catherine					Catharinaparkiet	
Couleur sauvage, turquoise et facteurs foncé		A	B	D	Wildkleur, turquoise en donkerderfactor	
Perruche Catherine couleur sauvage.	6351	7713	6851	Catharinaparkiet wildkleur		
Perruche Catherine D vert, DD vert.	6352		6852	Catharinaparkiet D groen, DD groen		
Perruche Catherine turquoise.	6353		6853	Catharinaparkiet turquoise		
Perruche Catherine D turquoise, DD turquoise, violet D turquoise.	6354		6854	Catharinaparkiet D turquoise, DD turquoise, violet D		
Autres mutations		A	B	D	Andere Mutaties	
Perruche Catherine lutino.	6355	7714	6855	Catharinaparkiet lutino		
Perruche Catherine toutes les autres mutations série verte.	6356		6856	Catharina parkiet alle andere mutaties groenserie		
Perruche Catherine ino.	6357		6857	Catharinaparkiet ino		
Perruche Catherine toutes les autres mutations série bleue.	6358		6858	Catharinaparkiet alle andere mutaties blauwserie		
Brotogeris		A	B	D	Brotogeris	
Brotogeris couleur sauvage.	6359	7715	6859	Tirica, witvleugel, kanarievleugel, vuurvleugel, tovi, kobaltvleugel, goudvleugel, tuiparkiet wildkleur		
Brotogeris mutations.	6360		6860	Tirica, witvleugel, kanarievleugel, vuurvleugel, tovi, kobaltvleugel, goudvleugel, tuiparkiet mutaties		

Perruche citron et aymara		A	B	D	Citroenparkiet, Aymaraparkiet		
Perruche citron et aymara couleur sauvage.	6361	7716	6861	Citroenparkiet, Aymaraparkiet wildkleur			
Perruche citron et aymara mutations.	6362		6862	Citroenparkiet, Aymaraparkiet mutaties			
Pyrrhura frontalis		A	B	D	Pyrrhura frontalis		
Pyrrhura frontalis couleur sauvage.	6363	7717	6863	Pyrrhura frontalis wildkleur			
Pyrrhura frontalis mutations ou combinaisons mutations.	6364		6864	Pyrrhura frontalis mutaties of combinatie mutaties			
Pyrrhura molinae		A	B	D	Pyrrhura molinae		
Pyrrhura molinae couleur sauvage.	6365	7718	6865	Pyrrhura molinae wildkleur			
Pyrrhura molinae cinnamon.	6366		6866	Pyrrhura molinae cinnamon			
Pyrrhura molinae opaline.	6367		6867	Pyrrhura molinae opaline			
Pyrrhura molinae opaline-cinnamon.	6368		6868	Pyrrhura molinae opaline-cinnamon			
Pyrrhura molinae turquoise.	6369		6869	Pyrrhura molinae turquoise			
Pyrrhura molinae cinnamon turquoise.	6370		6870	Pyrrhura molinae cinnamon turquoise			
Pyrrhura molinae opaline turquoise.	6371		6871	Pyrrhura molinae opaline turquoise			
Pyrrhura molinae opaline-cinnamon turquoise.	6372		6872	Pyrrhura molinae opaline-cinnamon turquoise			
Pyrrhura molinae toutes autres mutations (ino, DF misty, diluté) ou	6373		6873	Pyrrhura molinae alle andere mutaties (ino, DF misty,			
Pyrrhura leucotis & pyrrhura picta et autre pyrrhura		A	B	D	Pyrrhura leucotis & pyrrhura picta en andere pyrrhura		
Pyrrhura leucotis & Pyrrhura picta couleur sauvage.	6374	7719	6874	Pyrrhura leucotis & Pyrrhura picta wildkleur			
Genre Pyrrhura autre espèces couleur sauvage.	6375		6875	Genus Pyrrhura andere soorten wildkleur			
Genre Pyrrhura a utre espèces mutations .	6376		6876	Genus Pyrrhura andere soorten mutaties			
Autres genre de conure		A	B	D	Genus Eupsittula, Aurea, Gymnopsittacus...		
Eupsittula canicularis, aurea, pertinax, Gymnopsittacus weddellii couleur sauvage.	6377	7720	6877	Eupsittula canicularis (Petzparkiet), aurea (goudvoorhoofdparkiet), pertinax (St.Thomasparkiet - maisparkiet), cactorum (cactusparkiet), Gymnopsittacus weddellii wildkleur			
Aratinga auricappillus, solstitialis (Conure soleil), jandaya (Conure Jendaya) couleur sauvage.	6378		6878	Aratinga auricappillus (goudkaparatinga), solstitialis (zonparkiet), jandaya (jendayaparkiet) wildkleur			
Genre Aratinga autres espèces, Thectocercus, Guaruba (Conure Garouba), Psittacara couleur sauvage.	6379		6879	Genus Aratinga andere soorten, Thectocercus (blauwkopparkiet), Guaruba (goudparkiet), Psittacara (groene wigstaartparkieten) wildkleur			
Aratinga nenday (Conure Nanday) couleur sauvage.	6380		6880	Aratinga nenday (Nandayaparkiet) wildkleur			
Mutations des séries précédentes	6381		6881	Mutatie van eerdere series			
Genus Cyanoliseus, Enicognathus		A	B	D	Genus Cyanoliseus, Enicognathus		
Genre Cyanoliseus, Enicognathus couleur sauvage.	6382	7721	6882	Cyanoliseus (Patagonische rotsparkiet), Enicognathus			
Perruche souris			B	D	Muisparkiet		
Perruche souris couleur sauvage et blue.	6383	7722	6883	Muisparkiet wildkleur en blauw			
Perruche souris toutes les ino's.	6384		6884	Muisparkiet alle ino's			
Perruche souris mutation pallid et opaline série verte.	6385		6885	Muisparkiet mutatie pallid en opaline groenserie			
Perruche souris mutation pallid et opaline série bleue.	6386		6886	Muisparkiet mutatie pallid en opaline blauwserie			
Perruche souris toutes les autres mutations série verte.	6387		6887	Muisparkiet alle andere mutaties groenserie			
Perruche souris toutes les autres mutations série bleue.	6388		6888	Muisparkiet alle andere mutaties blauwserie			
Autres espèces américaines.			A	B	D	Andere Amerikaanse parkieten	
Autres espèces américaines.	6389	7723	6889	Andere Amerikaanse parkieten			
Papegaaien en loris / Perroquets et loris.					Papegaaien en loris		

Amazona	A	B	D	Amazona
<i>Amazona aestiva</i> (Amazone à front bleu) couleur sauvage.	6390		6890	<i>Amazona aestiva</i> (blauwvoorhoofdamazone) wildkleur
<i>Amazona albifrons</i> (Amazone à front blanc), - <i>amazonica</i> (Amazone à ailes oranges), - <i>ocephala</i> (Amazone cubaine) couleur sauvage.	6391	7724	6891	<i>Amazona albifrons</i> (witvoorhoofdamazone), - <i>amazonica</i> (Venezuela-amazone), - <i>leucocephala</i> (Cuba-amazone) wildkleur
Genre <i>Amazona</i> toutes les autres espèces couleur sauvage.	6392		6892	Genus <i>Amazona</i> alle andere wildkleur
Ara, Anodorhynches, Diopsittaca, Orthopsittaca, Primolius	A	B	D	Ara, Anodorhynches, Diopsittaca, Orthopsittaca, Primolius
Genre <i>Ara</i> couleur sauvage.	6393	7725	6893	Genus <i>Ara</i> wildkleur
Genus <i>Anodorhynchus</i> (Ara hyacinthe), <i>Diopsittaca</i> (Ara noble), <i>Orthopsittaca</i> (Ara à ventre rouge), <i>Primolius</i> (Ara à tête bleue, Ara à nuque d'or, Illigers ara) couleur sauvage.	6394		6894	Genus <i>Anodorhynchus</i> (hyacinthara's), <i>Diopsittaca</i> (roodschouderara's), <i>Orthopsittaca</i> (roodbuikara), <i>Primolius</i> (blauwkopara, geelnekara, Illigerara) wildkleur
Cacatua, Eolophus, Lophochroa, Calyptorhynchus, Probosciger,	A	B	D	Cacatua, Eolophus, Lophochroa, Calyptorhynchus,
<i>Eolophus roseicapilla</i> (Cacatoès Rosalbin) couleur sauvage.	6395	7726	6895	<i>Eolophus roseicapilla</i> (rosékaketoe) wildkleur
<i>Cacatua ducorpii</i> (Cacatoès de Ducorps), - <i>haematuropygia</i> (Cacatoès des Philippines), - <i>goffiniana</i> (Cacatoès de Goffin), - <i>pastinator</i> (Cacatoès à long bec), - <i>sanguinea</i> (Cacatoès à œil nu) couleur sauvage.	6396		6896	<i>Cacatua ducorpii</i> (Ducorpskaketoe), - <i>haematuropygia</i> (Filippijnse kaketoe), - <i>goffiniana</i> (Goffinkaketoe), - <i>pastinator</i> (langsnavelkaketoe), - <i>sanguinea</i> (naakoogkaketoe) wildkleur
<i>Cacatua, Lophochroa,</i> couleur sauvage.	6397		6897	<i>Cacatua, Lophochroa,</i> wildkleur
<i>Cacatua, Lophochroa,</i> mutations.	6398		6898	<i>Cacatua, Lophochroa,</i> mutaties
Poicephalus, Psittacus, Coracopsis..	A	B	D	Poicephalus, Psittacus, Coracopsis..
<i>Poicephalus senegalus</i> (perroquet du Sénégal) couleur sauvage.	6399	7727	6899	<i>Poicephalus senegalus</i> (Senegalpapegaaien) wildkleur
Genre <i>Poicephalus</i> toutes les autres couleur sauvage.	6400		6900	Genus <i>Poicephalus</i> alle andere wildkleur
Genre <i>Psittacus</i> (Perroquet gris), couleur sauvage.	6401		6901	Genus <i>Psittacus</i> wildkleur (grijze roodstaartpaprgaaien)
Genre <i>Coracopsis</i> Perroquet noir), couleur sauvage.	6402		6902	Genus <i>Coracopsis</i> wildkleur (Vasapapegaaien)
Eclectus, Nestor, Tanygnathus, Rhynchopsitta, Deroptyus.	A	B	D	Eclectus, Nestor, Tanygnathus, Rhynchopsitta, Deroptyus.
Eclectus (Eclectus) couleur sauvage.	6403	7728	6903	Eclectus (edelpapegaaien) wildkleur
Genre <i>Nestor</i> (Kéa), <i>Tanygnathus</i> (Perroquet à gros bec), <i>Rhynchopsitta</i> (Conure à gros bec), <i>Deroptyus</i> (Perroquet maillé) couleur sauvage.	6404		6904	Genus <i>Nestor</i> (kea), <i>Tanygnathus</i> (grootsnavelpapegaaien), <i>Rhynchopsitta</i> (araparkieten), <i>Deroptyus</i> (kraagpapegaaien) wildkleur
Pionus, Pionites, Pionopsitta, Triclaria.	A	B	D	Pionus, Pionites, Pionopsitta, Triclaria.
Genre <i>Pionus</i> couleur sauvage.	6405	7729	6905	Genus <i>Pionus</i> wildkleur
Genre <i>Pionites</i> (Caïques), <i>Pionopsitta</i> (Perroquet à tête écarlate), <i>Triclaria</i> (Perroquet à ventre bleu), couleur sauvage.	6406		6906	Genus <i>Pionites</i> (caiques), <i>Pionopsitta</i> (roodkappapegaaien), <i>Triclaria</i> (blauwbuikpapegaaien) wildkleur
Hypocharmosyna, Opopositta, Glossopsitta, Loriculus, Neopsittacus,	A	B	D	Hypocharmosyna, Opopositta, Glossopsitta, Loriculus, Neopsittacus,
Genre <i>Hypocharmosyna</i> , <i>Opopositta</i> , <i>Glossopsitta</i> , <i>Loriculus</i> , <i>Neopsittacus</i> , <i>Oreopsittacus</i> , <i>Psitteuteles</i> , <i>Psittaculirostris</i> , <i>Vini</i> , <i>Phigys</i> couleur sauvage.	6407	7730	6907	Genus <i>Hypocharmosyna</i> (groene honinglori's), <i>Opopositta</i> (kleine vijgpapegaaien), <i>Glossopsitta</i> (muskuslori's), <i>Loriculus</i> (hangpapegaaien), <i>Neopsittacus</i> (berglori's), <i>Oreopsittacus</i> (arfaklori), <i>Psitteuteles</i> (groene lori's), <i>Psittaculirostris</i> (grote vijgpapegaaien), <i>Vini</i> (vinilori's), <i>Phigys</i> (gekraagde lori) wildkleur
Eos, Pseudeos, Trichoglossus, Chalcopsitta, Lorius.	A	B	D	Eos, Pseudeos, Trichoglossus, Chalcopsitta, Lorius.
Genre <i>Eos</i> , <i>Pseudeos</i> couleur sauvage.	6408	7731	6908	Genus <i>Eos</i> (rode lori's), <i>Pseudeos</i> (witruglori's) wildkleur
Genre <i>Trichoglossus</i> couleur sauvage.	6409		6909	Genus <i>Trichoglossus</i> (wigstaartlori's) wildkleur
Genre <i>Chalcopsitta</i> couleur sauvage.	6410		6910	Genus <i>Chalcopsitta</i> (glanslori's) wildkleur
Genre <i>Lorius</i> couleur sauvage.	6411		6911	Genus <i>Lorius</i> (breedstaartlori's) wildkleur

Mutation de cette série	6412	6912	Alle mutaties van de reeksen	
Lori et loriculus	A	D	Lori et loriculus	
Mutations en études	7900	7901	7902	
Sectie G: Europese / Section G: Faune Européenne.			Europese.	
Phenotype sauvage.			Natuurkleur	
chardonneret	A	B	D	Putter
Chardonneret major (<i>Carduelis carduelis</i> major).	5001	5901	5221	Noordse putter (<i>Carduelis carduelis</i> major).
Chardonneret élégant (<i>Carduelis carduelis</i> minor).	5002		5222	Kleine putters (<i>Carduelis carduelis</i> minor).
Serin	A	B	D	Europese kanarie / Citroensijs
Canari sauvage (<i>serinus canaria</i>)	5951	5902	5952	Wilde Kanarie (<i>serinus canaria</i>)
Serin cini (<i>Serinus serinus</i>).	5003		5223	Europese kanarie (<i>Serinus serinus</i>).
Serin venturon montagnard et corse (<i>Serinus citrinella</i> , <i>S.citrinella Corsica</i>).	5004		5224	Citroensijs & Corsicaanse citroensijs (<i>Serinus citrinella</i> , <i>S.citrinella Corsica</i>).
Verdier	A	B	D	Groenvink
Verdier d'Europe mâle (<i>Carduelis chloris</i>).	5005	5903	5225	Groenvink man (<i>Carduelis chloris</i>).
Verdier d'Europe femelle (<i>Carduelis chloris</i>).	5006		5226	Groenvink pop (<i>Carduelis chloris</i>).
Verdier major (type de Malte & Ecossais) (<i>Carduelis chloris</i> major). Male	5007		5227	Groenvink major (Maltees & Schots type) (<i>Carduelis chloris</i> major). Man
Verdier major (type de Malte & Ecossais) (<i>Carduelis chloris</i> major). Femelle	5953		5954	Groenvink major (Maltees & Schots type) (<i>Carduelis chloris</i> major). Pop
Sizerin	A	B	D	Barmsijs
Sizerin cabaret (<i>Carduelis flammea cabaret</i>).	5008	5904	5228	Barmsijs cabaret <i>Carduelis flammea cabaret</i> .
Sizerin flammé (<i>Carduelis flammea flammea</i> , <i>C.f.rostrata</i>).	5009		5229	Barmsijs Noords, Groenlands (<i>Carduelis flammea flammea</i> , <i>C.f.rostrata</i>).
Sizerin blanchâtre (<i>Carduelis flammea hornemannii</i> , <i>C.f. exilipes</i>).	5010		5230	Witstuitbarmsijs <i>Carduelis flammea hornemannii</i> , <i>C.f. exilipes</i> .
Tarin des Aulnes	A	B	D	Sijs
Tarin des Aulnes mâle (<i>Carduelis Spinus</i>).	5011	5905	5231	Sijs man (<i>Carduelis Spinus</i>).
Tarin des Aulnes femelle (<i>Carduelis Spinus</i>).	5012		5232	Sijs pop (<i>Carduelis Spinus</i>).
Linotte / Roselin / Bouvreuil githagine	A	B	D	Kneu / Frater / Roodmus / Trompet woestijnvink
Linotte mélodieuse (<i>Carduelis cannabina</i>).	5013	5906	5233	Kneu (<i>Carduelis cannabina</i>).
Linotte à bec jaune (<i>Carduelis flavirostris</i>).	5014		5234	Frater (<i>Carduelis flavirostris</i>).
Roselin cramoisi (<i>Carpodacus erythrinus</i>).	5015		5235	Roodmus (<i>Carpodacus erythrinus</i>).
Bouvreuil githagine (<i>Rhodopechys githaginea</i>).	5016		5236	Trompet woestijnvink (<i>Rhodopechys githaginea</i>).
Pinson	A	B	D	Botvink / Keep
Pinson des arbres (<i>Fringilla coelebs</i>). Male	5017	5907	5237	Botvink <i>Fringilla coelebs</i> . Man
Pinson des arbres (<i>Fringilla coelebs</i>). Femelle	5955		5956	Botvink <i>Fringilla coelebs</i> . Pop
Pinson du Nord (<i>Fringilla montifringilla</i>). Male	5018		5238	Keep (<i>Fringilla montifringilla</i>). Man
Pinson du Nord (<i>Fringilla montifringilla</i>). Femelle	5957		5958	Keep (<i>Fringilla montifringilla</i>). Pop
Bec-croisé	A	B	D	Kruisbek
Bec-croisé des sapins, b-c d'Ecosse, b-c perroquet, sauf b-c de l'Himalaya (<i>Loxia curvirostra</i> , <i>L.scotica</i> , <i>L.pytopsisittacus</i>).	5019	5908	5239	Kruisbek, Schotse kruisbek, grote kruisbek, uitgezonderd Hymalaya kruisbek (<i>Loxia curvirostra</i> , <i>L.scotica</i> , <i>L.pytopsisittacus</i>).
Bec-croisé bifascié (<i>Loxia leucoptera</i>).	5020		5240	Witbandkruisbek (<i>Loxia leucoptera</i>).
Gros-bec / Dur-bec	A	B	D	Appelvink / Haakbek

Gros-bec casse noyaux, (<i>Coccothrautes cocothautes</i>).	5021	5909	5241	Appelvink (<i>Coccothrautes cocothautes</i>).
Dur-bec des sapins (<i>Pinicola enucleator</i>) .	5022		5242	Haakbek (<i>Pinicola enucleator</i>) .
Bouvreuil	A	B	D	Goudvinken
Bouvreuil ponceau mâle (<i>Pyrrhula pyrrhula major</i>).	5023	5910	5243	Noordse goudvinken man (<i>Pyrrhula pyrrhula major</i>).
Bouvreuil ponceau femelle (<i>Pyrrhula pyrrhula major</i>).	5024		5244	Noordse goudvinken pop (<i>Pyrrhula pyrrhula major</i>).
Bouvreuil pivoine mâle (<i>Pyrrhula pyrrhula minor</i>).	5025		5245	Kleine goudvinken man (<i>Pyrrhula pyrrhula minor</i>).
Bouvreuil pivoine femelle (<i>Pyrrhula pyrrhula minor</i>).	5026		5246	Kleine goudvinken pop (<i>Pyrrhula pyrrhula minor</i>).
Bruant / Moineau	A	B	D	Huismus / Sneeuwgors / Wilgengors / Geelgors
Bruant jaune, b.ziz, b.fou, (<i>Emberiza citrinella</i> , <i>E.cirlus</i> , <i>E.cia</i>).	5027	5911	5247	Geelgors, cirlgors, grijze gors, (<i>Emberiza citrinella</i> , <i>E.cirlus</i> , <i>E.cia</i>).
Bruant proyer, b.des roseaux, (<i>Emberiza calandra</i> , <i>E.schoeniclus</i>).	5028		5248	Grauwe gors, rietgors, dwerggors, (<i>Emberiza calandra</i> , <i>E.schoeniclus</i>).
Bruant des neiges, b. Japon, Niverolle d'Europe. (<i>Plectrophenax nivalis</i> , <i>Calcarius lapponicus</i> , <i>Montifringilla nivalis</i>).	5029		5249	Sneeuwgors, ijsgors, sneeuwvink (<i>Plectrophenax nivalis</i> , <i>Calcarius lapponicus</i> , <i>Montifringilla nivalis</i>).
Moineau domestique, m.espagnol, m.cisalpin m.soulcie, (<i>Passer domesticus</i> , <i>P.hispaniolensis</i> , <i>P. italiae</i> , <i>Petronia petronia</i>).	5030		5250	Huismus, Spaanse mus, Italiaanse mus, rotsmus. (<i>Passer domesticus</i> , <i>P.hispaniolensis</i> , <i>P. italiae</i> , <i>Petronia petronia</i>).
Moineau friquet (passer montanus)	5959		5960	Ringmus (passer montanus)
Jaseur / Merle / Grive / Etourneau	A	B	D	Pestvogel / Spreeuw / Merel / Zanglijster
Jaseur de Bohème (<i>Bombycilla garrulus</i>).	5031	5912	5251	Pestvogel (<i>Bombycilla garrulus</i>).
Etourneau (<i>Sturnus vulgaris</i> , <i>S.unicolor</i> , <i>S.roseus</i>).	5032		5252	Spreeuw, zwarte spreeuw, roze spreeuw (<i>Sturnus vulgaris</i> , <i>S.unicolor</i> , <i>S.roseus</i>).
Merle noir (<i>Turdus merula</i>). Male	5033		5253	Merel (<i>Turdus merula</i>). Man
Merle noir (<i>Turdus merula</i>). Femelle	5961		5962	Merel (<i>Turdus merula</i>). Pop
Grive musicienne (<i>Turdus philomelos</i>).	5034		5254	Zanglijster (<i>Turdus philomelos</i>) .
Grive mauvis (<i>Turdus illacus</i>).	5035		5255	Koperwiek (<i>Turdus illacus</i>).
Grive litorne (<i>Turdus pilaris</i>).	5036		5256	Kramsvogel (<i>Turdus pilaris</i>).
Grive draine, merle à plastron (<i>Turdus torquatus</i> , <i>Turdus viscivorus</i>).	5037		5257	Grote lijster, beflijster, (<i>Turdus torquatus</i> , <i>Turdus viscivorus</i>).
Merle de roche rouge (<i>Monticola saxatilis</i>).	5038		5258	Rode rotslijster (<i>Monticola saxatilis</i>).
Merle bleu (<i>Monticola solitarius</i>).	5039		5259	Blauwe rotslijster (<i>Monticola solitarius</i>).
Corvidés	A	B	D	Corvidae
Choucas des Tours, corneille noire, c.mantelée, grand corbeau, grave à bec rouge, chocard à bec jaune, casse-noix moucheté (<i>Corvus monedula</i> , <i>C.corone</i> , <i>C.cornix</i> , <i>C.corax</i> , <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> , <i>Pyrrhocorax graculus</i> , <i>Nucifraga caryocatactes</i>).	5040	5913	5260	Kauw, zwarte kraai, bonte kraai, raaf, alpenkraai, alpenkauw, notenkraker (<i>Corvus monedula</i> , <i>C.corone</i> , <i>C.cornix</i> , <i>C.corax</i> , <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> , <i>Pyrrhocorax graculus</i> , <i>Nucifraga caryocatactes</i>).
Mutation Choucas des Tours, corneille noire, c.mantelée, grand corbeau, grave à bec rouge, chocard à bec jaune, casse-noix moucheté (<i>Corvus monedula</i> , <i>C.corone</i> , <i>C.cornix</i> , <i>C.corax</i> , <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> , <i>Pyrrhocorax graculus</i> , <i>Nucifraga caryocatactes</i>).	5963		5964	Mutatie Kauw, zwarte kraai, bonte kraai, raaf, alpenkraai, alpenkauw, notenkraker (<i>Corvus monedula</i> , <i>C.corone</i> , <i>C.cornix</i> , <i>C.corax</i> , <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> , <i>Pyrrhocorax graculus</i> , <i>Nucifraga caryocatactes</i>).
Pie bavarde, pie bleu, geai des chênes (<i>Pica pica</i> , <i>Cyanopica cyana</i> , <i>Garrulus glandarius</i>).	5041		5261	Ekster, blauwe ekster, Vlaamse gaai (<i>Pica pica</i> , <i>Cyanopica cyana</i> , <i>Garrulus glandarius</i>).
Mutation Pie bavarde, pie bleu, geai des chênes (<i>Pica pica</i> , <i>Cyanopica cyana</i> , <i>Garrulus glandarius</i>).	5965		5966	Mutatie Ekster, blauwe ekster, Vlaamse gaai (<i>Pica pica</i> , <i>Cyanopica cyana</i> , <i>Garrulus glandarius</i>).

Panure à moustaches et Insectivores	A	B	D	Baardmannetje / insecteneters
Panure à moustaches (<i>Panurus biarmicus</i>).	5042	5914	5262	Baardmannetje (<i>Panurus biarmicus</i>).
Insectivores Européennes.	5043		5263	Europese insecteneters
Autres	A	B	D	Andere
Autres espèces des genres et familles non reprises dans les classes	5044	5915	5264	Alle andere soorten en families niet opgenomen in
Variétés domestiques en mutation				Mutaties
Chardonneret mutations	A	B	D	Putter mutaties
Chardonneret élégant brun.	5101	5921	5321	Putter bruin
Chardonneret élégant agate.	5102		5322	Putter agaat
Chardonneret élégant isabelle.	5103		5323	Putter isabel
Chardonneret élégant aminet.	5104		5324	Putter aminet (ex eumo)
Chardonneret élégant lutino (lié au sexe), satinet (lutino-brun).	5105		5325	Putter lutino (geslachtsgebonden), satinet (lutino-bruin)
Chardonneret élégant ino (recessif), blanc (yeux noirs).	5106		5326	Putter ino (recessief), wit (zwartooog)
Chardonneret élégant pastel (toutes couleurs).	5107		5327	Putter pastel (alle kleuren)
Chardonneret élégant tête blanche (toutes couleurs).	5108		5328	Putter witkop (alle kleuren)
Chardonneret élégant opale.	5109		5329	Putter opaal
Chardonneret élégant jaune (y compris en combinaison de mutation).	5110		5330	Putter geel (in alle combinaties)
Chardonneret élégant autres combinaisons de mutations.	5111		5331	Putter alle andere combinaties van mutaties
Toutes les mutations avec les chardonneret élégants.	5112		5332	Putter alle mutaties met de kleine putter
Chardonneret élégant panaché.	5113		5333	Putter bont
Serin / Cini mutations	A	B	D	Europese kanarie mutaties
Serin / cini mutations.	5114	5922	5334	Europese kanarie mutaties
Verdier mutations	A	B	D	Groenvink mutaties
Verdier d'Europe brun mâle.	5115	5923	5335	Groenvink bruin man
Verdier d'Europe brun femelle.	5116		5336	Groenvink bruin pop
Verdier d'Europe agate mâle.	5117		5337	Groenvink agaat man
Verdier d'Europe agate femelle.	5118		5338	Groenvink agaat pop
Verdier d'Europe isabelle mâle.	5119		5339	Groenvink isabel man
Verdier d'Europe isabelle femelle.	5120		5340	Groenvink isabel pop
Verdier d'Europe satiné et lutino (toutes couleurs).	5121		5341	Groenvink alle mutaties met satinet en lutino
Verdier d'Europe aminet et ambra.	5122		5342	Groenvink alle mutaties met aminet en ambra
Verdier d'Europe pastel et dilué (toutes couleurs).	5123		5343	Groenvink alle mutaties met pastel en dilué
Verdier d'Europe bec jaune (toutes couleurs).	5124		5344	Groenvink geelsnavel (alle kleuren)
Verdier d'Europe jaune dominant (toutes couleurs).	5125		5345	Groenvink geel dominant (alle kleuren)
Verdier d'Europe autres combinaisons de mutations.	5126		5346	Groenvink alle andere combinaties van mutaties
Verdier d'Europe panaché.	5127		5347	Groenvink bont
Tarin mutations	A	B	D	Sijs mutaties
Tarin des aulnes ivoire. Male	5128	5924	5348	Sijs ivoor man
Tarin des aulnes ivoire. Femelle	5967		5968	Sijs ivoor pop
Tarin des aulnes brun et brun ivoire mâle.	5129		5349	Sijs bruin en bruinivoor man
Tarin des aulnes brun et brun ivoire femelle.	5130		5350	Sijs bruin en bruinivoor pop
Tarin des aulnes agate et agate ivoire mâle.	5131		5351	Sijs agaat en agaativoor man
Tarin des aulnes agate et agate ivoire femelle.	5132		5352	Sijs agaat en agaativoor pop
Tarin des aulnes isabelle et isabelle ivoir mâle.	5133		5353	Sijs isabel en isabelivoor man
Tarin des aulnes isabelle et isabelle ivoir femelle.	5134		5354	Sijs isabel en isabelivoor pop

Tarin des aulnes dilué, dilué brun, dilué agate, dilué isabelle, double	5135			5355	Sijs pastel, bruin pastel, agaat pastel, isabel pastel, pastel
Tarin des aulnes topaze et phaéo.	5136			5356	Sijs topaas en phaeo
Tarin des aulnes autres combinaisons de mutations.	5137			5357	Sijs alle andere combinaties van mutaties
Tarin des aulnes panaché.	5138			5358	Sijs bont
Sizerin mutations	A	B	D	Barmsijs Mutaties	
Sizerin brun.	5139	5925	5359	Barmsijs bruin	
Sizerin agate (C.O.M.: pastel).	5140		5360	Barmsijs agaat (C.O.M.: pastel)	
Sizerin isabelle (C.O.M.: brun pastel).	5141		5361	Barmsijs isabel (C.O.M.: bruin-pastel)	
Barmsijs donkerfactorig / sizerin facteur foncé.	5142		5362	Barmsijs donkerfactorig	
Sizerin facteur foncé brun, foncé agate (C.O.M.: foncé pastel).	5143		5363	Barmsijs DF bruin, DF agaat (C.O.M.: DF pastel)	
Sizerin écaillé (toutes couleurs) (C.O.M.: écaillé).	5144		5364	Barmsijs pastel (alle kleuren) (C.O.M.: geschubd)	
Sizerin phaéo.	5145		5365	Barmsijs phaeo	
Sizerin autres combinaisons de mutations.	5146		5366	Barmsijs alle andere combinaties van mutaties	
Sizerin, linotte mélodieuse, linotte à bec jaune panachés.	5147		5367	Barmsijs, kneu, frater bont	
Bouvreuil mutations	A	B	D	Goudvink mutaties	
Bouvreuil brun.	5148	5926	5368	Goudvink bruin	
Bouvreuil pastel.	5149		5369	Goudvink pastel	
Bouvreuil brun-pastel.	5150		5370	Goudvink bruin-pastel	
Bouvreuil blanc.	5151		5371	Goudvink wit	
Bouvreuil topaze.	5152		5372	Goudvink topaas	
Bouvreuil jaune et toutes combinaisons.	5153		5373	Goudvink geel en alle combinaties	
Bouvreuil panaché.	5154		5374	Goudvink bont	
Pinsons mutations	A	B	D	Botvink mutaties	
Pinson des arbres brun.	5155	5927	5375	Botvink bruin	
Pinson des arbres agate.	5156		5376	Botvink agaat	
Pinson des arbres isabelle.	5157		5377	Botvink isabel	
Pinson des arbres pastel.	5158		5378	Botvink pastel	
Pinson des arbres opale.	5159		5379	Botvink opaal	
Pinson des arbres opale brun, opale agate et opale isabelle.	5160		5380	Botvink bruin opaal, agaat opaal en isabel opaal	
Pinson des arbres autres combinaisons de mutations.	5161		5381	Botvink alle andere combinaties van mutaties	
Pinson des arbres et pinson du Nord panaché.	5162		5382	Botvink en keep bont	
Moineau mutations	A	B	D	Huismus / Ringmus mutaties	
Moineau domestique brun.	5163	5928	5383	Huismus bruin	
Moineau domestique agate.	5164		5384	Huismus agaat	
Moineau domestique isabelle.	5165		5385	Huismus isabel	
Moineau domestique phaeo et opale.	5166		5386	Huismus phaeo en opaal	
Moineau domestique blanc à yeux noirs, ino, lutino, ivoire, satinet, brun pastel et toutes autres mutations et combinaisons.	5167		5387	Huismus wit met zwarte ogen, ino, lutino, ivoor, satinet, bruin pastel en alle andere mutaties en combinaties	
Moineau friquet brun.	5168		5388	Ringmus bruin	
Moineau friquet toutes autres mutations et combinaisons.	5169		5389	Ringmus alle andere mutaties en combinaties	
Moineau domestique et friquet panaché.	5170		5390	Huismus en ringmus bont	
Etourneau / merle / grive mutations	A	B	D	Spreeuw / Merel / Zanglijster mutaties	
Etourneau sansonnet brun.	5171		5391	Spreeuw bruin	
Etourneau sansonnet agate.	5172		5392	Spreeuw agaat	

Etourneau sansonnet toutes autres mutations.	5173	5929	5393	Spreeuw alle andere mutaties
Merle albino et satinet.	5174		5394	Merel albino en satinet
Merle toutes autres mutations.	5175		5395	Merel alle andere mutaties
Grive musicienne brune.	5176		5396	Zanglijster bruin
Grive musicienne toutes autres mutations.	5177		5397	Zanglijster alle andere mutaties
Grive mauvis toutes mutations.	5178		5398	Koperwiek alle mutaties
Mutations en études (tous les indigènes)	5969		5971	Mutaties in studie (alle europese)
Hybrides.			Hybriden	
Canari classique X indigène		A	B	D
Hybride classique de canari x chardonneret et vice versa (<i>x Carduelis Carduelis</i>).	8001	8301	8101	Hybriden natuurkleur kanarie x putter en omgekeerd (<i>x Carduelis Carduelis</i>).
Hybride classique de canari x cini, tarin des Aulnes, verdier d'Europe et vice versa (<i>x Serinus serinus, C. Spinus, C. chloris</i>).	8002		8102	Hybriden natuurkleur kanarie x cini, sijs, groenvink en omgekeerdn(<i>x Serinus serinus, C. Spinus, C. chloris</i>).
Hybride classique de canari x siserin, linotte mélodieuse, linotte à bec jaune, roselin cramoisi, bouvreuil githagine et vice versa (<i>Carduelis flammea, C. cannabina, C. flavirostris, Carpodacus erythrinus, Rhodopechys githaginea</i>).	8003		8103	Hybriden natuurkleur kanarie x barmsijs, kneu, frater, Europese roodmus, Europese woestijnvink en omgekeerd (<i>Carduelis flammea, C. cannabina, C. flavirostris, Carpodacus erythrinus, Rhodopechys githaginea</i>).
Hybride classique de canari x indigène autres et vice versa.	8004		8104	Hybriden natuurkleur kanarie x Europees andere en omgekeerd
Canari muté X indigène		A	B	D
Hybride muté de canari x chardonneret et vice versa (<i>x Carduelis Carduelis</i>).	8005	8302	8105	Hybriden mutatiekleur kanarie x putter en omgekeerd (<i>x Carduelis Carduelis</i>).
Hybride muté de canari x cini, tarin des Aulnes, verdier d'Europe et vice versa (<i>x Serinus serinus, C. Spinus, C. chloris</i>).	8006		8106	Hybriden mutatiekleur kanarie x cini, sijs, groenvink en omgekeerd (<i>x Serinus serinus, C. Spinus, C. chloris</i>).
Hybride muté de canari x siserin, linotte mélodieuse, linotte à bec jaune, roselin cramoisi, bouvreuil githagine et vice versa (<i>Carduelis flammea, C. cannabina, C. flavirostris, Carpodacus erythrinus, Rhodopechys githaginea</i>).	8007		8107	Hybriden mutatiekleur kanarie x barmsijs, kneu, frater, Europese roodmus, Europese woestijnvink en omgekeerd (<i>Carduelis flammea, C. cannabina, C. flavirostris, Carpodacus erythrinus, Rhodopechys githaginea</i>).
Hybride muté de canari x indigène autres et vice versa.	8008		8108	Hybriden mutatiekleur kanarie x Europees andere en omgekeerd
Canari classique X exotique		A	B	D
Hybride classique de canari x <i>Critchagra</i> (canari exotique) et vice versa.	8009	8303	Kanarie natuurkleur X exoot	
Hybride classique de canari x exotique <i>Serinus</i> et vice versa	8010		8109	Hybriden natuurkleur kanarie x <i>Critchagra</i> (exotische kanaries) en omgekeerd /
Hybride classique de canari x exotique <i>Spinus</i> et vice versa.	8011		8110	Hybriden natuurkleur kanarie x exoot <i>Serinus</i> en omgekeerd
Hybride classique de canari x exotique autres et vice versa.	8012		8111	Hybriden natuurkleur kanarie x exoot <i>Spinus</i> en omgekeerd
Canari muté X exotique		A	B	D
Hybride muté de canari x <i>Critchagra</i> (canari exotique) et vice versa.	8013	8304	Kanarie mutatiekleur X exotische	
Hybride muté de canari x exotique <i>Serinus</i> et vice versa (mozambique, chanteur d'Afrique, alario) Alariovinken) / Hybride muté de canari x exotique <i>Serinus</i> et vice versa.	8014		8113	Hybriden mutatiekleur kanarie x <i>Critchagra</i> (exotische
			8114	Hybriden mutatiekleur kanarie x exoot <i>Serinus</i> en omgekeerd (mozambique, edelzangers, Alariovinken)

Hybride muté de canari x exotique <i>Spinus</i> et vice versa.	8015		8115	Hybriden mutatiekleur kanarie x exoot <i>Spinus</i> en omgekeerd
Hybride muté de canari x exotique autres et vice versa.	8016		8116	Hybriden mutatiekleur kanarie x exoot andere en omgekeerd
Exotique classique (Estrildidae) X exotique	A	B	D	Exotische natuurkleur (estrildidae) X Exotische
Hybride exotique classique x Diamant mandarin et vice versa.	8017	8305	8117	Hybriden Exotische natuurkleur x zebrawink en omgekeerd
Hybride exotique classique x Moineau du Japon et vice versa.	8018		8118	Hybriden Exotische natuurkleur x Japanse meeuw en
Hybride classique d'Estrildidae entre eux	8401		8402	Hybriden natuurkleur met Estrildidae onderling
Hybride exotique classique x exotique Lonchura Orizivora	8019		8119	Hybriden Exotische natuurkleur x Exotische padda en omgekeerd
Exotique (Estrildidae) muté X exotique	A	B	D	Exotische (Estrildidae) mutatiekleur X Exotische
Hybride exotique muté x Diamant mandarin et vice versa.	8020	8306	8120	Hybriden Exotische mutatiekleur x zebrawink en omgekeerd
Hybride exotique muté x Moineau du Japon et vice versa.	8021		8121	Hybriden Exotische mutatiekleur x Japanse meeuw en omgekeerd
Hybride muté d'Estrildidae entre eux	8403		8404	Hybriden mutatiekleur met Estrildidae onderling
Hybride exotique muté x exotique Lonchura Orizivora	8022		8122	Hybriden Exotische mutatiekleur x Exotische padda en omgekeerd
Indigène classique x exotique	A	B	D	Europees natuurkleur x exoot
Hybride classique d' européen x exotique <i>Serinus, Crithagra</i> et vice versa.	8023	8307	8123	Hybriden natuurkleur Europees x exoot <i>Serinus, Crithagra</i> en omgekeerd (mozambique, edelzangers, Alariovinken, exotische kanaries)
Hybride classique d' européen x exotique <i>Spinus</i> et vice versa.	8024		8124	Hybriden natuurkleur Europees x exoot <i>Spinus</i> en omgekeerd
Hybride classique d' européen x exotique autres et vice versa.	8025		8125	Hybriden natuurkleur Europees x exoot andere en omgekeerd
Indigène muté X exotique	A	B	D	Europeese mutatiekleur X exoot
Hybride muté européen x exotique <i>Serinus, Crithagra</i> et vice versa.	8026	8308	8126	Hybriden mutatiekleur Europees x exoot <i>Serinus, Crithagra</i> en omgekeerd (mozambique, edelzangers, Alariovinken, exotische kanaries)
Hybride muté européen x exotique <i>Spinus</i> et vice versa.	8027		8127	Hybriden mutatiekleur Europees x exoot <i>Spinus</i> en omgekeerd
Hybride muté d' européen x exotique autres et vice versa.	8028		8128	Hybriden mutatiekleur Europees x exoot andere en omgekeerd
Indigène classique X indigène	A	B	D	Europees natuurkleur X europees
Hybride classique d'european x européen bec-croisé et bouvreil et vice versa (<i>Loxia, Pyrrhula</i>).	8029	8309	8129	Hybriden natuurkleur Europees x Europees kruisbek of goudvink en omgekeerd (<i>Loxia, Pyrrhula</i>).
Hybride classique d' européen x européen autres.	8030		8130	Hybriden natuurkleur Europees x Europees andere
Indigène muté X indigène	A	B	D	Europees mutatie X europees
Hybride muté d'european x européen bec-croisé et bouvreil et vice versa (<i>Loxia, Pyrrhula</i>).	8031	8310	8131	Hybriden mutatiekleur Europees x Europees kruisbek of goudvink en omgekeerd (<i>Loxia, Pyrrhula</i>).
Hybride muté d' européen x européen autres.	8032		8132	Hybriden mutatiekleur Europees x Europees andere
Tous les hybrides panachés	A	B	D	Alle hybriden bont
Hybride panaché de canari x indigène autres ou exotique autres (couleur sauvage et muté) et vice versa.	8033	8311	8133	Hybriden bont met kanariebloed x Europees of exoot (natuurkleur en mutatiekleur) en omgekeerd
Hybride panaché d'Estrildidae entre eux.	8034		8134	Hybriden bont met Estrildidae onderling
Autres hybride panaché classique ou mutation.	8035		8135	Overige bonte hybriden natuur- en mutatiekleur
Tous les hybrides	A	B	D	Alle hybriden

Autres hybrides non présents dans les autres séries	8405	8406	8407	Andere hybriden die niet in andere series zijn opgenomen
Colombes et pigeons exotiques			Duiven en exotische duiven	
Colombes diamants	A	B	D	Diamantduifjes
Colombes diamants, couleur sauvage.	9001	9301	9101	Diamantduifjes, wildkleur
Colombes diamants opale, isabelle, brune et rouge.	9002	9302	9102	Diamantduifjes opaal, isabel, bruin en rood
Colombes diamants croupion blanc, queue blanche.	9003		9103	Diamantduifjes witstuit, witstaart colombes diamants croupion blanc, queue blanche.
Colombes diamants autre mutations, combinaison de mutations et panachés.	9004		9104	Diamantduifjes andere mutaties, mutatie combinatie mutaties en bonte
Géopélie	A	B	D	Geopelia
<i>Geopelia striata</i> (géopélie zébrée), phénotype sauvage.	9005	9303	9105	Zebraduif, wildkleur <i>Geopelia striata</i>
<i>Geopelia placida</i> (géopélie placide), phénotype sauvage.	9006		9106	Goulds zebraduif, wildkleur <i>Geopelia placida</i>
<i>Geopelia maugeus</i> (géopélie de Maugé), phénotype sauvage.	9007		9107	Temmincks zebraduif, wildkleur <i>Geopelia maugeus</i>
Mutations striata (topaze et crème), placida (phéo) et maugeus (mélanisée)	9401		9402	Muttatie striata (topaas & crème), placida (phéo) en maugeus (melanine)
<i>Geopelia humeralis</i> (géopélie à nuque rousse), phénotype sauvage.	9008		9108	Roodnek zebraduif, wildkleur <i>Geopelia humeralis</i>
Tourterelle rieuse	A	B	D	Lachduif
<i>Streptopelia risoria</i> «domestica» (tourterelle rieuse), phénotype sauvage.	9009	9304	9109	Lachduif wildkleur <i>Streptopelia risoria</i> «domestica»
Streptopelia risoria «domestica» (tourterelle rieuse): pastel, crème-ino (sans combinaison).	9010	9305	9110	Lachduif pastel, crème-ino Streptopelia risoria «domestica»
<i>Streptopelia risoria</i> «domestica» (tourterelle rieuse): grisse, isabelle, tête blanche (sans combinaison).	9011		9111	Lachduif grijs, isabel, witkop <i>Streptopelia risoria</i> «domestica»
<i>Streptopelia risoria</i> «domestica» (tourterelle rieuse): collier blanche et grisse (sans combinaison).	9012		9112	Lachduif witte en grijze nekband <i>Streptopelia risoria</i> «domestica»
<i>Streptopelia risoria</i> «domestica» (tourterelle rieuse): blanche, albino, Frosty-tête colorée, tête colorée (sans combinaison) et panachés.	9013		9113	Lachduif wit, albino, kleurkop, ivoor, kleurkop ino (zonder verdere combinaties) en bonte <i>Streptopelia risoria</i> «domestica»
<i>Streptopelia risoria</i> «domestica» combinaisons des mutations avec et sans tête blanche (ivoire et autres)	9014		9114	Lachduiven combinaties met en zonder witkop (ivoire enz..) en bonte <i>Streptopelia risoria</i> «domestica»
Genre <i>Streptopelia</i> et <i>Spilopelia</i> phénotype sauvage.	A	B	D	Genus <i>Streptopelia</i> en <i>Spilopelia</i>, wildkleur.
<i>Streptopelia tranquebarica</i> : tourterelle à tête grise.	9015	9306	9115	Rode tortel <i>Streptopelia tranquebarica</i>
<i>Streptopelia lugens</i> : tourterelle à poitrine rosé.				Rouw tortel <i>Streptopelia lugens</i>
<i>Streptopelia hypopyrrha</i> : tourterelle de l' Amadoua.				Adamawa tortel <i>Streptopelia hypopyrrha</i>
<i>Streptopelia turtur</i> : tourterelle des bois.				Zomer tortel <i>Streptopelia turtur</i>
<i>Streptopelia orientalis</i> : tourterelle orientale.				Oosterse tortel <i>Streptopelia orientalis</i>
<i>TStreptopelia decipiens</i> : tourterelle pleureuse.				Treur tortel <i>Streptopelia decipiens</i>
<i>Streptopelia vinacea</i> : tourterelle vineuse.				Wijnrode tortel <i>Streptopelia vinacea</i>
<i>Streptopelia capicola</i> : tourterelle du Cap.				Kaapse tortel <i>Streptopelia capicola</i>
<i>Streptopelia semitorquata</i> : tourterelle à collier.				Roodog tortel <i>Streptopelia semitorquata</i>
<i>Streptopelia decaocto</i> : tourterelle Turque.				Turkse tortel <i>Streptopelia decaocto</i>
<i>Streptopelia roseogrisea</i> : tourterelle rosé et grise.				Isabelltortel <i>Streptopelia roseogrisea</i>
<i>Streptopelia Reichenowi</i> : tourterelle de Reichenow.				Witvleugel tortel <i>Streptopelia Reichenowi</i>

<i>Streptopelia bitorquata</i> : tourterelle à double collier.				Javaanse tortel <i>Streptopelia bitorquata</i>			
<i>Spilopelia senegalensis</i> : tourterelle maillée.				Palm tortel <i>Spilopelia senegalensis</i>			
<i>Spilopelia chinensis</i> : tourterelle tigrine.				Parelhals tortel <i>Spilopelia chinensis</i>			
Genre Oena, Tutur et Zenaida, phenotype sauvage	A	B	D	Genus Oena, Tutur en Zenaida, wildkleur,			
<i>Oena capensis</i> : tourterelle masquée.	9016	9307	9116	Masker duif <i>Oena capensis</i>			
<i>Turtur tympanistria</i> : tourterelle tambourette.				Tamboerijn duif <i>Turtur tympanistria</i>			
<i>Turtur chalcospilos</i> : tourterelle émeraudine.				Smaragdylek duif <i>Turtur chalcospilos</i>			
<i>Turtur abyssinicus</i> : tourterelle d'Abyssinie.				Zwartznavel duif <i>Turtur abyssinicus</i>			
<i>Turtur afer</i> : tourterelle rousse.				Staalvlek duif <i>Turtur afer</i>			
<i>Turtur brehmeri</i> : tourterelle demoiselle.				Brehmers duif <i>Turtur brehmeri</i>			
<i>Zenaida macroura</i> : tourterelle triste.				Treurduif <i>Zenaida macroura</i>			
<i>Zenaida graysoni</i> : tourterelle de Socorro.				Socorro treurduif <i>Zenaida graysoni</i>			
<i>Zenaida auriculata</i> : tourterelle oreillarde.				Georde treurduif <i>Zenaida auriculata</i>			
<i>Zenaida aurita</i> : tourterelle à queue carrée.				Antiliaanse treurduif <i>Zenaida aurita</i>			
<i>Zenaida galapagoensis</i> : tourterelle des Galapagos.				Galgapos treurduif <i>Zenaida galapagoensis</i>			
<i>Zenaida asiatica</i> : tourterelle ailes blanches.				Witvleugel treurduif <i>Zenaida asiatica</i>			
<i>Zenaida meloda</i> : tourterelle côtière.	Peruviaanse treurduif <i>Zenaida meloda</i>						
Genre Metriopelia, Claravis et Uropelia phenotype sauvage.	A	B	D	Genus Metriopelia, Claravis en Uropelia, wildkleur,			
<i>Metriopelia ceciliae</i> : colombe de Cécile.	9017	9308	9117	Naaktoog puna duif <i>Metriopelia ceciliae</i>			
<i>Metriopelia melanoptera</i> : colombe à ailes noires				Grote puna duif <i>Metriopelia melanoptera</i>			
<i>Metriopelia morenoi</i> : colombe de Moreno.				Moreno's puna duif <i>Metriopelia morenoi</i>			
<i>Metriopelia aymara</i> : colombe aymara.				Bronsveugel puna duif <i>Metriopelia aymara</i>			
<i>Claravis pretiosa</i> : colombe bleutée				Blauwe grondduif <i>Claravis pretiosa</i>			
<i>Claravis geoffroyi</i> : colombe de Geoffroy				Purperband grondduif <i>Claravis geoffroyi</i>			
<i>Claravis mondetoura</i> : colombe mondétour				Purperborst grondduif <i>Claravis mondetoura</i>			
<i>Uropelia campetris</i> : colombe à longue queue				Carupos duif <i>Uropelia campetris</i>			
Genre Columbina et Scardafella phenotype sauvage.				A	B	D	Genus Columbina en Scardafella, wildkleur,
<i>Columbina (scardafella) inca</i> : colombe inca.				9018	9309	9118	Inca duif <i>Columbina (scardafella) inca</i>
<i>Columbina (scardafella) squammata</i> : colombe écailleé	Zuidamerikaanse inca duif <i>Columbina (scardafella) squammata</i>						
<i>Columbina picui</i> : colombe picui.	Picui duif <i>Columbina picui</i>						
<i>Columbina passerina</i> : colombe à queue noire.	Mus duif <i>Columbina passerina</i>						
<i>Columbina minuta</i> : colombe pygmée	Dwerg duif <i>Columbina minuta</i>						
<i>Columbina Buckleyi</i> : colombe de Buckley.	Bucleys duif <i>Columbina Buckleyi</i>						
<i>Columbina talpacoti</i> : colombe rousse	Steenduif <i>Columbina talpacoti</i> : colombe rousse						
<i>Columbina cruziana</i> : colombe à bec jaune.	Peruviaanse steenduif <i>Columbina cruziana</i>						
<i>Columbina cyanopis</i> : colombe aux yeux bleus	Blauwoog steenduif <i>Columbina cyanopis</i>						
Genre Chalcophaps phenotype sauvage.	A	B	D				Genus Chalcophaps, wildkleur
<i>Chalcophaps indica</i> : tourterelle turvert.	9019	9310	9119	Smaragd duif <i>Chalcophaps indica</i>			
<i>Chalcophaps stephani</i> : tourterelle kora.				Stephan smaragd duif <i>Chalcophaps stephani</i>			
<i>Ocyphaps lophotes</i> : tourterelle longup.				Spitskuifduif <i>Ocyphaps lophotes</i>			
<i>Geophaps plumifera</i> : tourterelle plumifère.				Spinifexduif <i>Geophaps plumifera</i>			
<i>Henicophaps albifrons</i> : tourterelle noire en/et <i>H. forsteri</i> .				Zwarte en witvoorhoofd-bronsveugelduif			
<i>Phaps chalcoptera</i> : tourterelle lumachelle.				Bronsveugelduif <i>Phaps chalcoptera</i>			
<i>Phaps elegans</i> : tourterelle élégante.				Struikbronsveugelduif <i>Phaps elegans</i>			
<i>Phaps histrionica</i> : tourterelle arlequin.				Harlekijnduif <i>Phaps histrionica</i>			
<i>Petrophassa rufipennis</i> : tourterelle rufipenne.				Roodvleugelkwartelduif <i>Petrophassa rufipennis</i>			
<i>Petrophassa albipennis</i> : tourterelle des rochers.				Witvleugelkwartelduif <i>Petrophassa albipennis</i>			

Genre Leptotila, Geotrygon, Gallicolomba et Starnoenas phenotype sauvage.	A	B	D	Genus Leptotila, Geotrygon, Gallicolomba en Starnoenas, wildkleur
<i>Leptotila verreauxi</i> : colombe de Verreaux.				Verraux duif <i>Leptotila verreauxi</i>
<i>Leptotila plumbeiceps</i> : colombe à tête grise				Grijskopduif <i>Leptotila plumbeiceps</i>
<i>Leptotila wellsi</i> : colombe de Grenade.				Grenada duif <i>Leptotila wellsi</i>
<i>Leptotila jamaicensis</i> : colombe de la Jamaïque, etc...				Witbuikduif <i>Leptotila jamaicensis</i>
<i>Geotrygon versicolor</i> : colombe versicolore.				Kuifkwartelduif <i>Geotrygon versicolor</i>
<i>Geotrygon montana</i> : colombe rouviolette.				Bergkwartelduif <i>Geotrygon montana</i>
<i>Geotrygon chrysia</i> : colombe à joues blanches.				Cubaanse kwartelduif <i>Geotrygon chrysia</i>
<i>Geotrygon mystacea</i> : colombe à croissants, etc...				Grote kwartelduif <i>Geotrygon mystacea</i>
<i>Starnoenas cyanocephala</i> : colombe à tête bleue.				Blauwkopkwartelduif <i>Starnoenas cyanocephala</i>
<i>Gallicolumba luzonica</i> : colombe poignardée.				Dolksteekduif <i>Gallicolumba luzonica</i>
<i>Gallicolumba criniger</i> : colombe de Bartlett.				Bartletts dolksteekduif <i>Gallicolumba criniger</i>
<i>Gallicolumba tristigmata</i> : colombe tristigmate.				Sulawesi patrijsduif <i>Gallicolumba tristigmata</i>
<i>Gallicolumba rufigula</i> : colombe à poitrine d'or.				Geelhartpatrijsduif <i>Gallicolumba rufigula</i>
<i>Gallicolumba jobiensis</i> : colombe de Jobi, etc..				Witborstpatrijsduif <i>Gallicolumba jobiensis</i>
Genre Columba, Nesoena, Leucosarci, Aplopeli, Patagioenas phenotype sauvage.	A	B	D	Genus Columba, Nesoena, Leucosarci, Aplopeli, Patagioenas, wildkleur
<i>Columba livia</i> : pigeon biset				Rotsduif <i>Columba livia</i>
<i>Columba oenas</i> : pigeon colombin.				Holenduif <i>Columba oenas</i>
<i>Columba palumbus</i> : pigeon ramier.				Musduif <i>Columba palumbus</i>
<i>Columba trocaz</i> : pigeon Trocaz.				Trocazduif <i>Columba trocaz</i>
<i>Columba bollii</i> : pigeon de Bolle (iles Canaries).				Bolls laulierduif <i>Columba bollii</i>
<i>Columba junoniae</i> : pigeon des lauriers (iles Canaries).				Laulierduif <i>Columba junoniae</i>
<i>Columba guinea</i> : pigeon roussard.				Gespikkelduif <i>Columba guinea</i>
<i>Columba arquatrix</i> : pigeon rameron.				Olijfduif <i>Columba arquatrix</i>
<i>Columba pulchricollis</i> : pigeon cendré				Leigrijze houtduif <i>Columba pulchricollis</i>
<i>Columba punicea</i> : pigeon marron				Bleekkopduif <i>Columba punicea</i>
<i>Columba vitiensis</i> : pigeon à gorge blanche.				Witkeelduif <i>Columba vitiensis</i>
<i>Columba leucomela</i> : pigeon leucomèle, etc.				Witkopduif <i>Columba leucomela</i>
<i>Nesoena picturata</i> : pigeon de Madagascar.				Madagascartortel <i>Nesoena picturata</i>
<i>Nesoena mayeri</i> : pigeon rose.				Mauritiusduif <i>Nesoena mayeri</i>
<i>Leucosarcia melanoleuca</i> : pigeon (tourterelle) wonga				Wongaduif <i>Leucosarcia melanoleuca</i>
<i>Aplopelia (Columba) larvata</i> : pigeon à masque blanc				Kaneelduif <i>Aplopelia (Columba) larvata</i>
<i>Aplopelia simplex</i> : pigeon insulaire.				Lemonduif <i>Aplopelia simplex</i>
Genre Patagioenas, corensis, oenops, speciosa, maculosa, picazuro, leucoce				Genus: Patagioenas, corensis, oenops, speciosa, maculosa,
Toutes les autres granivores ou frugivores, phenotype sauvage.	A	B	D	Alle andere graan-en fruiteters wildkleur
Phasianelles Genre: <i>Macropygia</i> , <i>Reinwardtoena</i> , <i>Turacoena</i> .				Witkop- en koekoesduiven, langstaartduiven Genus: <i>Macropygia</i> , <i>Reinwardtoena</i> , <i>Turacoena</i> .
Colombars Genre: <i>Treron</i> .				Papegaaiduiven Genus: <i>Treron</i> .
Ptilopes Genre: <i>Ptilinopus</i> , <i>Drepanoptila</i> .				Jufferduive Genus: <i>Ptilinopus</i> , <i>Drepanoptila</i> .
Carpophages Genre: <i>Ducula</i> , <i>Hemiphaga</i> , <i>Lopholaimus</i> , <i>Cryptophaps Gymno</i>				Muskaatduiven Genus: <i>Ducula</i> , <i>Hemiphaga</i> , <i>Lopholaimus</i> , <i>Cryptophaps Gymnophaps</i> .
Genre Gouras: <i>Goura (cristata, victoria, sheepmakeri)</i> .				Kroonduiven Genus: <i>Goura (cristata, victoria, sheepmakeri)</i> .
Nicobar à camail, <i>Caloenas nicobarica</i> , <i>Otidiphaps noble</i> .				Manenduif en fazantduif <i>Caloenas nicobarica</i> , <i>Otidiphaps noble</i> .

Phapitrérons, Genre: <i>Phapitreron</i> (<i>leucotis</i> , <i>amehystina</i> , <i>cinereiceps</i>).				Vruchtduiven Genus: <i>Phapitreron</i> (<i>leucotis</i> , <i>amehystina</i> , <i>cinereiceps</i>).
Founingos Genre: <i>Alectroenas</i> (<i>madagascariensis</i> , <i>sganzini</i> , <i>pulcherrina</i>).				Blauweduiven Genus: <i>Alectroenas</i> (<i>madagascariensis</i> , <i>sganzini</i> , <i>pulcherrina</i>).
Trugon terrestris: Trugon terrestre.				Grijze grondduif <i>Trugon terrestris</i> :
<i>Didunculus strigirostris</i> : Diduncule strigirostre.				Tandduif <i>Didunculus strigirostris</i>
Toutes les autres granivores ou frugivores mutation	A	B	D	Alle andere graan-en fruiteters mutatie
Toutes les autres granivores ou frugivores mutation	9023	9314	9123	Alle andere graan-en fruiteters mutatie
Cailles - Colins				Kwartels - Patrijzen
Caille de Chine				Chinese dwergkwartel
Caille de Chine couleur sauvage.	A	B	D	Chinese dwergkwartel wildkleur
Caille de Chine couleur sauvage.	9024	9315	9124	Chinese dwergkwartel wildkleur
Caille de Chine mutation	A	B	D	Chinese dwergkwartel mutatie
Caille de Chine mutation avec dessin de gorge. Et mosaique (opale, brun, isabelle)	9025	9316	9125	Chinese dwergkwartel mutatie met keeltkening en mozaïek (opaal, bruin, isabel)
Caille de Chine mutation sans dessin de gorge.	9026		9126	Chinese dwergkwartel mutatie zonder keeltkening
Caille du japon				Japanse kwartel
Caille du Japon couleur sauvage.	A	B	D	Japanse kwartel wildkleur
Caille du Japon couleur sauvage.	9027	9317	9127	Japanse kwartel wildkleur
Caille du Japon mutation	A	B	D	Japanse kwartel mutatie
Caille du Japon mutations pas de mosaique.	9028	9318	9128	Japanse kwartel geen mozaïek mutaties
Caille du Japon mosaique mutations.	9029		9129	Japanse kwartel mozaïek mutaties
Colin de virginie	A	B	D	Virginische boomkwartel
Colin de virginie couleur sauvage.	9030	9319	9130	Virginische boomkwartel wildkleur
Colin de virginie mutation.	9031	9320	9131	Virginische boomkwartel mutatiekleur
Coturnix (delegorguei- coromandelica- pectoralisypsilophora- adamsonii), phenotype sauvage.				Coturnix (delegorguei- coromandelica- pectoralisypsilophora- adamsonii), wildkleur
Caille de bles: conturnix coturnix.	A	B	D	Europese kwartel conturnix coturnix.
Caille de bles: <i>conturnix coturnix</i> . Sauvage	9032	9321	9132	Europese kwartel <i>conturnix coturnix</i> . wildkleur
Caille de bles: <i>conturnix coturnix</i> . Mutation	9033	9322	9133	Europese kwartel <i>conturnix coturnix</i> . Mutatiekleur
Autre caille	A	B	D	Andere Kwartel
<i>Coturnix delegorguei</i> : caille arlequin.	9034	9323	9134	Harlekijnkwartel <i>Coturnix delegorguei</i> :
<i>Coturnix coromandelica</i> : caille nattée.				Regenkwartel <i>Coturnix coromandelica</i>
<i>Coturnix pectoralis</i> : caille des chaumes.				Stoppelveldkwartel <i>Coturnix pectoralis</i>
<i>Coturnix ypsiloniphora</i> : caille Tasmane.				Tasmaanse bruine kwartel <i>Coturnix ypsiloniphora</i>
<i>Excalfactoria (Coturnix) adansonii</i> : caille bleue.				Afrikaanse dwergkwartel <i>Excalfactoria (Coturnix) adansonii</i>
Genre: Perdicula (Perdicules), phenotype sauvage.	A	B	D	Genus: Perdicula (Perdicules), wildkleur
Perdicula asiatica: perdicule rousse gorge.	9035	9324	9135	Frankolijn kwartel Perdicula asiatica
Perdicula argoondah: perdicule argoondah				Madras dwergpatrijs Perdicula argoondah
Perdicula erythroryncha: perdicule à bec rouge.				Bonte dwergpatrijs Perdicula erythroryncha
Perdicula manipurensis: perdicule de Manipur				Manipur dwergpatrijs Perdicula manipurensis
Genre: Arborophila (Torquéoles), Rollulus, Caloperdix, Haematoptyx (Rouloul), phenotype sauvage.	A	B	D	Genus: Arborophila (Torquéoles), Rollulus, Caloperdix, Haematoptyx (Rouloul), wildkleur
Arborophila torqueola: torquéoles à collier.	0026	0225	0126	Gewone bospatrijs Arborophila torqueola
Arborophila gingica: torquéoles de Gingi.				Rickets bospatrijs Arborophila gingica
Arborophila brunnepectus: torquéoles à poitrine brune.				Bruinborstbospatrijs Arborophila brunnepectus
Arborophila javanica: torquéoles de Java				Javaanse bospatrijs Arborophila javanica

Arborophila chloropus: torquéoles des bois.	3000	3020	3100	Groenpootbosatrijs Arborophila chloropus
Rollulus rouloul: rouloul couronné.				Roelroel Rollulus rouloul.
Caloperdix oculea: rouloul ocellé				Gevlekte bosatrijs (rode bosatrijs) Caloperdix oculea
Haematoptyx sanguiniceps: rouloul sanguant.				Roodkopbosatrijs Haematoptyx sanguiniceps
Genre: Arborophila (Torquéoles), Rollulus, Caloperdix, Haematoptyx (Rouloul), phenotype sauvage.	A	B	D	Genus: Arborophila (Torquéoles), Rollulus, Caloperdix, Haematoptyx (Rouloul), wildkleur
Tous les francolins	9037	9326	9137	Alle francolijnen
Genre: Alectoris, Ammoperdix, Perdix Margaroperdix, Madagarensis, Melanoperdix nigra, Rhizothera, Longirostris (perdrix), phenotype sauvage.	A	B	D	Genus: Alectoris, Ammoperdix, Perdix Margaroperdix, Madagarensis, Melanoperdix nigra, Rhizothera, Longirostris (perdrix), wildkleur
<i>Alectoris chukar</i> : perdrix choukar.	9038	9327	9138	Aziatische steenpatrijs <i>Alectoris chukar</i>
<i>Alectoris barbara</i> : perdrix gambia.				Barbarijse patrijs <i>Alectoris barbara</i>
<i>Alectoris graeca</i> : perdrix Bartavelle.				Europese steenpatrijs <i>Alectoris graeca</i>
<i>Alectoris rufa</i> : perdrix rouge.				Rode patrijs <i>Alectoris rufa</i>
<i>Alectoris melanocephala</i> : perdrix à tête noire.				Arabische steenpatrijs <i>Alectoris melanocephala</i>
<i>Alectoris magna</i> : perdrix de Przewaski.				Chinese steenpatrijs / <i>Alectoris magna</i>
<i>Alectoris Philbyi</i> : perdrix de Philby.				Philby's steenpatrijs <i>Alectoris Philbyi</i>
<i>Ammoperdix heyi</i> : perdrix de Hey.				Arabische woestijnpatrijs <i>Ammoperdix heyi</i>
<i>Ammoperdix griseogularis</i> : perdrix si-si.				Perzische woestijnpatrijs <i>Ammoperdix griseogularis</i>
<i>Perdix perdix</i> : perdrix grise.				Patrijs <i>Perdix perdix</i>
<i>Perdix dauuricae</i> : perdrix de Daourie.				Baardpatrijs <i>Perdix dauuricae</i>
<i>Perdix hodgsoniae</i> : perdrix de Hodgson.				Tibethaanse patrijs <i>Perdix hodgsoniae</i>
Genre: Anuropasis, Galloperdix, Xenoperdix, Bambusicola, Lerwa, Traophasis, Traogallus, phenotype sauvage.	A	B	D	Genus: Anuropasis, Galloperdix, Xenoperdix, Bambusicola, Lerwa, Traophasis, Traogallus,
<i>Anuropasis monorthonyx</i> : caille des montagnes.	9039	9328	9139	Nieuwguinese bergpatrijs <i>Anuropasis monorthonyx</i>
<i>Galloperdix spadicea</i> : galloperdrix rouge.				Rode dwergfazant <i>Galloperdix spadicea</i>
<i>Galloperdix lunulata</i> : galloperdix lunulée.				Pareldwergfazant <i>Galloperdix lunulata</i>
<i>Galloperdix bicalcarata</i> : galloperdix De Ceylan.				Ceylon dwegfazant <i>Galloperdix bicalcarata</i>
<i>Xenoperdix udzungwensis</i> : xenoperdrix de Tanzanie.				Udzungwabospatrijs <i>Xenoperdix udzungwensis</i>
<i>Bambusicola fytchii</i> : bambusicole de Fytch.				Bamboepatrijs <i>Bambusicola fytchii</i>
<i>Bambusicola thoracica</i> : bambusicole de Chine.				Chinese bamboepatrijs <i>Bambusicola thoracica</i>
<i>Lerwa lerwa</i> : lerva des neiges.				Sneeuwpatrijs <i>Lerwa lerwa</i>
Callipepla californica (colin de Californie), Callipepla Callipepla californica, phenotype sauvage.	A	B	D	Callipepla californica Callipepla Callipepla californica, wildkleur
Colin de Californie, collin de Gambel.	9040	9329	9140	Californische kuifkwartel, Gambel kwartel
Callipepla squamata (colin écaillé), Callipepla douglasii (colin élégant),	A	B	D	Callipepla squamata Callipepla douglasii Oreortyx pictus
Colin écaillé, colin élégant et colin des montagnes	9041	9330	9141	Geschubde kwartel, sierlijke kwartel en dwergkwartel
Genre: Colinus, Cyrtonyx, Dendrorhynchus, Philortyx, Rhynchortyx: colins: Odontophorus (Tocros), Ptilopachus, phenotype sauvage.	A	B	D	Genus: Colinus, Cyrtonyx, Dendrorhynchus, Philortyx, Dactylortyx, Rhynchortyx: Odontophorus , Ptilopachus, wildkleur
<i>Colinus nigrogularis</i> : colin à gorge noire.				Zwartkeel bobwhite <i>Colinus nigrogularis</i>
<i>Colinus leucopogon</i> : colin à face blanche.				Vlekbuik bobwhite <i>Colinus leucopogon</i>
<i>Colinus cristatus</i> : colin huppé.				Kuifbobwhite <i>Colinus cristatus</i>
<i>Cyrtonyx montezumae</i> : colin arlequin.				Montezuma kwartel <i>Cyrtonyx montezumae</i>
<i>Cyrtonyx Ocellatus</i> : colin ocellé.				Gevlekte bergkwartel <i>Cyrtonyx Ocellatus</i>
<i>Dendrorhynchus barbatus</i> : colin barbu.				Grijskelbosatrijs <i>Dendrorhynchus barbatus</i>

<i>Dendrotryx macroura</i> : colin à longue queue.		9042	9331	9142	Mexicaanse bospatrijs <i>Dendrotryx macroura</i>
<i>Dendrotryx leucophrys</i> : colin à sourcils blancs.					Witkeelbospatrijs <i>Dendrotryx leucophrys</i>
<i>Philortyx fasciatus</i> : colin barré.					Bandkwartel <i>Philortyx fasciatus</i>
<i>Dactylortyx thoracicus</i> : colin chanteur.					Zangkwartel <i>Dactylortyx thoracicus</i>
<i>Rhynchortryx cinctus</i> : colin ceinturé.					Langpootkwartel <i>Rhynchortryx cinctus</i>
<i>Ptilopachus petrosus</i> : poulette de roche.					Rotspatrijs <i>Ptilopachus petrosus</i>
<i>Ptilopachus nahani</i> : francolin de Nahani.					Nahans Frankolijn <i>Ptilopachus nahani</i>
Mutations	A	B	D		Mutaties
Mutation des catégories 9032 à 9042 (idem B et D)	9403	9404	9405		Mutatie van reeks 9032 tot 9042 (idem B en D)
Mutations en étude	9406	9407	9408		Mutatie in studie

Vente par l'AHCCP

1. La vente est effectuée par l'AHCCP
2. La bourse est accessible à tous les amateurs, exposants ou non (sauf marchands).
3. Les exposants s'engagent par leur participation à respecter les prescriptions légales en vigueur en Région Wallonne. L'AHCCP ne pouvant être tenue responsable d'éventuelles infractions.
4. Les cages devront être **propres** et les oiseaux **en bonne santé**. Les participants prévoient de l'eau et de la nourriture pour 48 heures. Après, les organisateurs s'occuperont eux-mêmes de nourrir les oiseaux.
5. Des cages en carton peuvent être louée auprès de l'AHCCP au prix de 2,5€. Ce prix comprend la location du carton, de la grille, des perchoirs et de l'abreuvoir. La cage sera fournie montée avec le fond de cage, la nourriture et la boisson pour la durée de l'exposition. La totalité des accessoires devront être remis à l'AHCCP le dimanche lors du délogement. La réservation des cages devra se faire au maximum pour le 8 novembre.
6. La liste d'inscription doit être remplie correctement : la dénomination, le nombre d'oiseaux présentés, le prix de vente, ...
7. Les participants devront afficher eux-mêmes des étiquettes avec la dénomination, le sexe et le prix de vente. Attention, tous les oiseaux d'une même cage doivent impérativement être vendu au même prix afin d'éviter les confusions. Le prix doit être multiple de 5 (ex : 20€, 25€, 30€). Il est possible de vendre par couple mais la mention doit être claire sur la feuille d'inscription comme sur la cage.
8. Aucun droit d'inscription ne sera réclamé préalablement mais l'AHCCP prélèvera 10% de la vente à la clôture de la bourse.
9. Afin de respecter le bien-être des oiseaux, nous demandons de mettre un maximum de **2 oiseaux** par cage.
10. Aucune réservation ne pourra être effectuée. Chaque oiseau vendu sera payé et emporté directement.
11. L'amateur s'engage à ne pas intervenir auprès de ses oiseaux durant la bourse sans l'accord express du responsable de la bourse.
12. Lors de la restitution des oiseaux non vendus, les comptes seront établis et un accord signé. Plus aucune réclamation ne sera acceptée par la suite. Chaque participant sera d'accord avec le règlement mis au point par les organisateurs. Tout exposant, de par sa simple participation à l'exposition, reconnaît décliner toutes responsabilités aux organisateurs et ne pourra en aucun cas réclamer une quelconque indemnité financière ni morale en particulier en cas de perte, mortalité, vol, envol ou tout dommage quelconque. Toutefois, l'AHCCP exercera une surveillance étroite des oiseaux qui lui sont confiés.
13. Tout point non prévu par ce règlement sera tranché par les membres du comité.

Stand libre de vente d'oiseaux

1. La vente est effectuée par un ou des amateurs ou encore par un groupement de club.
2. Le prix du stand est de 80€ et sera composé de 3 tables type brasseur. Le reste du matériel devra être prévu par le ou les vendeurs.
3. Il sera remis 2 bracelets d'entrée pour les stands **réservés avant le 6 novembre et payé sur le compte** de l'AHCCP BE63 0689 3186 7408 avant cette date avec en communication « Stand de vente + nom ».
4. Le stand pourra être monté le samedi à partir de 7h30 et devra être démonté le dimanche à 15h.
5. La vente en stand est accessible à tous les amateurs, exposants ou non (sauf marchands).
6. La vente de tout type d'oiseau est autorisée. Les exposants s'engagent par leur participation à respecter les prescriptions légales en vigueur en Région Wallonne. L'AHCCP ne pouvant être tenue responsable d'éventuelles infractions.
7. Même si la vente est sous la responsabilité de l'amateur ou du club louant le stand, les vendeurs s'engagent à maintenir des conditions de bien-être et de propreté pour les oiseaux. Les cages devront être **propres** et les oiseaux **en bonne santé**. Les participants prévoient de l'eau et de la nourriture pour la totalité de la période.
8. Chaque participant sera d'accord avec le règlement mis au point par les organisateurs. Tout exposant, de par sa simple participation à l'exposition, reconnaît décliner toutes responsabilités aux organisateurs et ne pourra en aucun cas réclamer une quelconque indemnité financière ni morale en particulier en cas de perte, mortalité, vol, envol ou tout dommage quelconque.
9. Tout point non prévu par ce règlement sera tranché par les membres du comité.

Vente aux enchères des oiseaux d'exposition

1. Lors de l'enlogement vous renseignez sur le bulletin de vente prévu à cet effet l'oiseau ou les oiseaux d'exposition que vous voulez vendre.
2. Vous indiquez la race et les spécifications (série, mutation, sexe, ...), le numéro de bague de l'oiseau, son année, et le prix de base (prix de réserve) auquel vous le vendez ainsi que le numéro de la cage repris sur votre étiquette.
3. L'oiseau ne peut pas être retiré de la vente après le jugement ni le prix de réserve modifié après celui-ci.
4. Une étiquette sera placée après le jugement par nos soins sur la cage de l'oiseau à vendre avec tous les renseignements.
5. L'acheteur potentiel pourra alors recevoir un bulletin d'achat sur lequel il inscrira son intention d'acheter l'oiseau et le prix qu'il désire offrir.
6. Un panneau explicatif sera à l'entrée de la salle afin d'expliquer le fonctionnement aux acheteurs potentiels.
7. Une urne sera posée à l'entrée de la bourse dans laquelle les acheteurs pourront déposer leur bulletin d'achat.
8. Le dimanche à 11 heures précise le dépouillement des offres se fera publiquement dans la salle. Il est donc impératif que les personnes ayant fait une offre soient présentes.
9. Si une seule offre est faite pour un oiseau au prix renseigné par le vendeur, l'oiseau est donc cédé à l'acheteur. Le paiement se fera immédiatement au moment du dépouillement. L'oiseau pourra être retiré immédiatement ou au plus tard à 13h. C'est l'organisation qui se charge de la transaction donc inutile de nous demander de prendre l'oiseau après le délogement ou auprès du vendeur. Cela afin de garantir un bon déroulement des opérations.
10. Dans le cas où il y a plusieurs offres égales pour le même oiseau, un système de surenchère se fera dans la salle au moment du dépouillement. Exactement comme une vente aux enchères. Le plus offrant prendra alors possession de l'oiseau. Comme prévu dans le paragraphe précédent.
11. Dans le cas où aucun des potentiels acheteurs ne veut surenchérir, on procédera alors à un tirage au sort dans les offres écrites.
12. Les cas non prévus par ce règlement ou interprétations de celui-ci seront tranchés par le comité de l'AHCCP.

REGLEMENT VAN DE BEURS AHCCP 2024

Verkoop door AHCCP

1. De verkoop wordt gedaan door AHCCP
2. De beurs is toegankelijk voor alle liefhebbers, tentoonstellers of niet (behalve handelaars).
3. Door zijn/haar deelneming verbindt de tentoonsteller er zich toe aan de wettelijke vereisten (van kracht in het Waalse Gewest) te voldoen. De AHCCP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele inbreuken.
4. Kooien moeten **schoon** zijn en vogels **in goede gezondheid**. Deelnemers moeten in water en voedsel voorzien voor 48 uur. Daarna zorgen de organisatoren zelf voor het voeren van de vogels.
5. Kartonnen kooien zijn te huur bij de AHCCP voor € 2,5. Deze prijs omvat de huur van de box, het rooster, de zitstokken en de drinkbak. De kooi wordt voor de duur van de tentoonstelling gemonteerd geleverd met de kooibodem, eten en drinken. Alle toebehoren dienen tijdens de uitkoring op zondag ingeleverd te worden bij de AHCCP. De reservatie van de kooien moet ten hoogste voor 8 november gebeuren.
6. De inschrijvingslijst moet correct worden ingevuld: de naam, het aantal aangeboden vogels, de verkoopprijs, ...
7. De deelnemers zullen zelf labels moeten aanbrengen met de benaming, het geslacht en de verkoopprijs. Let op, alle vogels in dezelfde kooi moeten voor dezelfde prijs worden verkocht om verwarring te voorkomen. De prijs moet een veelvoud van 5 zijn (bijv.: 20 €, 25 €, 30 €). Het is mogelijk om per koppel te verkopen maar de vermelding moet duidelijk zijn, zowel op het registratieblad als op de kooi.
8. Er wordt vooraf geen registratierecht gevraagd, maar de AHCCP neemt 10% van de verkoop af bij de sluiting van de beurs.
9. Om het welzijn van de vogels te respecteren, vragen we om maximaal **2 vogels** per kooi te plaatsen.
10. Er kan niet worden gereserveerd. Elke verkochte vogel wordt direct betaald en meegegenomen.
11. De liefhebber verbindt er zich toe om tijdens de beurs niet in te grijpen bij zijn vogels zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de beurs.
12. Bij het inleveren van onverkochte vogels wordt een rekening opgemaakt en een overeenkomst getekend. Daarna worden geen klachten meer in behandeling genomen. Elke deelnemer gaat akkoord met de door de organisatoren opgestelde regels. Elke tentoonsteller erkent, door simpelweg deel te nemen aan de

tentoonstelling, dat de organisatoren elke aansprakelijkheid afwijzen en kan in geen geval aanspraak maken op enige financiële of morele schadevergoeding, in het bijzonder in geval van verlies, overlijden, diefstal, vlucht of welke schade dan ook. De AHCCP zal echter strikt toezicht houden op de vogels die hen toevertrouwd worden.

13. Elk punt waarin dit reglement niet voorziet, wordt beslecht door de leden van het Comité.

Vogelverkoopstand

1. De verkoop wordt gedaan door een of meer liefhebber of door een groep clubs.
2. De prijs van de stand is 80 € en zal bestaan uit 3 brouwertafels. De rest van het materiaal dient door de verkoper(s) aangeleverd te worden.
3. Er worden 2 toegangsarmbanden uitgereikt voor stands die vóór **6 november zijn gereserveerd** en vóór deze datum worden **betaald** op de rekening van de AHCCP BE63 0689 3186 7408 met de mededeling "Verkoopstand + naam".
4. De stand kan op zaterdag vanaf 7.30 uur worden opgebouwd en moet zondag om 15.00 uur worden afgebouwd.
5. De standverkoop is toegankelijk voor alle liefhebbers, tentoonstellers of niet (behalve handelaars).
6. De verkoop van elk type vogel is toegestaan. Door hun deelname verbinden de tentoonstellers zich er toe aan de wettelijke vereisten (van kracht in het Waalse Gewest) te voldoen. De AHCCP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele inbreuken.
7. Zelfs als de verkoop onder de verantwoordelijkheid valt van de liefhebber of de club die de stand huurt, verbinden de verkopers zich ertoe de voorwaarden van welzijn en netheid voor de vogels te handhaven. De kooien moeten **schoon** zijn en de vogels **in goede gezondheid**. De deelnemers moeten voor de hele periode in water en voedsel voorzien.
8. Elke deelnemer gaat akkoord met de door de organisatoren opgestelde regels. Elke tentoonsteller erkent, door simpelweg deel te nemen aan de tentoonstelling, dat de organisatoren elke aansprakelijkheid afwijzen en kan in geen geval aanspraak maken op enige financiële of morele schadevergoeding, in het bijzonder in geval van verlies, overlijden, diefstal, vlucht of welke schade dan ook.
9. Elk punt waarin dit reglement niet voorziet, wordt beslecht door de leden van het Comité.

Veiling van tentoonstellingsvogels

1. op het enlogement vult u op het daarvoor bestemde verkoopformulier de tentoonstellingsvogel(s) in die u wilt verkopen.
2. u vermeldt het ras en de specificaties (serie, mutatie, geslacht, enz.), het ringnummer van de vogel, zijn jaar, en de basisprijs (minimumprijs) waaraan u hem verkoopt, evenals het kooinummer op uw etiket.
3. De vogel mag niet uit de verkoop worden genomen nadat de beoordeling is gemaakt, noch mag de minimumprijs worden gewijzigd nadat de beoordeling is gemaakt.
4. Na de keuring plaatsen we een label op de kooi van de te koop aangeboden vogel met alle informatie.
5. De potentiële koper ontvangt dan een aankoopbon waarop hij zijn intentie schrijft om de vogel te kopen en de prijs die hij wil bieden.
6. Bij de ingang van de zaal wordt een bord met uitleg geplaatst om potentiële kopers uit te leggen hoe de veiling werkt.
7. Bij de ingang van de bazaar wordt een stembus geplaatst waarin kopers hun bod kunnen plaatsen.
8. Op zondag om 11 uur worden de biedingen publiekelijk geteld in de zaal. Het is daarom noodzakelijk dat alle bidders aanwezig zijn. 11. Als er slechts één bod wordt ontvangen voor een vogel tegen de door de verkoper aangegeven prijs, wordt de vogel aan de koper verkocht. De betaling zal onmiddellijk gebeuren wanneer de biedingen geteld zijn. De vogel kan direct of uiterlijk om 13.00 uur worden opgehaald. De organisatie is verantwoordelijk voor de transactie, dus het is niet nodig om ons te vragen de vogel op te halen nadat de vogel is losgemaakt of bij de verkoper. Dit is om ervoor te zorgen dat de transactie soepel verloopt.
9. Als er meerdere gelijke biedingen zijn voor dezelfde vogel, zal er in de zaal een systeem van hogere biedingen worden gemaakt wanneer de biedingen worden geteld. Net als bij een veiling. De hoogste bieder neemt dan bezit van de vogel. Zoals beschreven in de vorige paragraaf.
10. In het geval dat geen van de potentiële kopers hoger wil bieden, worden de loten getrokken uit de geschreven biedingen.
11. Gevalen waarin deze regels of interpretaties daarvan niet voorzien, worden beslist door de AHCCP-commissie.

Bourse/Beurs AHCCP 2024

Nom/Naam		Prénom/Voornaam					
Société/Vereniging		Stam					
Rue/Straat				N°			
CP/PN:		Ville/Gemeente					
Tel:		G.S.M.:					
Email:							
N° expo sant	Cage / Kooi	Dénomination de l'oiseau / Juiste benaming v/d vogel		Sexe / Geslacht	Prix / Prijs	Vendu / Verkocht	10%
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						

	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					
	28					

Montant de la vente / Totaal Verkocht €

Délogement bourse / Uitkorving

Total / Totaal 10% €

Je déclare être rentré en
possession de mes oiseaux
non vendus et de mes cages.
J'ai reçu la somme
indiquée ci-contre.

A payer à l'amateur / Voor verkopers €

**Signature /
Handtekening**

Les exposants désirant louer des cages en carton, doivent envoyer leur formulaire de réservation avant le 10 novembre sur info@ahccp.be / Exposanten die kartonnen kooien willen huren, moeten hun reserveringsformulier uiterlijk op 10 november sturen naar info@ahccp.be

EXPOSITION / TENTOONSTELLING

AHCCP 2024

Nom / Naam :		Prénom/ Voornaam
Société / Vereniging		Stam:
Rue / Straat	N°:	
Code Postal /Postnum :	Ville / Gemeente :	
Tel :	Gsm:	
Email:	N° d'exposant / N° tentoonsteller:	

Je désire réserver cages en carton type canari et/ou type exotique pour l'exposition et/ou cages en carton pour la bourse.

La cage est louée au prix de 2,5€ pour l'ensemble de la durée de l'exposition et/ou de la bourse, soit du mercredi au dimanche.

La cage est fournie montée et complète c'est-à-dire avec la mangeoire, la fontaine, les perchoirs, le fond de cage, la nourriture et la boisson pour la durée totale de l'exposition.

Date limite pour remettre le formulaire : 8 novembre 2023 par email info@ahccp.be ou par courrier auprès d'Yvon Dramaix, secrétaire du club, rue Gustave L'Hoir 115 à 7334 Hautrage.

Ik wens te reserveren kanaries-kartonnenkooien..... .. exoten - kartonnenkooien dozen voor de tentoonstelling en / of kartonnenkooien voor de beurs.

De kooi wordt gehuurd voor € 2,5 voor de gehele duur van de tentoonstelling en / of de beurs, van woensdag tot zondag.

De kooi wordt gemonteerd en compleet geleverd, dwz met de feeder, fontein, zitstokken, kooibodem, eten en drinken voor de totale duur van de show.

Deadline om het formulier in te dienen: 10 november 2023 via e-mail info@ahccp.be of per post naar Yvon Dramaix, clubsecretaris, Rue Gustave L'Hoir 115 à 7334 Hautrage.

De handtekening van de exposant
Signature de l'exposant

Vente aux enchères/ Veiling AHCCP 2024

De la terre au verre...

L'orge est cultivée à la ferme familiale Beauregard.



ENVIE D'UNE BIÈRE ...

Brasserie familiale et régionale, notre Maître-Brasseur sélectionne pour vous les meilleures matières premières. Brassées selon le respect des traditions, nos bières sont :

- 100% naturelles,
- 100% terroir,
- issues de notre agriculture locale.



Nous sommes fiers de notre savoir-faire !
Visitez notre brasserie et dégustez nos bières !



BRASSERIE DES
LÉGENDES

RUE DU CASTEL 19 - 7801 IRCHONWELZ - WWW.BRASSERIEDESLEGENDES.BE

